

# レクサスケア、定期点検（特定）整備の記録

実施者（お客様ご自身またはレクサス販売店等）が、「点検整備履歴一覧」と「定期点検（特定）整備記録簿」に記入します。

## ■ 点検整備履歴一覧の記入例

車両型式		車台番号	
------	--	------	--

該当月に実施日及び走行距離を記入

年 月	( R4 )年												( R5 )年												( R6 )年																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
走行距離(km)	1,500												10,000												20,000												30,000												40,000												
定期点検	レクサスケア(1ヶ月)	3																																																											
	法定6ヶ月点検													10												9												15																							
	法定12ヶ月点検																																																	12											

交換部品・油脂	エンジンオイル													↑												↑												↑												↑												
	エンジンオイルフィルター													↑												↑												↑												↑												
	ワイパーゴム																									↑																								↑												
	クリーンエアフィルター																									↑																																				
	エアクリナーエレメント																									↑																																				
	エンジン系	Vベルト																																																												
		冷却水																																																												
		タイミングベルト																																																												
	ブレーキ系	ブレーキフルード																																																	↑											
		ブレーキディスクパッド																																																												
	ブレーキディスクローター																																																													
他	タイヤ																																																	↑												
	バッテリー																																																													

実施した日を記入する  
例) R4年10月3日

交換した部品・油脂に  
↑を記入する

R4年10月3日 1,500km LEDイルミネーションランプ無効 (デイルイト機能) レクサス〇〇

# 点検整備履歴一覧

定期点検整備を実施した場合には、必ず実施記録を記載してください。  
定期点検整備を実施していない場合には、保証修理をお受けいたしか  
ねることがありますので、確実に実施してください。

車両型式	車台番号
------	------

該当月に実施日及び走行距離を記入

年 月	( )年												( )年												( )年												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
走行距離 (km)																																					
定期点検	レクサスケア(1ヶ月)																																				
	法定6ヶ月点検																																				
	法定12ヶ月点検																																				
交換部品・油脂	エンジンオイル																																				
	エンジンオイルフィルター																																				
	ワイパーゴム																																				
	クリーンエアフィルター																																				
	エアクリーナーエレメント																																				
	Vベルト																																				
	冷却水																																				
	タイミングベルト																																				
	ブレーキフルード																																				
	ブレーキディスクパッド																																				
ブレーキディスクローター																																					
他	タイヤ																																				
	バッテリー																																				
その他の整備	その他の部品交換・修理、用品取付等の内容および整備を実施した者の氏名または名称																																				

+

+

# レクサスケア 1ヶ月点検整備記録簿

点検の結果及び整備の概要

お客様控  
工場控

該当なし	/	修理	△	清掃	C
点検良好	レ	調整	A	給油(水)	L
交換	×	締付	T	省略	P

## エンジンルーム/モータールーム

### ステアリング

- パワーステアリングのオイルの量\*
- パワーステアリングのオイルの漏れ\*

### 原動機

- 低速および加速の状態

### 潤滑装置

- エンジンオイルの量\*
- エンジンオイルの汚れ\*

### 冷却装置

- 冷却水の量  
(HEVはインバーターを含む/BEVはインバーター、駆動用バッテリー\*)

### 燃料装置

- 燃料漏れ\*

### 制動装置

- ブレーキの液量

### 動力伝達装置

- クラッチの液量\*

## 室内

### ブレーキペダル

- 遊び
- 踏み込んだときの床板とのすき間

### パーキングブレーキレバー(ペダル)

- 引きしろ/踏みしろ  
(モータオンキヤリパ式電動パーキングブレーキを除く)

## 下回り

### ステアリング

- ギヤボックスの油漏れ

### エンジンオイル

- 漏れ\*

### トランスミッション、トランスファ

- オイル漏れ

### デファレンシャル

- オイル漏れ

### ブレーキホース、パイプ

- 漏れ、損傷、取付状態

## ご用命事項等

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## メンテナンスに関するアドバイス

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

※は装着車のみ点検してください。

自動車登録番号

点検の年月日

年 月 日

点検時の総走行距離

km

点検および整備を実施した店舗

## 定期点検(特定)整備記録簿の記入例

### 6ヶ月点検整備記録簿 特定整備記録簿

点検の結果及び(特定)整備の概要

お客様控  
工場控

- 法定6ヶ月点検項目
- 走行距離によって省略できる項目
- 走行距離によって省略できる項目(レクサス指定)

該当なし	/	調整	A
特定整備	○	締付	T
点検良好	レ	清掃	C
交換	×	給油(水)	L
修理	△	省略	P

依頼者(使用者)の氏名又は名称及び住所

依頼者の名前と住所を記入します。

お車を譲られるときには、切り取られることをお勧めします。

エンジンルーム/モータールーム	
ステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリングのベルトの緩み、損傷
点火装置	<input checked="" type="checkbox"/> スパークプラグの状態 <input checked="" type="checkbox"/> 点火時期
エンジン	<input checked="" type="checkbox"/> 排気ガスの色 <input checked="" type="checkbox"/> CO、HCの濃度 <b>C</b> エアクリーナエレメントの汚れ、詰り、損傷
冷却装置	<input checked="" type="checkbox"/> ファンベルトの緩み、損傷
足回り	
ブレーキドラム	<input checked="" type="checkbox"/> ドラムとライニングとのすき間
ホイール	<input checked="" type="checkbox"/> ホイールボルト、ナットの緩み
室内	
ブレーキペダル	<input checked="" type="checkbox"/> 遊び <input checked="" type="checkbox"/> 踏み込んだときの床板とのすき間 <input checked="" type="checkbox"/> ブレーキのきき具合

パーキングブレーキレバー(ペダル)	
<b>A</b> 引きしろ(踏みしろ)	<input checked="" type="checkbox"/> パーキングブレーキのきき具合
クラッチペダル	
<input checked="" type="checkbox"/> 遊び	<input checked="" type="checkbox"/> 切れたときの床板とのすき間
<input checked="" type="checkbox"/> クラッチの作用	
動力用主電池	
<b>C</b> インテークフィルタの状態	
下回り	
ブレーキホース、パイプ	<input checked="" type="checkbox"/> 漏れ、損傷、取付状態
トランスミッション、トランスファ	<input checked="" type="checkbox"/> オイルの漏れ <input checked="" type="checkbox"/> オイルの量
プロペラシャフト、ドライブシャフト	<input checked="" type="checkbox"/> 連結部の緩み
デファレンシャル	<input checked="" type="checkbox"/> オイルの漏れ <input checked="" type="checkbox"/> オイルの量
エンジンオイル	<input checked="" type="checkbox"/> 漏れ
シャシ各部	<input checked="" type="checkbox"/> 給油脂状態

その他の点検・整備項目	
ストップランプレンズ	交換右側
メンテナンスに関するアドバイス	
タイヤ摩耗により交換することをおすすめします。	

日常点検	
<input checked="" type="checkbox"/> ブレーキの液量	<input checked="" type="checkbox"/> バッテリーの液量
<input checked="" type="checkbox"/> 冷却水の量	<input checked="" type="checkbox"/> エンジンオイルの量
<input checked="" type="checkbox"/> 原動機のかかり具合、異音	<input checked="" type="checkbox"/> タイヤの空気圧
<input checked="" type="checkbox"/> タイヤの亀裂、損傷	<input checked="" type="checkbox"/> タイヤの溝の深さ、異状摩耗
<input checked="" type="checkbox"/> 低速及び加速の状態	<input checked="" type="checkbox"/> 灯火装置及び方向指示器の作用、汚れ、損傷
<input checked="" type="checkbox"/> ウィンドウワッシャーの液量、噴射状態	<input checked="" type="checkbox"/> ワイパーの払拭状態

チェック項目以外で、必要となった点検整備の内容や交換部品などを記入します。

交換部品等	数量	交換部品等	数量
エンジンオイル	L		
オイルフィルター			
ワイパーゴム			
クリーンエアフィルター			

点検整備の結果から依頼者にアドバイスする内容を必要に応じ記入します。

点検を行なった年月日を記入します。

車に備え付けの自動車検査証を見て記入します。

積算距離計の数値を記入します。

整備を完了した年月日を記入します。

自動車登録番号、車両番号又は車台番号	
点検の年月日 R6年 6月 1日	点検又は(特定)整備時の総走行距離 12,340 km
(特定)整備を完了した年月日 R6年 6月 1日	整備主任者の氏名
自動車特定整備事業者(点検又は整備を実施した者)の氏名又は名称及び事業場の所在地、認証番号 レクサス〇〇	

点検と整備を実施した者が異なる場合は、両者を記入します。また、使用者が点検または整備を実施した場合は、使用者の氏名または名称を記入します。

# 6ヶ月点検整備記録簿 特定整備記録簿

点検の結果及び(特定)整備の概要

お客様控  
工場控

- 法定6ヶ月点検項目
- 走行距離によって省略できる項目
- 走行距離によって省略できる項目(レクサス指定)

該当なし	/	調整	A
特定整備	○	締付	T
点検良好	レ	清掃	C
交換	×	給油(水)	L
修理	△	省略	P

依頼者(使用者)の氏名又は名称及び住所


  
  

お車を譲られるときには、切り取られることをお勧めします。

## エンジンルーム/モータールーム

### ステアリング

パワーステアリングのベルトの緩み、損傷



### 点火装置

スパークプラグの状態  
 点火時期



### エンジン

排気ガスの色  
 CO、HCの濃度  
 エアクリーナエレメントの汚れ、詰り、損傷

CO	%
HC	ppm

### 冷却装置

ファンベルトの緩み、損傷



## 足回り

### ブレーキドラム

ドラムとライニングとのすき間

### ホイール

ホイールボルト、ナットの緩み

## 室内

### ブレーキペダル

遊び  
 踏み込んだときの床板とのすき間  
 ブレーキのきき具合



## パーキングブレーキレバー(ペダル)

引きしろ(踏みしろ)  
 パーキングブレーキのきき具合



## クラッチペダル

遊び  
 切れたときの床板とのすき間  
 クラッチの作用

## 動力用主電池

インテークフィルタの状態

## 下回り

### ブレーキホース、パイプ

漏れ、損傷、取付状態

### トランスミッション、トランスファ

オイルの漏れ  
 オイルの量

## プロペラシャフト、ドライブシャフト

連結部の緩み

## デファレンシャル

オイルの漏れ  
 オイルの量

## エンジンオイル

漏れ

## シャシ各部

給油脂状態

## その他の点検・整備項目

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## メンテナンスに関するアドバイス

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 日常点検

ブレーキの液量  
 バッテリーの液量  
 冷却水の量  
 エンジンオイルの量  
 原動機のかかり具合、異音  
 タイヤの空気圧  
 タイヤの亀裂、損傷  
 タイヤの溝の深さ、異状摩耗  
 低速及び加速の状態  
 灯火装置及び方向指示器の作用、汚れ、損傷  
 ウインドウォッシャーの液量、噴射状態  
 ワイパーの払拭状態

交換部品等	数量	交換部品等	数量
エンジンオイル	L		
オイルフィルター			
ワイパーゴム			
クリーンエアフィルター			

自動車登録番号、車両番号又は車台番号

点検の年月日 年 月 日	点検又は(特定)整備時の総走行距離 km
(特定)整備を完了した年月日 年 月 日	整備主任者の氏名

自動車特定整備事業者(点検又は整備を実施した者)の氏名又は名称及び事業場の所在地、認証番号

点検項目については点検整備方式を参照ください。

6ヶ月点検整備記録簿  
このページはコピー又はサイトから印刷してご利用ください。  
自家用貨物

# 12ヶ月点検整備記録簿 特定整備記録簿

点検の結果及び(特定)整備の概要

お客様控  
工場控

- 法定12ヶ月点検項目
- 走行距離によって省略できる項目
- 走行距離によって省略できる項目(レクサス指定)

該当なし	/	調整	A
特定整備	○	締付	T
点検良好	レ	清掃	C
交換	×	給油(水)	L
修理	△	省略	P

依頼者(使用者)の氏名又は名称及び住所

---



---



---

お車を譲られるときには、切り取られることをお勧めします。

## エンジンルーム/モータールーム

### ステアリング

- パワーステアリングのベルトの緩み、損傷
- パワーステアリングのオイルの漏れ
- パワーステアリングのオイルの量
- パワーステアリング装置の取付けの緩み

### ブレーキ

- ブレーキ液の量

### クラッチ

- クラッチ液の量

### 点火装置

- スパークプラグの状態
- 点火時期
- ディストリビュータのキャップの状態

### バッテリー

- ターミナル部の緩み、損傷

### 電気装置

- 接続部の緩み、損傷

### エンジン

- 低速、加速の状態
  - 排気ガスの色
  - CO、HCの濃度
  - エアクリナーエレメントの汚れ、詰り、損傷
- |    |     |
|----|-----|
| CO | %   |
| HC | ppm |

### 燃料装置

- 燃料漏れ

### 冷却装置

- ファンベルトの緩み、損傷
- 冷却水の漏れ

### 公害発散防止装置等

- メーターリングバルブの状態
- ブローバイガス還元装置の配管の損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェックバルブの機能
- チャコールキャニスタの詰り、損傷
- 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
- 二次空気供給装置の機能
- 排気ガス再循環装置の機能
- 減速時排気ガス減少装置の機能
- 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付け状態

## 室内

### ハンドル

- 操作具合
- 遊び、がた
- ハンドルロックの作用

### ブレーキペダル

- 遊び
- 踏み込んだときの床板とのすき間
- ブレーキのきき具合

### パーキングブレーキレバー(ペダル)

- 引きしろ(踏みしろ)
- パーキングブレーキのきき具合

### クラッチペダル

- 遊び
- 切れたときの床板とのすき間
- クラッチの作用

### 動力用主電池

- インテークフィルタの状態

### その他

- 座席ベルトの損傷、作用
- ホーンの作用
- ワイパの作用
- ウィンドウガラスの作用
- デフロスタの作用
- 施錠装置の作用

## 下回り

### ステアリング

- ギヤボックスの取付けの緩み
- ロッド、アーム類のボールジョイントの緩み、がた、損傷
- ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷
- ナックルの連結部のがた

### ブレーキホース、パイプ

- 漏れ、損傷、取付状態

### トランスミッション、トランスファ

- オイルの漏れ
- オイルの量

## プロペラシャフト、ドライブシャフト

- 連結部の緩み
- ドライブシャフトのユニバーサルジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷
- スプライン部のがた
- ユニバーサルジョイント部のがた
- センタベアリングのがた

### デファレンシャル

- オイルの漏れ
- オイルの量

### エンジンオイル

- 漏れ

### エグゾーストパイプ、マフラ

- 取付けの緩み、損傷、腐食
- 遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食
- マフラーの機能

### シャシ各部

- 給油脂状態

### 外回り

#### 車体枠及び車体

- 緩み、損傷

### 足回り

#### かじ取り車輪

- ホイールアライメント

### ブレーキディスク、ドラム

- ディスクとパッドとのすき間
- ブレーキパッドの摩耗
- ディスクの摩耗、損傷
- ドラムとライニングとのすき間
- ブレーキシューの摺動部分、ライニングの摩耗
- ドラムの摩耗、損傷

ブレーキパッド、ライニングの厚さ		
前輪	左	mm
	右	mm
後輪	左	mm
	右	mm

## ブレーキのマスターシリンダ、ホイールシリンダ、ディスクキャリパ

- マスターシリンダの機能、摩耗、損傷
- ホイールシリンダの機能、摩耗、損傷
- ディスクキャリパの機能、摩耗、損傷

### センタブレーキ

- ドラムの取付けの緩み
- ドラムとライニングとのすき間
- ライニングの摩耗
- ドラムの摩耗、損傷

### ブレーキ倍力装置

- 油密、気密
- チェック・バルブ、リリーフ・バルブの機能
- エア・クリーナーの詰り

### タイヤ、ホイール

- タイヤの空気圧
- タイヤの亀裂、損傷
- タイヤの溝の深さ、異状摩耗

前輪	左	mm
	右	mm
後輪	左	mm
	右	mm

- スペアタイヤの空気圧
- ホイールボルト、ナットの緩み
- フロントホイールベアリングのがた
- リヤホイールベアリングのがた

### コイル・サスペンション

- 取付部、連結部の緩み、がた
- 各部の損傷

### リーフ・スプリング

- 取付部、連結部の緩み、がた
- 各部の損傷

### ショックアブソーバ

- オイル漏れ、損傷

### 車載式故障診断装置

- OBDの診断の結果

## その他の点検・整備項目

---



---



---



---



---

## 日常点検

- バッテリーの液量
- 冷却水の量
- エンジンオイルの量
- 原動機のかかり具合、異音
- 灯火装置及び方向指示器の作用、汚れ、損傷
- ウィンドウウォッシャーの液量

交換部品等	数量	交換部品等	数量
エンジンオイル	L		
オイルフィルター			
ワイパーゴム			
クリーンエアフィルター			

### メンテナンスに関するアドバイス

---



---



---

自動車登録番号、車両番号又は車台番号	
点検の年月日	点検又は(特定)整備時の総走行距離
年 月 日	km
(特定)整備を完了した年月日	整備主任者の氏名
年 月 日	
自動車特定整備事業者(点検又は整備を実施した者)の氏名又は名称及び事業場の所在地、認証番号	

点検項目については点検整備方式を参照ください。

12ヶ月点検整備記録簿  
このページはコピー又はサイトから印刷してご利用ください。  
自家用貨物