主要装備一覧表		特別仕様車"Graceful Escort"	ES300h "version L"		
★: 特別装備 ●: 標準装備 △: メーカ エクステリア リヤスポイラー	ーオプション(ご注文時に申し受けます) ( )内は消費税抜き価格			2WD (FF)	
スピンドルグリル			★ 特別仕様車シルバー塗装	33,000円 (30,000円)	•
<b>パフォーマンス</b> パフォーマンスダンパー <sup>®</sup> (フロント・リ	J+t)		•	•	_
	ミホイール (切削光輝+ミディアムグレーメタリック塗装)		_	_	•
235/45R18 94Yタイヤ&18×8Jアルミ	ホイール (切削光器+ダークグレーメタリック塗装)	* 1	-	-	112,200円(102,000円)
235/45R18 94Yタイヤ&18×8Jノイズ	(リダクションアルミホイール (ハイパークロムメタリック塗装)	* 1	_	•	-
235/45R18 94Yタイヤ&18×8Jノイズ	(リダクションアルミホイール (特別仕様車スパッタリング塗装)	* 1	*	_	-
バンク修理キット (スペアタイヤレス)			•	•	●*2 △*2*3
スペアタイヤ (応急用タイヤ) セーフティ			-	-	11,000円 (10,000円)
Lexus Safety System +	ブリクラッシュセーフティ(歩行者 [昼夜]・自転車運転者 [昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼力メラ方式) -		•	•	•
	レーントレーシングアシスト [LTA]		•	•	•
	オートマチックハイビーム [AHB]  ブレードスキャン <sup>®</sup> アダプティブハイビームシステム [AHS]		-	-	<b>●</b>
	フレートスキャン アップティ ノハイ Eームンステム (AHIS) レーダークルーズコントロール (全車速追従機能付)		•	•	△*4
	ロードサインアシスト [RSA]		•	•	•
	(付帯機能)先行車発進告知機能[TMN]		•	•	•
	ドライバー異常時対応システム		•	•	•
パーキングサポートブレーキ [PKSB]	静止物	*5	•	•	•
	後方接近車両	*5	•	•	•
	後方歩行者	*5	•	•	△*6 +パノラミックビューモニター (床下透過表示機能付) 67,100円 (61,000円)
バックガイドモニター		*5	_	_	•
パノラミックビューモニター(床下透過	表示機能付)	*5	•	•	△*6 バーキングサポートブレーキ(後方歩行者) [PKSB] の欄を ご覧ください
ITS Connect			•	•	Δ
LEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)			_	_	27,500円 (25,000円)
三眼フルLEDヘッドランブ(ロー・ハイビーム)&LEDターンシグナルランブ(フロント)		•	•	+ブレードスキャン <sup>®</sup> アダブティブハイビームシステム [AHS] +ヘッドランブクリーケーキマルチウェザーライト 220,000円 (200,000円) +ブレードスキャン <sup>®</sup> アダブティブハイビームシステム [AHS] +ヘッドランブクリーケーキマルチウェザーライト +寒冷地仕様 (LEDリヤフォグランブ・ウインドシールドデア イサー等) 237,600円 (216,000円)	
ヘッドランブクリーナー			•	•	△*4*7
マルチウェザーライト			•	•	△*4
デジタルアウターミラー			220,000円		-
インナーミラー	自動的弦 		•	Δ	-
機能装備			110,000円	(100,000H)	
アンビエントイルミネーション			•	•	
ハンズフリーパワートランクリッド (挟o	み込み防止機能(f)		•	Δ	77,000円 (70,000円)
インテリア				24,200円 (22,000円)	
カラーヘッドアップティスプレイ			•	•	公 (円000,088 円000,888
本木目+本革ステアリング(パドルシフ	ト付)&本革シフトノブ		★ ステアリング: ウォールナット (オープンフィニッシュ/墨ブラック)	•	•
インストルメントパネル			★ ブラック+特別仕様車クリムゾンステッチ	•	•
ドアトリム			★ 特別仕様車クリムゾン&ブラック +クリムゾンステッチ	•	•
サンシェード(リヤドア・リヤクォータ-	<b>一/</b> 手動)		•	•	-
L texシート(運転席・助手席ベンチレー			_	_	•
セミアニリン本革シート (運転席・助手席ペンチレーション機能・前後席ヒーター付/フリーキルティング) 本革シート (運転席・助手席ペンチレーション機能・前後席ヒーター付/フリーキルティング)		ー <b>★</b> 特別仕様車クリムゾン&ブラック +クリムゾンステッチ	_		
運転席10Way&助手席SWay調整式パワーシート(運転席・助手席4Way電動ランパーサポート・ポジションメモリー・助手席肩口パワーシートスイッチ付)		•	•	_	
運転席・助手席8Way調整式パワーシー	ト(運転席・助手席2Way電動ランバーサポート・運転席ポジションメモリー付)		_	_	•
後席電動リクライニング機能			•	•	_
後席センターアームレスト	カップホルダー・収納ボックス付		_	_	•
	カップホルダー・収納ボックス・コントロールパネル付		•	•	_
レクサス クライメイト コンシェルジュ	遷転席・助手席独立温度調整オートエアコン(S-FLOW制御付)			-	•
"マークレビンソン" ブレミアムサラウ:	3席独立温度調整オートエアコン (S-FLOW制御付)		•	• 	
その他			243,100円	(221,000H)	
アクセサリーソケット (DC12V・120W)	-		•	•	•
アクヤサローコンセント (40100) 151	センターコンソールボックス後部	*10	-	-	●*9 △*3*9
		*10		• •	44,000円 (40,000円) △*7
寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ・ウィ	寒冷地仕様(LEDリヤフォグランブ・ウインドシールドデアイサー等) *11		17,600円		+ヘッドランブクリーナー 28,600円(26,000円)

全車標準装備 スウィングバルブショックアブソーバ 電動パワーステアリング [EPS] アクティブコーナリングアシスト [ACA] (ずわ 上制振制)御 フロントφ305mmベンチレーテッドディスクブレーキ ブレーキホールド ABS (電子制動力配分制御付) VSC TRC ブレーキアシスト ドライブスタートコントロール 緊急ブレーキシグナル 車両接近通報装置 ブラインドスポットモニター [BSM] タイヤ空気圧警告表示 (マルチインフォメーションディスプレイ表示付) SRSエアバッグシステム(運転席・助手席テュアルステージ/ニー/サイドエアバッグ/前後席カーテンシールドエアバッグ/後席サイドエアバッグ) ELR3点式シートベルト(運転席・助手席: テンションリテューサー・ブリテンショナー・フォースリミッター機構付/後左右席: ブリテンショナー・フォースリミッター機構付) \*13 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー(トップテザーアンカー付/後左右席) \*14 LEDクリアランスランプ (デイタイムランニングライト機能付) LEDコーナリングランプ フルLEDリヤコンビネーションランプ (テール・ストップ・バックアップ・ターンシグナル) オート電動格納式ドアミラー(広角・自動防眩・鏡面リバース連動ラストメモリー付チルトダウン・メモリー・ヒーター付) ウインドシールドガラス (IR・UVカット機能付/遮音タイプ) フロントドアガラス(UVカット・撥水機能付/遮音タイプ) リヤドアガラス(UVカット・プライバシー機能付/遮音タイプ) \* 15 リヤウインドゥガラス(UVカット・プライバシー機能付) ▋機能装備 スマートエントリー&スタートシステム(電子キー2個+カードキー1個/トランク連動) EVドライブモードスイッチ 全ドアワンタッチ式パワーウインドゥ 車速感応式オートパワードアロック (衝撃感知ドアロック解除システム付) ムーンルーフ (チルト&スライド式) トランクスルー機構 (後席センターアームレスト部) 電動チルト&テレスコピックステアリング (オートアウェイ&オートリターン機構付) ドライブモードセレクトスイッチ (Eco/Normal/Sport) ■ インテリア TFT液晶式メーター ステアリングヒーター 電動リヤウインドゥサンシェード 排出ガス感知内外気オート切替機能 クリーンエアフィルター (花粉除去・脱臭機能付) アナログクロック (GPS時刻補正機能付) 地上デジタルTVチューナー&アンテナ

USB Type-A/充電用USB Type-C (センターコンソール上部)

\*1. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。 \*2. スペアタイヤ (応急用タイヤ) を選択した場合、タイヤ交換用工具が同時装着となり、パンク修理キットは非装着となります。

12.3インチタッチワイドディスプレイ (コネクティッドナビ対応) Plus

イモビライザー&侵入センサー付オートアラーム&傾斜センサー(国土交通省認可品)

\*3. スペアタイヤ(応急用タイヤ)とアクセサリーコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[センターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内]) を同時に選択することはできません。

\*4. 三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)&LEDターンシグナルランプ(フロント)、ブレードスキャン『アダブティブハイビームシステム[AHS]、ヘッドランプクリーナー、マルチウェザーライトは同時装着となります。 \*5. 字光式ナンバープレートは装着できません。

ヘルプネット®(エアバッグ連動タイプ)/レクサスオーナーズデスク/レクサス緊急サポート24/G-Security/コネクティッドナビ(車載ナビ有)/エージェント

\*6. パーキングサポートブレーキ(後方歩行者) [PKSB] とパノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)は同時装着となります。

\*7. 寒冷地仕様を選択した場合、ヘッドランプクリーナーが同時装着となります。

\*8. 標準装備は手動式のトランクリッドとなります。

■コネクティッドサービス G-Link (初度登録日から3年間無料) \*16

▋その他

\*9. アクセサリーコンセント (AC100V・1500W/非常時給電システム付 [センターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内] ) を選択した場合、アクセサリーソケット (DC12V・120W/センターコンソールボックス後部) は、アクセサリーコンセント (AC100V・1500W/非常時給電ンステム付) になります。

充電用USB Type-C (センターコンソールボックス内 [2個] /センターコンソールボックス後部 [2個] )

\*10.合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。ただし、電気製品によっては消費電力の合計が1500W以下の場合でも正常に作動しない場合があります。 工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合はレクサス販売店にご相談ください(ESの場合、50Hzに設定されています)。 一部自治体では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例にふれる可能性がありますのでご注意ください。

\*11. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。また、北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。 \*12.字光式ナンパープレートおよびフロントナンパーフレームは装着できません(ただし、純正用品のフロントナンパーフレームは装着できます)。

\*13. ELR3点式シートベルトはプリクラッシュセーフティによって車両との衝突の可能性が高いと判断された場合、プリテンショナーの作動を準備する予防連携機能付となります。

\*14.チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

\*15.リヤクォーターガラスはUVカット・プライバシー機能付となります。 \*16.ご利用にはG-Link契約が必要です。G-Link基本利用料は初度登録日から3年間無料。無料期間終了後(有料)につきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。尚、G-Linkはレクサス販売店でお申込みいただけます。

\*17.ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティに対応しています。

また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

\*18.一般道の信号待ち発進準備案内に対応しています。対象路線の対象交差点にてサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。

販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店におたずねください

※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ※"Graceful Escort""version L"はグレード名称ではありません。

※G-Linkセンターとは、車両へのコネクティッドサービス専用に構築したデータセンターのことです。
※G-Linkは、新車・CPO(レクサス認定中虫車)をご購入いただいたお客さまに限り、ご提供いたします。ご利用にはG-Linkのご契約が必要です。G-Link基本利用料は、新車ご購入の場合は初度登録日から3年開無料、CPOご購入の場合はご購入後2年間無料です。無料期間終了後のG-Link契約、手続きにつきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。尚、G-Linkはレクサス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が始自に定かておりますので、詳しくは販売店におたすねください。G-Linkは、LTE(Long Term Evolution)通信を利用しており、電波の届かない場所ではご利用になれません。G-Linkはトヨタコネクティッド(株)およびトヨタ自動車(株)が提供するサービスです。

※ティスプレイオーティオ(コネクティッドナビ対応)Plusは、ナビデータを車載機に保存しているためG-Linkを契約されない場合でもナビゲーション機能をご利用いただけます(一部機能に制限がかかります)。

※権込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、タイヤ空気圧警告表示とスマートエントリー&スタートシステムの電波およびおくだけ充電の充電動作が医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。タイヤ空気圧警告表示 については、車両左側、前後のホイールハウス内に搭載された発信アンテナから約45cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。スマートエントリー&スタートシステムについては、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。おくだけ充電ので使用にあたっては、医師とよくご相談ください。詳しくはレクサス販売店にご相談ください。

■「パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機(株)の登録商標です。

■ ブレードスキャン®は株式会社小糸製作所の登録商標です。

■ マークレビンソンおよびクラリファイ™はハーマンインターナショナルインダストリーズ社の商標です。

■ G-Linkは東京ガス株式会社の登録商標で、使用許諾を受けて使用しています。 ■ "ヘルプネット®" は(株)日本緊急通報サービスの登録商標です。

■ "D-Call Net<sup>®</sup>" はDoctor Call Net (救急自動通報システム) の略称。認定NPO法人救急へリ病院ネットワーク (HEM-Net) の登録商標です。

■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは株式会社NTTドコモの登録商標です。 ■ nanoe、ナノイーおよびnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。 ■ "LEXUS "ECB" VSC" TRC" D-4S" はトヨタ自動車 (株) の商標です。

主要諸元表			ES300h	
			特別仕様車"Graceful Escort"	
			2WD (FF)	
■ 車両型式 * 1			6AA-AXZH11-AEXGB (A)	
■ 寸法	全長	mm	4,975	
	全幅	mm	1,865	
	全高	mm	1,445	
	ホイールベース	mm	2,870	
	トレッド	前 mm	1,590	
		後 mm	1,600	
	最低地上高*2	mm	145	
	最小回転半径	m	5.9	
	室内長*2 mm		1,945	
	室内幅*2 mm		1,535	
	室内高*2	mm	1,145	
■ 重量	車両重量	kg	1,720	
	車両総重量	kg		
■ 定員	乗車定員	名		
■性能	燃料消費率	WLTCモード km/ℓ	22.3	
	(国土交通省審査値)	市街地モード km/ ℓ	18.1	
		郊外モード km/ ℓ	24.7	
		高速道路モード km/ℓ	23.1	
		JC08モード km/ℓ	25.1	
	主要燃費改善対策		ハイブリッドシステム、電気式無段変速機、アイドリングストップ装置、 筒内直接噴射、可変パルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御	
<b>■</b> エンジン	型式		A25A-FXS	
	種類		直列4気筒	
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	
	総排気量	l	2.487	
	内径×行程	mm	87.5×103.4	
	最高出力 [NET]	kW (PS) /r.p.m.	131 (178) /5,700	
	最大トルク [NET]	N·m (kgf·m) /r.p.m.	221 (22.5) /3,600~5,200	
	燃料供給装置		筒内直接+ポート燃料順射装置 (D-4S)	
	燃料タンク容量	l	50	
■ モーター	型式		3NM	
	種類		交流同期電動機	
	 最高出力	kW (PS)	88 (120)	
	最大トルク	N·m (kgf·m)	202 (20.6)	
■ 駆動用主電池	種類	, 3	リチウムイオン電池	
■ 駆動装置	駆動方式		前輪駆動	
	トランスミッション		電気式無段変速機	
	-		3.389	
■ その他装置	サスペンション	前/後	マクファーソンストラット(スタビライザー付) / ダブルウイッシュボーン(スタビライザー付)	
	ブレーキ	前/後	ベンチレーテッドディスク / ディスク	

<sup>\*1.</sup> 車両型式の末尾に特別仕様車 "Graceful Escort" は (A) が付きます。

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない 走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(https://lexus.jp/request/zeisei)をご確認、またはレクサス販売店におたずねください。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者: トヨタ自動車株式会社

<sup>\* 2.</sup> 社内測定值。

## メーカー希望小売価格

		メーカー希望小売価格*(消費税抜き)
ES300h 特別仕様車"Graceful Escort"	2WD (FF)	7,280,000円(6,618,182円)

<sup>\*</sup>価格にはオプション価格は含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。

<sup>※</sup>価格はメーカー希望小売価格く'22年7月現在のもの>で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。 ※価格はパンク修理キット付の価格です。

<sup>※</sup>保険料、税金 (除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

<sup>※</sup>自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金<14,970円 ('22年7月時点の金額)>が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

## エクステリア

ソニッククォーツ〈085〉 ソニックチタニウム〈1J7〉 ソニッククロム〈1L1〉 ソニックイリジウム〈1L2〉 グラファイトブラックガラスフレーク〈223〉 レッドマイカクリスタルシャイン〈3R1〉 アイスエクリュマイカメタリック〈4X8〉 サンライトグリーンマイカメタリック〈6XO〉 ディープブルーマイカ〈8X5〉

**インテリア** インテリアカラー(特別仕様車クリムゾン&ブラック+クリムゾンステッチ)