

Price List

レクサス GX550 価格表

●：標準装備 （ ）内は消費税抜き価格

■車両価格表

メーカー希望小売価格(消費税抜き) *1	13,150,000 円 (11,954,545円)	12,400,000 円 (11,272,727円)
----------------------	-------------------------------	-------------------------------

■メーカーオプション価格表

■ボディカラー

ソニックチタニウム＆ブラック(M06)	—	77,000円 (70,000円)
チタニウムカーバイドグレー＆ブラック(M07)	—	77,000円 (70,000円)
ムーンデザート＆ブラック(M08)	—	77,000円 (70,000円)
テレーンカーキマイカメタリック＆ブラック(M09)	—	77,000円 (70,000円)

■エクステリア

ヒッチメンバー(カバー付)	77,000円 (70,000円)
---------------	----------------------

■機能装備

ムーンルーフ(チルト＆スライド式)	●	● 非装着の場合－110,000円 (－100,000円) * 2
パノラマルーフ(電動サンシェード・UVカット機能・挟み込み防止機能・調光機能付)	154,000円 (140,000円)	—

■インテリア

“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム	240,900円 (219,000円)
------------------------------	------------------------

*1. 価格にはオプション価格は含まれません。

*2. ムーンルーフ(チルト＆スライド式)は非装着も選択できます。

※価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。

※価格はメーカー希望小売価格＜’26年9月現在のもの＞で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

■リサイクル料金表 自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

全車	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
	14,780円	2,800円	—	130円	290円	18,000円

※リサイクル料金は’26年9月時点の金額。

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

GX

Selections



LEXUS



LE2266-2609

Body Colors



[Bi-tone Lineup] ※"OVERTRAIL+"設定色。



*1. Photo: GX550 "version L"。 *2. Photo: GX550 "OVERTRAIL+"。

=メーカーオプション

Lineup Chart -Exterior / Interior / Equipment-

■パッケージ別主な標準装備比較

	フロントスタイリング	リヤスタイリング
“version L” GX550“version L”		
“OVERTRAIL+” GX550“OVERTRAIL+”		

	インテリアカラー	
“version L” GX550“version L”	 ブラック	 サドルタン
“OVERTRAIL+” GX550“OVERTRAIL+”	 “OVERTRAIL+”ブラック	 “OVERTRAIL+”シャドー

■パッケージ別主な標準装備比較

	フロントバンパー	リヤバンパー
“version L” GX550“version L”		
“OVERTRAIL+” GX550“OVERTRAIL+”	 “OVERTRAIL+”センタープロテクション&フロンツキッド、 “OVERTRAIL+”アンダーガード、“OVERTRAIL+”エアロスパッツ	 “OVERTRAIL+”リヤロアバンパーモール(ブラック)、 “OVERTRAIL+”センタープロテクション

	タイヤ&アルミホイール	ホイールアーチモール
“version L” GX550“version L”	 265/50R22 109Vタイヤ & 22×7½Jアルミホイール (切削光輝+ダークグレイメタリック塗装)	
“OVERTRAIL+” GX550“OVERTRAIL+”	 265/70R18 116Hタイヤ & 18×7½Jアルミホイール (マットグレイ塗装*)	 “OVERTRAIL+”ブラック

* マットグレイ塗装ホイールは通常ホイールとメンテナンス方法が異なります。詳しくは Lexus 販売店におたずねください。

Lineup Chart -Equipment-

■パッケージ別主な標準装備比較

	ドアミラー	ドアハンドル	サイドステップ
“version L” GX550“version L”			 オート電動格納式
“OVERTRAIL+” GX550“OVERTRAIL+”	 “OVERTRAIL+”ブラック	 “OVERTRAIL+”ブラック	 “OVERTRAIL+”ブラック / LED照明付

	ムーンルーフ	ルーフレール
“version L” GX550“version L”		 ソリッド型
“OVERTRAIL+” GX550“OVERTRAIL+”		 ブリッジ型

※画像はGX550 “OVERTRAIL+”。

■パッケージ別主な標準装備比較

	乗車定員	シートアレンジ / ラゲージルーム寸法
“version L” GX550“version L”	 7人乗り	■7人乗り ※画像はセカンドシート前倒し+サードシート両側フロア格納状態。 ■7人乗り ※画像はセカンドシート前倒し+サードシート両側フロア格納状態。 ①荷室長 Ⓐ約287mm Ⓑ約1,096mm Ⓒ約1,494mm Ⓓ約1,763mm ②荷室幅(最小)約1,135mm ③荷室幅(最大)約1,393mm ④荷室高(天井まで)約881mm Ⓐ標準状態(サードシート使用時) Ⓑサードシート両側フロア格納状態 Ⓒセカンドシートタンブル+サードシート両側フロア格納状態* Ⓓセカンドシート前倒し+サードシート両側フロア格納状態
“OVERTRAIL+” GX550“OVERTRAIL+”	 5人乗り	■5人乗り ※画像は後席前倒し状態。 ■5人乗り ※画像は後席タンブル状態。 ①荷室長 Ⓐ約1,122mm Ⓑ約1,494mm Ⓒ約1,763mm ②荷室幅(最小)約1,100mm ③荷室幅(最大)約1,286mm ④荷室高(天井まで)約1,040mm Ⓐ標準状態(後席使用時) Ⓑ後席タンブル状態* Ⓒ後席前倒し状態

*タンブル時はタンブルバンドで固定ください。 ※ラゲージルームの寸法は社内測定値。

	フロントシート	セカンドシート	サードシート
“version L” GX550“version L”	 セミアニリン本革 / シートヒーター&ベンチレーション機能	 セミアニリン本革 / シートヒーター&ベンチレーション機能(左右席)	 セミアニリン本革
“OVERTRAIL+” GX550“OVERTRAIL+”	 L tex+ウルトラスエード® / シートヒーター&ベンチレーション機能	 L tex / シートヒーター&ベンチレーション機能(左右席)	

※シートの操作方法について、標準以外のシートアレンジにすると走行できない場合や、ご注意ください項目があります。必ず取扱説明書をご覧ください。

Lineup GX550 “version L” (7人乗り)



Photo: GX550 “version L”。ボディカラーはマーキュリーグレーマイカ (1H9)。



三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)/LEDフロントターニングシグナル ランプ/LEDクリアランスランプ/LEDデイトタイムランニングランプ/LED フォグランプ(フロント)/LEDコーナリングランプ

その他の標準装備

- エアロスバツ
- けん引フック(フロント1個・リヤ1個)
- オート電動格納式ステップ
- パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)*2
- ITS Connect
- オート電動格納式ドアミラー(運転席自動防眩・リバース連動チルトダウン・メモリー・ヒーター/LEDサイドターニングシグナルランプ/足元照明付)
- ムーンルーフ(チルト&スライド式)
- ルーフレール(ソリッド型)
- セミアニリン本革シート(運転席・助手席シートヒーター&ベンチレーション機能/セカンドシート左右席シートヒーター&ベンチレーション機能付/サードシート)
- サードシート(5:5分割可倒式/電動リクライニング機構付/回転式ヘッドレスト)
- ドライブレコーダー(前後方)
- デジタルインナーミラー
- デジタルキー*3
- 等

メーカーオプション

- ピッチメンバー(カバー付)
- パノラマルーフ(電動サンシェード・UVカット機能・挟み込み防止機能・調光機能付)
- “マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム

■ インテリアカラー



Photo : GX550 “version L”。

サドルタン

■ シートマテリアル



セミアニリン本革(サドルタン)*4




セミアニリン本革(ブラック)*4

■ オーナメントパネル



艶炭フィルム



オークフィルム




ブラック

*1. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくは Lexus 販売店におたずねください。
*2. 字光式ナンバープレートは装着できません。
*3. ご利用には G-Link とデジタルキー (オプションサービス) のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月 (税込) の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。デジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください (https://toyota.jp/digital_key/notes.html)。
*4. 本革シートの一部に合成皮革を使用しています。

Lineup GX550“OVERTRAIL+”（5人乗り）



Photo：GX550 “OVERTRAIL+”。ボディカラーのムーンデザート&ブラック（M08）はメーカーオプション。



三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）/LEDフロントターンシグナル 265/70R18 116Hタイヤ&18×7½Jアルミホイール
ランプ/LEDクリアランスランプ/LEDデイトタイムランニングランプ/LED（マットグレー塗装）*1*2
フォグランプ（フロント）/LEDコーナリングランプ

その他の標準装備

- “OVERTRAIL+”パーツ（グリルシャッター/センタープロテクション[フロント・リヤ]/フロントスキッド/アンダーガード/エアロスバッツ/ホイールアーチモール[ブラック]/サイドドアモール[ブラック]/アウトサイドドアハンドル[ブラック]/リヤロアバンパーモール[ブラック]
 - けん引フック（フロント2個・リヤ1個）
 - “OVERTRAIL+”サイドステップ（ブラック/LED照明付）
 - E-KDSS
 - ディファレンシャルロック（リヤ）
 - マルチテレインセレクト
 - ダウンヒルアシストコントロール
 - クロールコントロール
 - ITS Connect
 - マルチテレインモニター*3
 - オート電動格納式ドアミラー（運転席自動防眩・リバース連動チルトダウン・メモリー・ヒーター/LEDサイドターンシグナルランプ/足元照明付/“OVERTRAIL+”ブラック）
 - ムーンルーフ（チルト&スライド式）*4
 - ルーフレール（ブリッジ型）
 - 運転席・助手席L tex+ウルTRASエード®シート（シートヒーター&ベンチレーション機能付）&後席L texシート（後左右席シートヒーター&ベンチレーション機能付）
 - ドライブレコーダー（前後方）
 - デジタルインナーミラー
 - デジタルキー*5
- 等

メーカーオプション

- ピッチメンバー（カバー付）
- “マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム

■ インテリアカラー



Photo：GX550 “OVERTRAIL+”。

“OVERTRAIL+”シャトー



“OVERTRAIL+”ブラック

■ シートマテリアル



L tex+ウルTRASエード®（“OVERTRAIL+”ブラック）




L tex+ウルTRASエード®（“OVERTRAIL+”シャトー）

■ オーナメントパネル



艶炭フィルム



オークフィルム

*1. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
*2. マットグレー塗装ホイールは通常ホイールとメンテナンス方法が異なります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
*3. 字光式ナンバープレートは装着できません。
*4. ムーンルーフは非装着も選択できます。
*5. ご利用にはG-Linkとデジタルキー（オプションサービス）のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月（税込）の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。デジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください（https://toyota.jp/digital_key/notes.html）。

Equipment

レクサス GX550 主要装備一覧表

●：標準装備　△：メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ○：設定あり(いずれかをお選びください)　□：ディーラーオプション

■エクステリア

"OVERTRAIL+"パーツ	グリルシャッター/センタープロテクション(フロント・リヤ)/フロントスキッド/アンダーガード/エアロスパッツ/ホイールアーチモール(ブラック)/サイドドアモール(ブラック)/アウトサイドドアハンドル(ブラック)/リヤロアバンパーモール(ブラック)	—	●
エアロスパッツ		●	—
マッドガード(リヤ)		●	●
けん引フック	フロント1個・リヤ1個	●	—
	フロント2個・リヤ1個	—	●
ヒッチメンバー(カバー付)		△	△
オート電動格納式ステップ		●	—
"OVERTRAIL+"サイドステップ(ブラック/LED照明付)		—	●

■パフォーマンス

E-KDSS		—	●
ディファレンシャルロック(リヤ)		—	●
NAVI・AI-AVS		●	●
マルチレインセレクト		—	●
ダウンヒルアシストコントロール		—	●
クロールコントロール		—	●
アクティブトラクションコントロール(A-TRC)		●	●
265/50R22 109Vタイヤ & 22×7½Jアルミホイール(切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装)	*1	●	—
265/70R18 116Hタイヤ & 18×7½Jアルミホイール(マットグレー塗装)	*1＊2	—	●
スベアタイヤ(車両装着タイヤ・床下付)		●	●

■セーフティ

Lexus Teammate	Advanced Drive (渋滞時支援)		●	●
Lexus Safety System +	プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車[昼夜]・自動二輪車[昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式)	*3	●	●
	レーンディパーチャーアラート[LDA]		●	●
	レーントレーシングアシスト[LTA]		●	●
	緊急時操舵支援(アクティブ操舵機能付)＋フロントクロストラフィックアラート[CTA]＋レーンチェンジアシスト[LCA]＋ドライバモニター連携		●	●
	レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)		●	●
	ブレードスキャン®アダプティブハイビームシステム[AHS]		●	●
	ロードサインアシスト[RSA]		●	●
	発進遅れ告知機能[TMN]		●	●
	ドライバー異常時対応システム		●	●
ITS Connect	プロアクティブドライビングアシスト[PDA]		●	●
			●	●
ブラインドスポットモニター[BSM]/後方車両接近告知/周辺車両接近時サポート(録画機能・通報提案機能)/後方車両への接近警報			●	●
セカンダリーコリジョンブレーキ(停車中後突対応)			●	●
安心降車アシスト[SEA]	*4	●	●	
パーキングサポートブレーキ(前後方静止物＋後方接近車両＋後方歩行者)[PKSB]	*5	●	●	
パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)	*5	●	—	
マルチレインモニター	*5	—	●	
ドライブレコーダー(前後方)		●	●	
三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)/LEDフロントターンシグナルランプ/LEDクリアランスランプ/LEDデイトタイムランニングランプ		●	●	
フルLEDリヤコンビネーションランプ(テール・ストップ・バックアップ・ターン)		●	●	
LEDフォグランプ(フロント・リヤ)/LEDコーナリングランプ		●	●	
オート電動格納式ドアミラー	運転席自動防眩・リパース連動チルトダウン・メモリー・ヒーター/LEDサイドターンシグナルランプ/足元照明付		●	—
	運転席自動防眩・リパース連動チルトダウン・メモリー・ヒーター/LEDサイドターンシグナルランプ/足元照明付/"OVERTRAIL+"ブラック		—	●
デジタルインナーミラー		●	●	●
ELR3点式シートベルト	運転席・助手席:テンションリデュースー・プリテンショナー・フォースリミッター機構付/セカンドシート左右席:プリテンショナー・フォースリミッター機構付/セカンドシート中央席 *15		●	●
	サードシート左右席		●	—

■機能装備

スマートエントリー & スタートシステム	電子キー2個(測距システムあり)/バックドア連動	*6	○	○
	電子キー2個(測距システムなし)＋カードキー1個/バックドア連動	*6	○	○
デジタルキー		*7	●	●
プラスサポート用スマートキー(電子キー)(カードキー)		*8	□	□
インテリアルミパッケージ(前席足元/コンソールアッパー/インストルメントパネルポケット/フロントインサイドドアハンドル/ドアトリム)			●	●
クールボックス(フロントセンターコンソール)			●	●
ハンズフリーパワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)	*9	●	●	●
バックドアガラスハッチ			●	●
ドライブモードセレクトスイッチ (SPORT S /SPORT S/NORMAL/COMFORT/ECO/CUSTOM)			●	●
おくだけ充電®(センターコンソールトレイ)			●	●
ムーンルーフ(チルト&スライド式)			●	●＊10
パノラマルーフ(電動サンシェード・UVカット機能・挟み込み防止機能・調光機能付)		△	—	
ルーフレール	ソリッド型		●	—
	ブリッジ型		—	●

GX550	
“version L”	“OVERTRAIL+”
(7人乗り)	(5人乗り)
AWD	

■インテリア

スカッフプレート(フロント[LEXUSロゴ・イルミネーション付]・リヤ)	●	●
ドアトリム(スバットリング)	●	●
インサイドドアハンドル	●	●
リヤドアサンシェード(マニュアル)	●	●
運転席・助手席L tex＋ウルトラスエード®シート(シートヒーター & ベンチレーション機能付) & 後席L texシート(後左右席シートヒーター & ベンチレーション機能付)	—	●
セミアニリン本革シート(運転席・助手席シートヒーター & ベンチレーション機能/セカンドシート左右席シートヒーター & ベンチレーション機能付/サードシート)	●	—
運転席・助手席8Way調整式パワーシート(運転席・助手席2Way電動ランバーサポート/運転席クッション長可変機構/運転席ポジションメモリー付)/上下前後調整式ヘッドレスト	●	●
フロントリフレッシュシート	●	●
セカンドシート(6:4分割可倒式)/上下調整式ヘッドレスト	●	●
サードシート(5:5分割可倒式/電動リクライニング機構付)/回転式ヘッドレスト	●	—
リヤエアコン(左右ルーフレジスター)	●	●
レクサスGXプレミアムサウンドシステム	●	●
“マークレピンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム	△	△
14インチタッチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) Plus	●	●
トノカバー	●	●

■その他

ETC2.0ユニット(VICS機能付)＋光ビーコンユニット付	*11＊12	●	●
通信用USB端子 Type-C(インストルメントパネル下部1個)		●	●
充電用USB端子 Type-C(インストルメントパネル下部1個・センターコンソール後部2個・ラゲージルーム内2個/照明付)		●	●
アクセサリソケット(DC12V/インストルメントパネル下部1個)		●	●
アクセサリーコンセント(AC100V・100W/ラゲージルーム1個)	*13	●	●
AUXスイッチ(運転席インストルメントパネル下部4個)		—	●
寒冷地仕様(ウィンドシールドデアイサー・PTC[補助]ヒーター・エンブレムヒーター等)	*14	●	●

全車標準装備

■ パフォーマンス ■ トルセン®LSD付トランスファー ■ ディファレンシャルロック(センター) ■ アクティブノイズコントロール ■ 電動パーキングブレーキ/ブレーキホールド ■ 電動パワーステアリング[EPS] ■ シーケンシャルシフトマチック ■ キックダウンスイッチ ■ 電動チルト & テレスコピックスステアリング(オートアウェイ & オートリターン機構付) ■ フロントφ354mmベンチレーテッドディスクブレーキ / リヤφ335mmベンチレーテッドディスクブレーキ ■ リヤスボイラー	■ インテリア ■ 12.3インチTFT液晶ディスプレイ(TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ) ■ カラーヘッドアップディスプレイ ■ 本革ステアリング(バドルシフト付) & 本革シフトノブ ■ ステアリングヒーター ■ 可倒式リヤセンターアームレスト(カップホルダー2個付) ■ レクサス クライメイト コンシェルジュ(3席独立温度調整オートエアコン) ■ ナノイ-X
■ セーフティ ■ ドライブスタートコントロール ■ SRSエアバッグシステム(運転席・助手席エアバッグ/運転席・助手席サイドエアバッグ/運転席・助手席ニーエアバッグ/前後方カーテンシールドエアバッグ) ■ 雨滴感知式フロントワイパー ■ タイヤ空気圧警告表示(マルチインフォメーションディスプレイ表示付)	
■ 機能装備 ■ ABS(電子制動力配分制御付)/ブレーキアシスト/VSC ■ 緊急ブレーキシグナル ■ 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー(トップテザーアンカー付/セカンドシート左右席)＊16	■ その他 ■ イモビライザー & 侵入センサー付オートアラーム & 傾斜センサー(国土交通省認可品) ■ G-Link(初度登録日から3年間無料)＊17　ヘルプネット®(エアバッグ連動タイプ)/レクサス オーナースデスク/レクサス緊急サポート24/G-Security/コネクティッドナビ(車載ナビ有)/エージェント　等

＊1. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。　
 ＊2. マットグレー塗装ホイールは通常ホイールとメンテナンス方法が異なります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。　
 ＊3. 自転車および自動二輪車は、人が乗車している状態が対象です。　
 ＊4. ドアオープン制御の設定はありません。　
 ＊5. 字光式ナンバープレートは装着できません。　
 ＊6. スマートエントリー & スタートシステム(電子キー2個[測距システムあり]/バックドア連動)、スマートエントリー & スタートシステム(電子キー2個[測距システムなし]＋カードキー1個/バックドア連動)のどちらかをお選びください。　
 ＊7. ご利用にはG-Link & デジタルキー(オプションサービス)のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月(税込)の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。デジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください(https://toyota.jp/digital_key/notes.html)。　
 ＊8. プラスサポート用スマートキー(電子キー)は測距システムあり、測距システムなしのどちらかをお選びください。　
 ＊9. 挟まれる物の形状や挟まれ方によっては挟み込みを検知できない場合があります。開閉時は十分にご注意ください。　
 ＊10. ムーンルーフは非装着も選択できます。　
 ＊11. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。　
 ＊12. 一般道の信号待ち発進準備案内に対応しています。対象路線の対象交差点にてサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。　
 ＊13. 100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合やご注意ください。項目があります。ご使用になる前に必ず製品の取扱説明書をご覧ください。一部自治体では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例にふれる可能性がありますのでご注意ください。　
 ＊14. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。　
 ＊15. プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。　
 ＊16. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。　
 ＊17. ご利用にはG-Link契約が必要です。G-Link基本利用料は初度登録日から3年間無料。無料期間終了後(有料)につきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。　
 ＊G-Linkは、新車・CPO(レクサス認定中古車)をご購入いただいたお客さまに限り、ご提供いたします。ご利用にはG-Linkのご契約が必要です。G-Link基本利用料は、新車ご購入の場合は初度登録日から3年間無料、CPOご購入の場合はご購入後2年間無料です。無料期間終了後のG-Link契約、手続きにつきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。尚、G-Linkはレクサス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店におたずねください。G-Linkは、LTE (Long Term Evolution) 通信を利用しており、電波の届かない場所ではご利用になれません。G-Linkはトヨタコネクティッド(株)およびトヨタ自動車(株)が提供するサービスです。　
 ＊ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plusは、ナビデータを車載機に保持しているためG-Linkを契約されない場合でもナビゲーション機能をご利用いただけます(一部機能に制限がかかります)。　
 ＊[メーカーオプション]はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。　
 ＊"version L" "OVERTRAIL+"はグレード名称ではありません。　
 ＊室内写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。　
 ＊植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、タイヤ空気圧警告表示、スマートエントリー & スタートシステム、プラスサポート用スマートキー(ディーラーオプション)の電波およびおくだけ充電®の充電動作が医用電気機器に影響を及ぼすそれがあります。タイヤ空気圧警告表示については、車両左側、前後のホイールハウス内に搭載された発信アンテナから約45cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。スマートエントリー & スタートシステム、プラスサポート用スマートキー(ディーラーオプション)については、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。おくだけ充電のご使用にあたっては、医師とよく相談ください。電波発信を停止することもできます。詳しくはレクサス販売店にご相談ください。
 ■ ウルトラスエード®は東レ株式会社の登録商標です。　
 ■ [ITS Connect]は、ITS Connect推進協議会の登録商標です。　
 ■ マークレピンソンおよびClari-Fi™(クラリファイ)はハーマンインターナショナルインダストリーズ社の商標です。　
 ■ G-Linkは東京ガス株式会社の登録商標で、使用許諾を受けて使用しています。　
 ■ ブレードスキャン®は株式会社小糸製作所の登録商標です。　
 ■ 「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは株式会社NTTDコモの登録商標です。　
 ■ [VICS]は一般財団法人　道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。　
 ■ トルセン®、TORSEN®(株)ジェイテクトの登録商標です。　
 ■ nanoe、ナノイーおよびnanoe マークは、パナソニックホールディングス株式会社の商標です。　
 ■ "ヘルプネット®"は(株)日本緊急通報サービスの登録商標です。

Specifications

レクサス GX550 主要諸元表

Specifications

レクスス GX550 主要諸元表

		GX550		
		“version L”	“OVERTRAIL+”	
		AWD		
■車両型式 *1		3BA-VJA252W-GNUZZ		
■寸法				
全長	mm	4,960 * 2	4,970 * 2	
全幅	mm	1,980	2,000	
全高	mm	1,920	1,935	
ホイールベース	mm	2,850		
トレッド	前/後	1,665/1,665	1,685/1,685	
最低地上高 * 3	mm	215	225	
最小回転半径	m	6.0		
室内長 * 3	mm	2,695	1,940	
室内幅 * 3	mm	1,575		
室内高 * 3	mm	1,190 * 4	1,190 * 5	
■重量				
車両重量	kg	2,520 * 6 * 7	2,490 * 6 * 8	
車両総重量	kg	2,905 * 6 * 7	2,765 * 6 * 8	
■定員				
乗車定員	名	7	5	
■性能				
燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード	km/ ℓ	7.8	7.9
	市街地モード	km/ ℓ	5.4	
	郊外モード	km/ ℓ	8.1	8.2
	高速道路モード	km/ ℓ	9.4	9.5
主要燃費改善対策		筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング		
■エンジン				
型式	V35A-FTS			
種類	V型6気筒インタークーラー付ツインターボ			
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン			
総排気量	ℓ	3,444		
内径×行程	mm	85.5×100.0		
最高出力 [NET]	kW (PS) /r.p.m.	260 (353) /4,800～5,200		
最大トルク [NET]	N・m (kgf・m) /r.p.m.	650 (66.3) /2,000～3,600		
燃料供給装置	EFI (電子制御式燃料噴射装置)			
燃料タンク容量	ℓ	80		
■駆動装置				
駆動方式	4輪駆動			
トランスミッション	Direct Shift-10AT (電子制御10速オートマチック)			
第1速	4.923			
第2速	3.257			
第3速	2.349			
第4速	1.944			
第5速	1.532			
第6速	1.193			
第7速	1.000			
第8速	0.801			
第9速	0.661			
第10速	0.613			
後退	4.307			
減速比	3.307			
サスペンション	前/後	ダブルウィッシュボーン (スタビライザー付) /トレーリングリンク車軸 (スタビライザー付)		
ブレーキ	前/後	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク		

- ＊1. 車両型式の末尾に“version L”は(L)、“OVERTRAIL+”は(O)が付きます。
- ＊2. ヒッチメンバー (カバー付) を装着した場合、全長は5,015mmとなります。
- ＊3. 社内測定値。
- ＊4. パノラマルーフ装着時は1,200mmとなります。
- ＊5. ムーンルーフを非装着の場合、1,210mmとなります。
- ＊6. ヒッチメンバー (カバー付) を装着した場合、10kg増加します。
- ＊7. パノラマルーフを装着した場合、10kg増加します。
- ＊8. ムーンルーフを非装着した場合、10kg減少します。

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。

※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値 (自工会調べ) となっています。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

LEXUS Ecology

環境性能は、この星の未来のために。

TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050


カーボンニュートラルの実現

レクサスは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO₂排出量を削減する取り組みを進めます。



究極の循環型社会をめざして

レクサスでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、さらに廃棄物を再び資源化します。



人と自然が共生するために

レクサスは、水使用による環境負荷を小さくするとともに、生物の多様性を取り戻すために、自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、そして未来へつなぐ活動を進めます。



レクサス GX550 環境仕様

		GX550	
		“version L”	“OVERTRAIL+”
車両仕様	車両型式	3BA-VJA252W	
	車両重量 (kg)	2,520～2,540	2,480～2,500
環境情報	CO ₂ 排出量 (g/km) ＊1	298	294
	排出ガス	平成30年基準排出ガス基準適合	
	認定レベルまたは適合規制 (国土交通省) ＊2	115	
	認定レベル値または適合規制値	CO (g/km) ＊3	0.10
		NMHC (g/km) ＊4	0.05
		NOx (g/km) ＊5	0.005
		PM (g/km) ＊6	6.0×10 ⁻¹¹
		PN (個/km) ＊7	
	車外騒音	規制区分	平成28年騒音規制 M1A3C
		加速 / 定常 / 近接 (dB)	69 (規制値) / - / 77
	冷媒の種類 (GWP値 ＊8) / 使用量 (g)	HFO-1234yf (1＊9) / 850	
	環境負荷物質削減	鉛	自工会2006年自主目標達成 (1996年比1/10以下 ＊10)
		水銀	自工会自主目標達成 (2005年1月以降使用禁止 ＊11)
		カドミウム	自工会自主目標達成 (2007年1月以降使用禁止)
		六価クロム	自工会自主目標達成 (2008年1月以降使用禁止)
車室内VOC ＊12	環境負荷物質使用状況等	鉛	自工会目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値以下)
		電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子 (PZTセンサー) 等を使用	
		鉛廃止済み部品: 電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールバルンサー、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、パルプシート、軸受けなど	
		水銀	水銀廃止済み部品: コンビネーションメーター
		カドミウム	カドミウムの使用無し
		六価クロム	カドミウム廃止済み部品: 電気・電子部品のICチップ基板、厚膜ペースト他
		六価クロム	六価クロムの使用無し
リサイクル関係	リサイクルしやすい材料を使用した部品	六価クロム廃止済み部品: 金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他	
	リサイクル材の使用	バンパーカバー・インストルメントパネル・その他内装材	
	樹脂、ゴム部品への材料表示	ダッシュサイレンサー等	
		あり	

- ＊1. 燃料消費率は主要諸元表をご覧ください。
- ＊2. WLTCモード
- ＊3. CO: Carbon monoxide (一酸化炭素)
- ＊4. NMHC: Non-Methane Hydrocarbons (非メタン炭化水素)
- ＊5. NOx: Nitrogen Oxide (窒素酸化物)
- ＊6. PM: Particulate Matter (粒子状物質)
- ＊7. PN: Particle Number (粒子数)
- ＊8. GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数)
- ＊9. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。
- ＊10. 1996年乗用車の業界平均1,850g (リサイクル回収ルートが確立されているため鉛・バッテリーを除く)
- ＊11. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)
- ＊12. VOC: Volatile Organic Compounds

※写真の一部は合成です。 ※室内写真には機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルが含まれています。 ※室内写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ※ナビゲーション画面および一部のディスプレイは合成です。 ※装備および機能紹介の写真の一部はイメージです。 ※一部の画像は実際の仕様と異なる場合があります。 ※写真にはオプション装着車が含まれています。装備の設定につきましては、Webサイトまたはレクサス販売店にてご確認ください。 ※生産状況によっては受注できない可能性があります。詳しくはレクサス販売店にお問い合わせください。

https://lexus.jp

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのレクサス販売店または下記のレクサスインフォメーションデスクへ。
レクサスインフォメーションデスク: 全国共通・フリーコール 0800-500-5577
受付時間: 9:00～17:00 (長期連休などの当社指定日を除く) 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります (このカタログの内容は'26年9月現在のもの)。
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

手話通訳サービスをご希望のお客さまは、こちらからご相談ください。