

主要装備一覧表

	IS350				IS300h				IS300			
	特別仕様車 "F SPORT Mode Glitter"		"F SPORT"		特別仕様車 "F SPORT Mode Glitter"		"F SPORT"		特別仕様車 "F SPORT Mode Glitter"		"F SPORT"	
	2WD (FR)		2WD (FR)		2WD (FR)		2WD (FR)		2WD (FR)		2WD (FR)	
ボディカラー	△											
ラヂオアンテナコントラストレイヤリング (GTS)	△ 165,000円 (150,000円)				-				△ 165,000円 (150,000円)			
ヒートブルーコントラストレイヤリング (8X1)	△ 165,000円 (150,000円)				-				△ 165,000円 (150,000円)			
エクステリア												
"F SPORT" 専用スピンダルグリル (メッシュタイプ/ピアノブラック塗装) / "F SPORT" 専用サイドガーニッシュ (ピアノブラック塗装)	●											
"F SPORT" 専用ロッカーモールド (ピアノブラック塗装) / "F SPORT" 専用リヤスポイラー (ピアノブラック塗装)	●											
"F SPORT" 専用リヤバンパーローガーニッシュ (ピアノブラック塗装) / "F SPORT" 専用マフラーカッター	●											
ウインドウモールド	★ 特別仕様車専用ブラックステンレス											
パフォーマンス												
トルセン [®] LSD (センターデフ/アレニシャルギヤ)	-											
トルセン [®] LSD (リヤデフ/アレニシャルギヤ)	△ 44,000円 (40,000円)											
アイドリングストップ機能	●											
サウンドジェネレーター	●											
パフォーマンスダンパー [®] (フロント)	●											
NAVI-AI-AVS	●											
"F SPORT" 専用オレンジブレーキキャリパー (フロント/LEXUSロゴ)	△ 44,000円 (40,000円)											
電子制御ブレーキ (ECB)	-											
電動パーキングブレーキ/ブレーキホールド	●											
フロント・リヤ235/45R18 94Yタイヤ&18×8Jアルミホイール (シルバーマタリック塗装)	-											
フロント235/40R19 92Yタイヤ&19×8J "F SPORT" 専用アルミホイール (タークプレミアムメタリック塗装)	●											
リヤ265/35R19 94Yタイヤ&19×9J "F SPORT" 専用アルミホイール (タークプレミアムメタリック塗装)	●											
フロント235/40R19 92Yタイヤ&19×8J "F SPORT" 専用アルミホイール (特別仕様車専用ブラック/バタリング塗装)	★											
リヤ265/35R19 94Yタイヤ&19×9J "F SPORT" 専用アルミホイール (特別仕様車専用ブラック/バタリング塗装)	★											
スペアタイヤ (応急用タイヤ)	○+3											
パンク修理キット (スペアタイヤレス)	○+3											
セーフティ												
パノラミックビューモニター	△ 44,000円 (40,000円)											
車両接近通報装置	-											
SRSエアバッグシステム	運転席・助手席デュアルステージ2シート/サイド/前後乗員カーテンシールド											
後席サイド	★											
LEDヘッドランプ (ローハイビーム)	●											
三層LEDヘッドランプ (ローハイビーム) & LED7ロタンニングバルブ	△ 77,000円 (70,000円)											
オート電動格納式ドアミラー	△角: 運転席自動防眩・鏡度リハース電動ラストメモリー付/クルーズコントロール付											
	△角: 運転席自動防眩・鏡度リハース電動ラストメモリー付/クルーズコントロール付											
運転席												
パワーウィンドウアクセシステム (運転席オートスライドアウェイ&リターンメモリー機能付)	★											
ドライブモードセレクトスイッチ	Eco/Normal/Sport											
	Eco/Normal/Sport S/Sport S+/Custom											
EVドライブモードスイッチ	-											
ムーンroof (チルト&スライド式)	△ 110,000円 (100,000円)											
インテリア												
オプティコンメーター	-											
4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ・リヤシートリアミラー機能付	-											
"F SPORT" 専用8インチTFT液晶メーター (TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ・リヤシートリアミラー機能付)	★ 特別仕様車専用オープニング											
本革ステアリング (リドルシフト付) & 本革シフトノブ	-											
"F SPORT" 専用ティンクル本革ステアリング (リドルシフト付) & "F SPORT" 専用ティンクル本革シフトノブ	●											
特別仕様車専用アシッシュ (オープンフィニッシュ/脚置) + "F SPORT" 専用ティンクル本革ステアリング (リドルシフト付) & "F SPORT" 専用ティンクル本革シフトノブ	★											
ステアリングヒーター	●											
"F SPORT" 専用アルミ製スポーツベダル&フットレスト	-											
スカッフプレート (フロント)	-											
	"F SPORT" 専用ステンレス ("F SPORT" ロゴ)											
オーナメント (2&6 (17インチ/19インチ/20インチ/21インチ))	ブラック/メタリック											
	ブラック/メタリック											
	"F SPORT" 専用サンクロム											
	特別仕様車専用アシッシュ (オープンフィニッシュ/脚置)											
L texシート	-											
"F SPORT" 専用L texスポーツシート	●+5											
"F SPORT" 専用L texスポーツシート (運転席ポジションメモリー/運転席・助手席ベンチレーション機能付)	★ 特別仕様車専用ブラック & アクセントフレアレッド											
"F SPORT" 専用本革スポーツシート (運転席ポジションメモリー/運転席・助手席ベンチレーション機能付)	△+5 +後席SRSサイドエアバッグ +オート電動格納式ドアミラー (メモリー付) +パワウィンドウアクセシステム (運転席オートスライドアウェイ& リターンメモリー機能付) 291,500円 (265,000円)											
	△+5 +後席SRSサイドエアバッグ +オート電動格納式ドアミラー (メモリー付) +パワウィンドウアクセシステム (運転席オートスライドアウェイ& リターンメモリー機能付) 291,500円 (265,000円)											
運転席・助手席シートヒーター	●											
"マークレゼンツ" プレミアムサウンドシステム	△ 265,100円 (241,000円)											
その他												
アクセサリキット (DC12V/フロントコンソールボックス内)	-											
アクセサリコンセント (AC100V・1500W/ラゲージルーム内)	△ 44,000円 (40,000円)											
寒冷地仕様 (LEDリヤフォグランプ・ヘッドランプクリーナー・ウインドシールドデアイザー等)	△ 39,600円 (36,000円)											
	△ 28,600円 (26,000円)											
	△ 37,400円 (34,000円)											

★: 特別仕様車 ●: 標準装備 ○: 設定あり (必ずれをお読みください) △: メーカーオプション (ご注文時に申し受けます) () 内は消費税別価格

全車標準装備	
■ パフォーマンス	フロント対向4ポッドキャリパー・φ334mmスバイラルフィン式ベンチレーテッドディスクブレーキ <p>リヤφ297mmベンチレーテッドディスクブレーキ</p>
■ セーフティ	Lexus Safety System + <p>プリクラッシュセーフティ（歩行者【昼夜】・自転車運転者【昼】 検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式）/レーントレーシングアシスト [LTA] /オートマチックハイビーム [AHB] /レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）/ロードサインアシスト [RSA] /（付帯機能）先行車発進告知機能 [TMN] /ドライバー異常時対応システム</p> <p>ブラインドスポットモニター [BSM]</p> <p>パーキングサポートブレーキ（静止物＋後方接近車両） [PKSB] *4</p> <p>バックガイドモニター*4</p> <p>ヒルスタートアシストコントロール</p> <p>VDIM</p> <p>ABS（電子制動力配分制御付） / ブレーキアシスト / VSC / TRC</p> <p>ドライブスタートコントロール</p> <p>緊急ブレーキシグナル</p> <p>タイヤ空気圧警告表示（マルチインフォメーションディスプレイ表示付）</p> <p>ポップアップフード*12</p> <p>ELR3点式シートベルト（運転席・助手席：テンションリデューサー・プリテンショナー・フォースリミッター機構付/後左右席：プリテンショナー・フォースリミッター機構付）</p> <p>汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー（トッテプザーアンカー付/後左右席） *13</p> <p>LEDクリアランスランプ（テイクタイムランニングライト機能付）</p> <p>LEDリヤコンビネーションランプ（テール・ストップ）</p> <p>オートライトシステム</p> <p>雨滴感應開欠式オートワイパー</p> <p>UVカット機能付ウインドシールドガラス（遮音タイプ）</p> <p>撥水機能付スーパ－UVカットガラス（フロントドア）</p> <p>UVカットソフトプライバシーガラス（リヤドア・リヤウインドウガラス）</p> <p>自動防眩インナーミラー</p>
■ 機能装備	イルミネーテッドエントリーシステム <p>スマートエントリー&スタートシステム（電子キー2個＋カードキー1個/トランク運動）</p> <p>天井照明付サンバイザー（ハニティミラー付）</p> <p>ニーパッド（フロントコンソールサイド）</p> <p>フロントカップホルダー</p> <p>リモートタッチ（タッチパッド式）</p> <p>静電式温度調整スイッチ</p> <p>全ドアワンタッチ式パワーウィンドウ</p> <p>車速感应式オートパワードアロック（衝撃感知ドアロック解除システム付）</p>
■ インテリア	電動チルト&テレスコピックステアリングコラム（オートアウェイ&オートリターン機構付） <p>ゲート式シフトレバー（ブーツタイプ）</p> <p>アナログクロック（GPS時刻補正機能付）</p> <p>運転席・助手席8Way調整式パワーシート（運転席電動ランバーサポート付）</p> <p>後席6：4分割可倒式シート（セキュリティロック付）</p> <p>後席センターアームレスト（カップホルダー付）</p> <p>運転席・助手席前後上下調整式ヘッドレスト</p> <p>運転席・助手席独立温度調整オートエアコン（S-FLOW制御、花粉除去モード付）</p> <p>「ナノイー X」</p> <p>クリーンエアフィルター（花粉除去・脱臭機能付）</p> <p>レクサスISプレミアムサウンドシステム *8</p> <p>地上デジタルTVチューナー&アンテナ</p> <p>USB（2個）/AUX（音声）入力端子</p> <p>ナビゲーションシステム（3メディアAVICS [VICS WIDE対応]・Bluetooth®携帯電話対応）</p> <p>10.3インチタッチワイドディスプレイ</p>
■ テレマティクスサービス	G-Link（3年間無料） <p>ヘルプネット®（D-Call Net®対応）/G-Security（リモートイモビライザー・リモート操作対応）/オペレーターサービス（ワンタッチ接続機能付）/レクサス緊急サポート24/ハイブリッドナビ/マップオンデマンド/</p> <p>リモートメンテナンスサービス/エージェント（音声対話サービス・先読み情報案内サービス）/LEXUS Apps</p>
■ その他	イモビライザー&侵入センサー付オートアラーム（国土交通省認可品） <p>ETC2.0ユニット（VICS機能付） *14</p> <p>フューエルリッドオープナー（ドアロック解除連動式）</p>

- *1. "F SPORT" 専用リヤスポイラーは非装着も選択できます。
- *2. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- *3. スペアタイヤ（応急用タイヤ）、パンク修理キット（スペアタイヤレス）のどちらかをお選びください。
- *4. 字光式ナンバープレートは装着できません。
- *5. "F SPORT" 専用本革スポーツシート（運転席ポジションメモリー/運転席・助手席ベンチレーション機能付）を選択した場合、後席SRSサイドエアバッグ、オート電動格納式ドアミラー（広角・運転席自動防眩・鏡面リバーズ連動ラストメモリー付チルトダウン・メモリー・ヒーター付）、パワーウィーザーアクセスシステム（運転席オートスライドアウェイ&リターンメモリー機能付）が同時装着となります。"F SPORT" 専用Lexusスポーツシートを選択した場合は、後席SRSサイドエアバッグを単独で選択することもできます。
- *6. ボディカラーにグラファイトブラックガラスフレック（223）を選択した場合、ボディカラーと同色になります。
- *7. オーナメントパネル（パワーウィンドウスイッチベース部）は、ブラックジオメトリーフィルムあるいはブラックメタリックのどちらかをお選びください。
- *8. ティスクによっては再生できない場合があります。
- *9. アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/ラゲージルーム内）を選択した場合、ラゲージルームの容量と形状が異なります。
- *10. 合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えるると保護機能が作動し、給電機能が停止します。ただし、電気製品によっては消費電力の合計が1500W以下の場合でも正常に作動しない場合があります。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合はレクサス販売店にご相談ください（ISの場合、50Hzに設定されています）。一部自治体では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例にふれる可能性がありますのでご注意ください。
- *11. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。なお、LEDリヤフォグランプが装着され、バックランプは左側のみとなります。また、北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。
- *12. 字光式ナンバープレートおよびフロントナンバーフレームは装着できません（ただし、純正用品のフロントナンバーフレームは装着できます）。
- *13. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート（新保安基準適合）のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- *14. ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
※"F SPORT" "F SPORT Mode Glitter" はグレード名称ではありません。

※G-Linkは、新車・CPO（レクサス認定中古車）をご購入いただいたお客さまに限り、ご提供いたします。ご利用には別途契約が必要となります。G-Link基本利用料は、新車ご購入の場合は新車登録後3年間無料、CPOご購入の場合はご購入後2年間無料です。無料期間終了後のG-Link基本料や利用手続きについては、レクサス販売店にお問い合わせください。G-Linkは、LTE（Long Term Evolution）通信を利用しており、電波の届かない場所ではご利用になれません。G-Linkはトヨタコネクティッド（株）が提供するサービスです。

※マップオンデマンドは、利用開始日（初度登録日）から3年間無料でご利用いただけます。無料期間終了後は、最新版ナビ用地図ソフトを販売店でご購入いただき「全更新」を実施することで、利用期間を実施日から2年間延長できます。無料期間終了前に「全更新」を実施した場合、無料期間中であっても、同実施日から2年間となりますのでご注意ください。通信による自動更新にはG-Linkのご契約が必要です。G-Linkのご契約がない場合、メディア（CD-R/DVD-R/USBメモリー）による地図更新をご利用いただけます。地図更新の対象は全国の高速道路・有料道路・主要国道と高速道路施設・有料道路施設、およびナビに設定された自宅周辺80km四方と目的地周辺10km四方の一部国道・主要道・都道府県道・その他道路・道幅5.5m未満の道路と立体ランドマーク相当の著名な施設です（市街地データ、音声案内データおよび高速道路・有料道路の料金データは対象外）。

※本革シートの一部に合成皮革を使用しています。
※L tex（エルテックス）は本革に近い風合いと手触りを追求した合成皮革です。
※バージョンおよびシートマテリアルにより、シート各部の素材や色が異なります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、スマートエントリー&スタートシステムの電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。タイヤ空気圧警告表示については、車両左側、前後のホイールハウス内に搭載された発信アンテナから約45cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。スマートエントリー&スタートシステムについては、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできます。詳しくはレクサス販売店にご相談ください。

- "ヘルプネット®" は（株）日本緊急通報サービスの登録商標です。
- Bluetooth®はBluetooth SIG,Inc.の商標です。
- G-Linkは東京ガス株式会社登録商標で、使用許諾を受けて使用しています。
- マークレピソンはハーマンインターナショナルインダストリーズ社の商標です。
- トルセン®、TORSEN®は（株）ジェイテクトの登録商標です。
- "D-Call Net®" はDoctor Call Net（救急自動通報システム）の略称。認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net）の登録商標です。
- [nanoe]「ナノイー」および [nanoe] マークはパナソニック株式会社の商標です。
- /パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機（株）の登録商標です。
- "LEXUS" "F SPORT" "D-4S" "D-4ST" "SPDS" "VDIM" "VSC" "TRC" "ECB" "OPTITRON" はトヨタ自動車（株）の商標です。

主要諸元表

		IS350		IS300h				IS300		
		"F SPORT"		"F SPORT"		"F SPORT"		"F SPORT"		
		2WD (FR)		2WD (FR)		AWD		2WD (FR)		
■ 車両型式 *1		3BA-GSE31-BEZH		6AA-AVE30-BEXLH		6AA-AVE35-BEXLH		3BA-ASE30-BEZH		
■ 寸法	全長	mm	4,710							
	全幅	mm	1,840							
	全高	mm	1,435		1,440				1,435	
	ホイールベース	mm	2,800							
	トレッド	前	mm	1,580						
		後	mm	1,570	1,570	1,600	1,570	1,600	1,570	1,600
	最低地上高*2	mm	140							
	最小回転半径	m	5.2		5.4				5.2	
	室内長*2	mm	1,945							
	室内幅*2	mm	1,500							
室内高*2	mm	1,160*3								
■ 重量	車両重量	kg	1,660*4	1,690*4*5		1,780*5		1,640*4		
	車両総重量	kg	1,935*4	1,965*4*5		2,055*5		1,915*4		
■ 定員	乗車定員	名	5							
■ 性能	燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード	km/L	10.7	18.0		16.2		12.2	
		市街地モード	km/L	7.0	15.6		14.4		8.8	
		郊外モード	km/L	11.2	18.3		16.6		12.0	
		高速道路モード	km/L	13.3	18.8		16.8		14.7	
	主要燃費改善対策			筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	ハイブリッドシステム、電気式無段変速機、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング			アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、充電制御、電動パワーステアリング		
■ エンジン	型式		2GR-FKS		2AR-FSE		8AR-FTS			
	種類		V型6気筒		直列4気筒		直列4気筒インタークーラー付ターボ			
	使用燃料		無鉛プレミアムガソリン		無鉛レギュラーガソリン		無鉛プレミアムガソリン			
	総排気量	L	3.456		2.493		1.998			
	内径×行程	mm	94.0×83.0		90.0×98.0		86.0×86.0			
	最高出力 [NET]	kW (PS) /r.p.m.	234 (318) /6,600		131 (178) /6,000		180 (245) /5,200~5,800			
	最大トルク [NET]	N·m (kgf·m) /r.p.m.	380 (38.7) /4,800		221 (22.5) /4,200~4,800		350 (35.7) /1,650~4,400			
	燃料供給装置		筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-4S)						筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-4ST)	
	燃料タンク容量	L	66							
	■ モーター	型式		—		1KM		—		
種類			—		交流同期電動機		—			
最高出力		kW (PS)	—		105 (143)		—			
最大トルク		N·m (kgf·m)	—		300 (30.6)		—			
■ 駆動用主電池	種類		—		ニッケル水素電池		—			
■ 駆動装置	駆動方式		後輪駆動		後輪駆動		4輪駆動		後輪駆動	
	トランスミッション		8-Speed SPDS (電子制御8速オートマチック)		電気式無段変速機		8-Speed SPDS (電子制御8速オートマチック)			
	第1速		4.596		—		4.596			
	第2速		2.724		—		2.724			
	第3速		1.863		—		1.863			
	第4速		1.464		—		1.464			
	第5速		1.231		—		1.231			
	第6速		1.000		—		1.000			
	第7速		0.824		—		0.824			
	第8速		0.685		—		0.685			
後退		4.056		—		4.056				
減速比		3.133		2.937		3.133				
■ その他装置	サスペンション	前 / 後	ダブルウィッシュボーン (スタビライザー付) /マルチリンク (スタビライザー付)							
	ブレーキ	前 / 後	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク							

*1. 車両型式の末尾に "F SPORT" は (F)、特別仕様車 "F SPORT Mode Glitter" は (A) が付きます。

*2. 社内測定値。

*3. ムーンルーフを装着した場合、1,115mmとなります。

*4. ムーンルーフを選択した場合、20kg増加します。

*5. アクセサリーコンセント (AC100V・1500W/ラゲージルーム内) を装着した場合、10kg増加します。

※燃料消費率は定められた試験条件のもとの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。
 ※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値 (自工会調べ) となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ (<https://lexus.jp/request/zeisei>) をご確認ください、またはレクサス販売店におたずねください。

■ "LEXUS" "F SPORT" "D-4S" "D-4ST" "SPDS" "VDIM" "VSC" "TRC" "ECB" "OPTITRON" はトヨタ自動車 (株) の商標です。

■ 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■ 製造事業者: トヨタ自動車株式会社

メーカー希望小売価格

		メーカー希望小売価格* (消費税抜き)
IS350特別仕様車 "F SPORT Mode Glitter"	2WD (FR)	6,800,000円 (6,181,818円)
IS300h特別仕様車 "F SPORT Mode Glitter"	2WD (FR)	6,100,000円 (5,545,455円)
	AWD	6,520,000円 (5,927,273円)
IS300特別仕様車 "F SPORT Mode Glitter"	2WD (FR)	5,650,000円 (5,136,364円)

* 価格にはオプション価格は含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。

※ 価格はメーカー希望小売価格く'21年9月現在のもの>で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※ 価格はスペアタイヤまたはパンク修理キット、一部タイヤ交換用工具付の価格です。

※ 保険料、税金 (除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

※ 自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金<10,540円 ('21年9月時点の金額) >が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

エクステリア

ホワイトノーヴァガラスフレーク〈083〉

ソニックチタニウム〈1J7〉

ソニッククロム〈1L1〉

ソニックイリジウム〈1L2〉

グラファイトブラックガラスフレーク〈223〉

ラディアントレッドコントラストレイヤリング〈3T5〉※メーカーオプション

ヒートブルーコントラストレイヤリング〈8X1〉※メーカーオプション

インテリア

L tex (特別仕様車専用ブラック&アクセントフレアレッド)