

LBX

Selections




LE2114-2505




LBXが届ける、4つの世界観。

一人ひとりのライフスタイルや嗜好、感性に寄り添った4つの世界観をご用意しています。





※写真は合成です。



“Active”

スポーティな中にも、
上品な遊び心が息づく世界観

Photo: LBX “Active”。ボディカラーはレッドスピネル&ブラック(2TB)。インテリアカラーはブラック&レッドステッチ。





“Elegant”

クリーンかつ、温かみを感じる
次世代モダンな世界観



Photo: LBX “Elegant”。ボディカラーのソニックカッパー<4Y5>はメーカーオプション。インテリアカラーはモエヴ。

Body Colors



Body Colors〔Bi tone〕



*1. Photo: LBX “Relax”。 *2. Photo: LBX “Elegant”。 *3. Photo: LBX “Cool”。 *4. Photo: LBX “Active”。

標準装備 メーカーオプション





Lineup Chart -Interior / Equipment-

Interior

	“Cool”	“Relax”	“Active”	“Elegant”
インテリア カラー	 ブラック&ダークグレー	 ブラック  サドルタン	 ブラック&レッドステッチ	 モーヴ  ソリスホワイト
シート マテリアル	 セミアニリン本革× ウルトラスエード® ※画像はセミアニリン本革の一部です。	 セミアニリン本革  セミアニリン本革	 L tex (パーフォレーション付)	 L tex  L tex
オーナメント パネル	 艶炭フィルム			

	“Cool”	“Relax”	“Active”	“Elegant”
コンソール ボックス (フロント・リヤ)	 スエード調	 合成皮革	 合成皮革	 合成皮革
ドアトリム	 スエード調	 合成皮革  合成皮革	 合成皮革	 合成皮革  合成皮革
ステアリング	 本革	 本革	 合成皮革 ※“Active”にはパドルシフトはありません。	 合成皮革 ※“Elegant”にはパドルシフトはありません。

Equipment

	“Cool”	“Relax”	“Active”	“Elegant”
タイヤ& アルミホイール (標準装備)	 225/55R18タイヤ&アルミホイール (ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)	 225/55R18タイヤ&アルミホイール (ダークプレミアムメタリック塗装)	 225/55R18タイヤ&アルミホイール (ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)	 225/60R17タイヤ&アルミホイール (ミディアムグレーメタリック塗装)
ブレーキ キャリパー (フロント・リヤ)	 ブラック	 素地	 ブラック	 素地

Lineup “Cool”




Photo: LBX “Cool”。ボディカラーはソニッククロム&ブラック（2YH）。



LEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）
+アダプティブハイビームシステム〔AHS〕
+LEDクリアランスランプ（デイトタイムランニングライト機能付）
+LEDフロントターンシグナルランプ



225/55R18タイヤ&アルミホイール
（ダークグレーメタリック塗装+切削光輝）*1



ブラックブレーキキャリパー（フロント・リヤ）

その他の標準装備

- アクティブノイズコントロール
- パーキングサポートブレーキ（前後方静止物+後方接近車両+後方歩行者）〔PKSB〕*2
- パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）*2
- オート電動格納式ドアミラー（運転席自動防眩・リバース連動チルトダウン・メモリー・ヒーター/LEDサイドターンシグナルランプ付）
- インテリアイルミパッケージ（マルチカラー〔前席足元/ドアトリム / フロントコンソールトレイ〕）
- e-ラッチ（アウトサイドドアハンドル・インサイドドアハンドル）
- 12.3インチTFT液晶式メーター（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ）
- 本革ステアリング（パドルシフト/ステアリングヒーター付）& 本革シフトノブ
- セミアニリン本革×ウルトラスエード®シート
- 運転席・助手席シートヒーター
- 後席6:4分割可倒式シート
- 9.8インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）等

メーカーオプション

- Lexus Teammate Advanced Drive（渋滞時支援）+ 緊急時操舵支援（アクティブ操舵機能付）+ フロントクロストラフィックアラート〔FCTA〕+ レーンチェンジアシスト〔LCA〕+ ドライバーモニター連携
- Lexus Teammate Advanced Park（リモート機能付）+ パーキングサポートブレーキ（周囲静止物）〔PKSB〕*2
- ドライブレコーダー（前後方）
- デジタルキー*3
- おくだけ充電®
- カラーヘッドアップディスプレイ（連動ステアリングスイッチ付）+ タッチトレサーオペレーション
- “マークレビソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム
- アクセサリコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付〔センターコンソール後部・ラゲージルーム内〕）& 外部給電アタッチメント*4
- 寒冷地仕様（LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等）

■ インテリアカラー



Photo: LBX “Cool”。

ブラック&ダークグレー

■ シートマテリアル



セミアニリン本革×ウルトラスエード®（ブラック&ダークグレー）

■ オーナメントパネル



艶炭フィルム

*1. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。なお、タイヤチェーンを装着できる215/60R17タイヤ & アルミホイール（ミディアムグレーメタリック塗装）もご用意しています。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
*2. 字光式ナンバプレートは装着できません。
*3. ご利用にはG-Linkとデジタルキー（オプションサービス）のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月（税込）の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。デジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください。（https://toyota.jp/digital_key/notes.html）。
*4. アクセサリコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付〔センターコンソール後部・ラゲージルーム内〕） & 外部給電アタッチメントを選択した場合、アクセサリソケット（DC12V〔ラゲージルーム内〕）はアクセサリコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付）となります。

Lineup “Relax”



Photo: LBX “Relax”。ボディカラーはソニックウォーツ（085）。



LEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）
＋アダプティブハイビームシステム〔AHS〕
＋LEDクリアランスランプ（デイトタイムランニングライト機能付）
＋LEDフロントターンシグナルランプ



225/55R18タイヤ＆アルミホイール
（ダークプレミアムメタリック塗装）＊1

その他の標準装備

- アクティブノイズコントロール
- パーキングサポートブレーキ（前後方静止物＋後方接近車両＋後方歩行者）〔PKSB〕＊2
- パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）＊2
- オート電動格納式ドアミラー（運転席自動防眩・リバース連動チルトダウン・メモリー・ヒーター／LEDサイドターンシグナルランプ付）
- インテリアイルミパッケージ（マルチカラー〔前席足元／ドアトリム／フロントコンソールトレイ〕）
- e-ラッチ（アウトサイドドアハンドル・インサイドドアハンドル）
- 12.3インチTFT液晶式メーター（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ）
- 本革ステアリング（パドルシフト／ステアリングヒーター付）＆本革シフトノブ
- セミアニリン本革シート
- 運転席・助手席シートヒーター
- 後席6：4分割可倒式シート
- 9.8インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）等

メーカーオプション

- Lexus Teammate Advanced Drive（渋滞時支援）＋緊急時操舵支援（アクティブ操舵機能付）＋フロントクロストラフィックアラート〔FCTA〕＋レーンチェンジアシスト〔LCA〕＋ドライバーモニター連携
- Lexus Teammate Advanced Park（リモート機能付）＋パーキングサポートブレーキ（周囲静止物）〔PKSB〕＊2
- ドライブレコーダー（前後方）
- デジタルキー＊3
- おくだけ充電＊
- カラーヘッドアップディスプレイ（連動ステアリングスイッチ付）＋タッチトレサードオーバーレイ
- “マークレベリンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム
- アクセサリコンセント（AC100V・1500W／非常時給電システム付〔センターコンソール後部・ラゲージルーム内〕）＆外部給電アタッチメント＊4
- 寒冷地仕様（LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイザー等）

■ インテリアカラー



Photo: LBX “Relax”。

サドルタン



ブラック

■ シートマテリアル



セミアニリン本革（ブラック）



セミアニリン本革（サドルタン）

■ オーナメントパネル



艶炭フィルム

＊1. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。なお、タイヤチェーンを装着できる215/60R17タイヤ＆アルミホイール（ミディアムグレーメタリック塗装）もご用意しています。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
＊2. 字光式ナンバプレートは装着できません。
＊3. ご利用にはG-Linkとデジタルキー（オプションサービス）のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月（税込）の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。デジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください。（https://toyota.jp/digital_key/notes.html）。
＊4. アクセサリコンセント（AC100V・1500W／非常時給電システム付〔センターコンソール後部・ラゲージルーム内〕）＆外部給電アタッチメントを選択した場合、アクセサリソケット（DC12V〔ラゲージルーム内〕）はアクセサリコンセント（AC100V・1500W／非常時給電システム付）となります。

Lineup “Active”




Photo: LBX “Active”。ボディカラーはレッドスピネル&ブラック（2TB）。



LEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）
+アダプティブハイビームシステム（AHS）
+LEDクリアランスランプ（デイトタイムランニングライト機能付）
+LEDフロントターンシグナルランプ



225/55R18タイヤ&アルミホイール
（ダークグレイメタリック塗装+切削光輝）*1



ブラックブレーキキャリパー（フロント・リヤ）

その他の標準装備

- アクティブノイズコントロール
- パーキングサポートブレーキ（前後方静止物+後方接近車両+後方歩行者）[PKSB]*2
- パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）*2
- オート電動格納式ドアミラー（運転席自動防眩・リバース連動チルトダウン・メモリー・ヒーター/LEDサイドターンシグナルランプ付）
- インテリアイルミパッケージ（シングルカラー[前席足元/ドアトリム/フロントコンソールトレイ]）
- e-ラッチ（アウトサイドドアハンドル・インサイドドアハンドル）
- 12.3インチTFT液晶式メーター（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ）
- 合成皮革ステアリング（ステアリングヒーター付）&合成皮革シフトノブ
- L texシート（パーフォレーション付）
- 運転席・助手席シートヒーター
- 後席6:4分割可倒式シート
- 9.8インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）等

メーカーオプション

- Lexus Teammate Advanced Drive（渋滞時支援）+緊急時操舵支援（アクティブ操舵機能付）+フロントクロストラフィックアラート[FCTA]+レーンチェンジアシスト[LCA]+ドライバーモニター連携
- Lexus Teammate Advanced Park（リモート機能付）+パーキングサポートブレーキ（周囲静止物）[PKSB]*2
- ドライブレコーダー（前後方）
- ITS Connect
- デジタルキー*3
- おくだけ充電®
- カラーヘッドアップディスプレイ（連動ステアリングスイッチ付）+タッチトレイサーオペレーション
- “マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム
- アクセサリコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付[センターコンソール後部・ラゲージルーム内]）&外部給電アタッチメント*4
- 寒冷地仕様（LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等）


■ インテリアカラー



Photo: LBX “Active”。

ブラック&レッドステッチ

■ シートマテリアル



L tex（パーフォレーション付/ブラック）

■ オーナメントパネル



艶炭フィルム

*1. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。なお、タイヤチェーンを装着できる215/60R17タイヤ&アルミホイール（ミディアムグレイメタリック塗装）もご用意しています。詳しくはレックス販売店におたずねください。
*2. 字光式ナンバプレートは装着できません。
*3. ご利用にはG-Linkとデジタルキー（オプションサービス）のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月（税込）の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。デジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください。（https://toyota.jp/digital_key/notes.html）。
*4. アクセサリコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付[センターコンソール後部・ラゲージルーム内]）&外部給電アタッチメントを選択した場合、アクセサリソケット（DC12V[ラゲージルーム内]）はアクセサリコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付）となります。

Lineup “Elegant”



Photo: LBX “Elegant”。ボディカラーのソニックカッパー（4Y5）はメーカーオプション。



LEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）
+アダプティブハイビームシステム[AHS]
+LEDクリアランスランプ（デイトタイムランニングライト機能付）
+LEDフロントターンシグナルランプ



225/60R17タイヤ＆アルミホイール
（ミディアムグレーメタリック塗装）*1



225/55R18タイヤ＆アルミホイール
（ダークプレミアムメタリック塗装）*1
“Elegant”

その他の標準装備

- アクティブノイズコントロール
- パーキングサポートブレーキ（前後方静止物＋後方接近車両＋後方歩行者）[PKSB] *2
- パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）*2
- オート電動格納式ドアミラー（運転席自動防眩・リバース連動チルトダウン・メモリー・ヒーター/LEDサイドターンシグナルランプ付）
- インテリアイルミパッケージ（シングルカラー [前席足元 / ドアトリム / フロントコンソールトレイ]）
- e-ラッチ（アウトサイドドアハンドル・インサイドドアハンドル）
- 12.3インチTFT液晶式メーター（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ）
- 合成皮革ステアリング（ステアリングヒーター付）&合成皮革シフトノブ
- L texシート
- 運転席・助手席シートヒーター
- 後席6：4分割可倒式シート
- 9.8インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）等

その他のメーカーオプション

- Lexus Teammate Advanced Drive（渋滞時支援）＋緊急時操舵支援（アクティブ操舵機能付）＋フロントクロストラフィックアラート[FCTA]＋レーンチェンジアシスト[LCA]＋ドライバーモニター連携
- Lexus Teammate Advanced Park（リモート機能付）＋パーキングサポートブレーキ（周囲静止物）[PKSB] *2
- ドライブレコーダー（前後方）
- ITS Connect
- デジタルキー*3
- おくだけ充電®
- カラーヘッドアップディスプレイ（連動ステアリングスイッチ付）＋タッチトレイサーオペレーション
- “マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム
- アクセサリコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付 [センターコンソール後部・ラゲージルーム内]）&外部給電アタッチメント*4
- 寒冷地仕様（LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等）

■ インテリアカラー



Photo: LBX “Elegant”。

モーヴ



ソリスホワイト

■ シートマテリアル



L tex（モーヴ）



L tex（ソリスホワイト）

■ オーナメントパネル



艶炭フィルム

*1. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。なお、タイヤチェーンを装着できる215/60R17タイヤ＆アルミホイール（ミディアムグレーメタリック塗装）もご用意しています。詳しくはレックス販売店におたずねください。
*2. 字光式ナビは装着できません。
*3. ご利用にはG-Linkとデジタルキー（オプションサービス）のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月（税込）の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。デジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください。（https://toyota.jp/digital_key/notes.html）。
*4. アクセサリコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付 [センターコンソール後部・ラゲージルーム内]）&外部給電アタッチメントを選択した場合、アクセサリソケット（DC12V [ラゲージルーム内]）はアクセサリコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付）となります。

Equipment

●: 標準装備　△: メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
○: 設定あり(いずれかをお選びください)　□: ティーラーオプション

レクサス LBX 主要装備一覧表

■エクステリア

エクステリアパッケージ	フロントバンパーローアモール(シルバー塗装)/ リヤバンパーローアモール(シルバー塗装)/リヤビラーガーニッシュ(フィルム加飾)	○	—	—	—	—
-------------	---	---	---	---	---	---

■パフォーマンス

アクティブノイズコントロール		●	●	●	●	●
ブラックブレーキキャリパー(フロント・リヤ)		●	●	—	●	—
リヤφ265mmディスクブレーキ		●	—	●	—	●
リヤφ281mmディスクブレーキ		—	●	—	●	●
225/60R17 99Hタイヤ & 17×7Jアルミホイール(ミディアムグレーメタリック塗装)	*1	○	—	—	—	●
225/60R17 99Hタイヤ & 17×7Jアルミホイール(シルバーマタリック塗装)	*1	○	—	—	—	—
225/55R18 98Hタイヤ & 18×7Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)	*1	○	●	—	●	—
225/55R18 98Hタイヤ & 18×7Jアルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装)	*1	○	—	●	—	△
225/55R18 98Hタイヤ & 18×7Jアルミホイール(ブラック塗装)	*1	○	—	—	—	—
225/55R18 98Hタイヤ & 18×7Jアルミホイール(ブラックスパッタリング塗装)	*1	○	—	—	—	—
バンク修理キット(スペアタイヤレス)		●	●	●	●	●

■セーフティ

Lexus Teammate	Lexus Teammate Advanced Drive (渋滞時支援)	*2	●	△*3	△*3	△*3	△*3
	Lexus Teammate Advanced Park (リモート機能付) + パーキングサポートブレーキ (周囲静止物) [PKSB]	*4	●	△	△	△	△
Lexus Safety System +	ブリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼夜]・自動二輪車[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ[ミリ波レーザー+単眼カメラ方式])		●	●	●	●	●
	レーンディパーチャーアラート[LDA]		●	●	●	●	●
	レーントレーシングアシスト[LTA]		●	●	●	●	●
	レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)		●	●	●	●	●
	アダプティブハイビームシステム[AHS]		●	●	●	●	●
	緊急時操舵支援(アクティブ操舵機能付) + フロントクロストラフィックアラート[FCTA] + レーンチェンジアシスト[LCA] *2 + ドライバーモニター連携		●	△*3	△*3	△*3	△*3
	ドライバー異常時対応システム		●	●	●	●	●
	ロードサインアシスト[RSA]		●	●	●	●	●
	発進遅れ告知機能[TMN]		●	●	●	●	●
	プロアクティブドライビングアシスト[PDA]		●	●	●	●	●
	ドライブレコーダー(前後方)		△*5	△*5	△*5	△*5	△*5
	ITS Connect		●	●	●	△	△
	ブラインドスポットモニター[BSM]/後方車両接近告知/周辺車両接近時サポート(録画機能・通報提案機能)/ 後方車両への接近警報		●*5	●*5	●*5	●*5	●*5
	セカンダリーコリジョンブレーキ(停車中後突対応)		●	●	●	●	●
	安心降車アシスト(ドアオープン制御付) [SEA]		●	●	●	●	●
	パーキングサポートブレーキ(前後方静止物+後方接近車両+後方歩行者) [PKSB]	*4	●	●	●	●	●
	パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)	*4	●	●	●	●	●
	車両接近通報装置		●	●	●	●	●
	LEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)/LEDクリアランスランプ(タイタイムランニングライト機能付)/ LEDフロントターンシグナルランプ		●	●	●	●	●
	オート電動格納式ドアミラー(運転席自動防眩・リパース連動チルトダウン・メモリー・ヒーター/ LEDサイドターンシグナルランプ付)		●	●	●	●	●
	自動防眩インナーミラー		●	●	●	●	●

■機能装備

インテリアイルミパッケージ	シングルカラー(前席足元 / ドアトリム / フロントコンソールトレイ)	—	—	—	●	●
	マルチカラー(前席足元 / ドアトリム / フロントコンソールトレイ)	●	●	●	—	—
e-ラッチ(アウトサイドドアハンドル・インサイドドアハンドル)		●	●	●	●	●
パワーイージーアクセスシステム(運転席オートスライドアウェイ & リターンメモリー機能)		●	●	●	●	●
車速感应式オートパワードロック(衝撃感知ドアロック解除システム付)		●	●	●	●	●
スマートエントリー&スタートシステム(電子キー2個+カードキー1個/バックドア連動)		●	●	●	●	●
デジタルキー	*6	△	△	△	△	△
プラスサポート/プラスサポート用スマートキー(電子キー)(カードキー)		□	□	□	□	□
リモートエアコン	*2	●	●	●	●	●
おくだけ充電 [®]		●	△	△	△	△
EVドライブモードスイッチ		●	●	●	●	●

■インテリア

12.3インチTFT液晶式メーター(TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ)		●	●	●	●	●
カラーヘッドアップディスプレイ(運動ステアリングスイッチ付)		●	△	△	△	△
本革ステアリング(パドルシフト/ステアリングヒーター付) & 本革シフトノブ		●	●	●	—	—
合成皮革ステアリング(ステアリングヒーター付) & 合成皮革シフトノブ		—	—	—	●	●
L-ANILINE本革シート(運転席・助手席シートヒーター付)		△*7	—	—	—	—
ウルトラスエード [®] シート(運転席・助手席シートヒーター付)		○*8	—	—	—	—
セミアニリン本革×ウルトラスエード [®] シート(運転席・助手席シートヒーター付)		—	●	—	—	—
セミアニリン本革シート(運転席・助手席シートヒーター付)		○*7	—	●	—	—
L texシート(運転席・助手席シートヒーター付)		—	—	—	●*9	●

LBX									
“Bespoke Build”		“Cool”		“Relax”		“Active”		“Elegant”	
2WD (FF)	AWD (E-Four)	2WD (FF)	AWD (E-Four)	2WD (FF)	AWD (E-Four)	2WD (FF)	AWD (E-Four)	2WD (FF)	AWD (E-Four)

■インテリア

ドアアームレスト・ドアトリムオーナメント表皮	スエード調	○*8	●	—	—	—
	L tex	○*7	—	—	—	—
インストルメントパネル	合成皮革	—	—	●	●	●
	スエード調	○*8	●	—	—	—
フロントコンソール・リヤコンソール	L tex	○*7	—	—	—	—
	合成皮革	—	—	●	●	●
ラゲージ	スエード調	○*8	●	—	—	—
	L tex	○*7	—	—	—	—
レクサス クライメイト コンシェルジュ(運転席・助手席独立温度調整オートエアコン)	合成皮革	—	—	●	●	●
	2段デッキタイプ	●	—	●	—	●
“マークレピンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム	2段デッキタイプ	●	—	●	—	●
	2段デッキタイプ	●	—	●	—	●
レクサスLBXサウンドシステム	2段デッキタイプ	●	—	●	—	●
	2段デッキタイプ	●	—	●	—	●

■その他

ETC2.0ユニット(VICS機能付)	*10 *11	●	●	●	●	●
通信用USB Type-C(センターコンソール前方1個)		●	●	●	●	●
充電用USB Type-C(センターコンソール前方1個・センターコンソール下部1個・センターコンソール後部2個/照明付)		●	●	●	●	●
アクセサリーソケット(DC12V)	センターコンソール下部	●	—	—	—	—
	センターコンソール下部・ラゲージルーム内	—	●*12	●*12	●*12	●*12
アクセサリーコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[センターコンソール後部・ラゲージルーム内]) & 外部給電アタッチメント	*13	●	△*12	△*12	△*12	△*12
先読みエコドライブ(先読み減速支援・先読みSOC制御)	*2	●	●	●	●	●
寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ・ウィンドシールドデアイサー等)	*14	△	△	△	△	△

全車標準装備

■パフォーマンス	■ 電動パーキングブレーキ/ブレーキホールド/ヒルスタートアシストコントロール	■ ウインドシールドガラス(UVカット機能付/遮音タイプ)
	■ フロント φ283mmベンチレーテッドディスクブレーキ	■ フロントドアガラス(IR・UVカット・撥水機能付/遮音タイプ)
	■ チルト&テレスコピックステアリング	■ リヤドア・バックガラス(UVカット・プライバシー機能付)
	■ アクティブコーナリングアシスト[ACA]	■ スライド式カップホルダー(コンソールボックス内)
■セーフティ	■ ABS(電子制動力配分制御付)/ブレーキアシスト/VSC/TRC	■ 運転席8Way調整式パワーシート(ポジションメモリー/電動ランバーサポート付)
	■ ドライブスタートコントロール	■ 助手席6Way調整式マニュアルシート
	■ タイヤ空気圧警告表示(マルチインフォメーションディスプレイ表示付)	■ フロント・リヤヘッドレスト(上下調整式)
	■ SRSエアバッグシステム(運転席・助手席エアバッグ/運転席・助手席サイドエアバッグ/運転席ニーエアバッグ/前後席カーテンシールドエアバッグ)	■ 後席6:4分割可倒式シート
■その他	■ ELR3点式シートベルト(運転席・助手席:テンションリデュース・プリテンショナー・フォースリミッター機構付/後左右席:プリテンショナー・フォースリミッター機構付)	■ パワーバックドア(挟み込み防止機能付)
	■ 後左右席ISOFIXチャイルドシート固定用アンカー(i-Size対応) & トップテザーアンカー *15	■ ナノイーX
	■ LEDコーナリングランプ+オートレベリング機能/LEDフロントフォグランプ	■ クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付)
	■ フルLEDリヤコンビネーションランプ(テール・ストップ・バックアップ・ターン)	■ 地上デジタルTVチューナー & アンテナ
	■ LEDハイマウントストップランプ	■ イモビライザー & 侵入センサー付オートアラーム(国土交通省認可品)
	■ 雨滴感应間欠式フロントワイパー	■ G-Link(初度登録日から3年間無料) *2
		ヘルプネット [®] (エアバッグ連動タイプ)/レクサスオーナーズデスク/ レクサス緊急サポート24/G-Security/コネクティッドナビ/エージェント
		等

*1. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。なお、タイヤチェーンを装着できる215/60R17タイヤ & アルミホイール(ミディアムグレーメタリック塗装) もご用意しています。詳しくはレクサス販売店におたずねください。　*2. ご利用にはG-Linkのご契約が必要です。G-Link基本利用料は初度登録日から3年間無料。無料期間終了後(有料)につきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。尚、G-Linkはレクサス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店におたずねください。　*3. 緊急時操舵支援(アクティブ操舵機能付) + フロントクロストラフィックアラート[FCTA] + レーンチェンジアシスト[LCA] + ドライバーモニター連携は、Lexus Teammate Advanced Drive(渋滞時支援)と同時に装着となります。　*4. 字光式ナンバープレートは装着できません。　*5. 周辺車両接近時サポート(録画機能・通報提案機能)の録画機能は、ドライブレコーダー(前後方)を装着した場合に作動します。　*6. ご利用にはG-Link & デジタルキー(オプションサービス)のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月(税込)の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。デジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの一覧は、こちらのURLよりご確認ください(https://toyota.jp/digital_key/notes.html)。　*7. L-ANILINE本革シート、またはセミアニリン本革シートを選択した場合、ドアアームレスト・ドアトリムオーナメント表皮・インストルメントパネル・フロントコンソール・リヤコンソールはL texとなります。　*8. ウルトラスエード[®]シートを選択した場合、ドアアームレスト・ドアトリムオーナメント表皮・インストルメントパネル・フロントコンソール・リヤコンソールはスエード調となります。　*9. パーフォレーション付となります。　*10. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。　*11. 一般道の信号待ち発進準備案内に対応しています。対象路線の対象交差点にてサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。　*12. アクセサリーコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[センターコンソール後部・ラゲージルーム内]) & 外部給電アタッチメントを選択した場合、アクセサリーソケット(DC12V[ラゲージルーム内])はアクセサリーコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付)となります。　*13. 合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超える保証機能が作動し、給電機能が停止します。ただし、電気製品によっては消費電力の合計が1500W以下の場合でも正常に作動しない場合があります。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合はレクサス販売店にご相談ください。　*14. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。また、北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。　*15. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。　■ナビゲーション画面および一部のディスプレイは合成です。※G-Linkセンターとは、車両へのコネクティッドサービス専用構築したデータセンターのことです。　※G-Linkは、新車・CPO(レクサス認定中古車)をご購入いただいたお客さまに限り、ご提供いたします。ご利用にはG-Linkのご契約が必要です。G-Link基本利用料は、新車ご購入の場合は初度登録日から3年間無料、CPOご購入の場合はご購入後2年間無料です。無料期間終了後のG-Link契約、手続きにつきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。尚、G-Linkはレクサス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。詳しくは販売店におたずねください。G-Linkは、LTE(Long Term Evolution)通信を利用しており、電波の届かない場所ではご利用になれません。G-Linkはトヨタコネクティッド(株)およびトヨタ自動車(株)が提供するサービスです。　※ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)は、G-Link無料利用期間終了後、G-Linkを契約されない場合はナビ機能がご利用いただけません。　※植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、タイヤ空気圧警告表示、スマートエントリー & スタートシステム、プラスサポート用スマートキー(ティーラーオプション)の電波およびおくだけ充電の充電動作が医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。タイヤ空気圧警告表示については、車両左側、前後のホイールハウス内に搭載された発信アンテナから約45cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。スマートエントリー & スタートシステム、プラスサポート用スマートキー(ティーラーオプション)については、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。おくだけ充電のご使用にあたっては、医師とよくご相談ください。詳しくはレクサス販売店にご相談ください。※Lexus Teammate Advanced Parkのリモート機能とデジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください(https://toyota.jp/digital_key/notes.html)。　※本革シートの一部に合成皮革を使用しています。　※L tex(エルテックス)は本革に近い風合いと手触りを追求した合成皮革です。　■ウルトラスエード[®]は東レ株式会社の登録商標です。　■マークレピンソン、Quantum LogicTMおよびクラリファイTMはハーマンインターナショナルインダストリーズ社の商標です。　■「おくだけ充電[®]」は株式会社NTTドコモの登録商標です。■nanoe、ナノイーおよびnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。　■G-Linkは東京ガス株式会社の登録商標で、使用許諾を受けて使用しています。　■ITS ConnectはITS Connect推進協議会の商標です。　■[VICS]は一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。　■「ヘルプネット[®]」は(株)日本緊急通報サービスの登録商標です。　※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。　※“Bespoke Build” “Cool” “Relax” “Active” “Elegant”はグレード名称ではありません。

Price List		レクサス LBX 価格表				
■ 車両価格表		LBX				
		●: 標準装備	○: 設定あり(いずれかをお選びください)	()内は消費税抜き価格		
メーカー希望小売価格 (消費税抜き)＊1	2WD (FF)	5,500,000円 (5,000,000円)	4,600,000円 (4,181,818円)	4,600,000円 (4,181,818円)	4,400,000円 (4,000,000円)	4,200,000円 (3,818,182円)
	AWD (E-Four)	5,760,000円 (5,236,364円)	4,860,000円 (4,418,182円)	4,860,000円 (4,418,182円)	4,660,000円 (4,236,364円)	4,460,000円 (4,054,545円)

■ メーカーオプション価格表

■ ボディカラー

ソニックカッパー & ブラック (2YF)	○	165,000円 (150,000円)	—		
ソニックカッパー (4Y5)	○	—	165,000円 (150,000円)	—	165,000円 (150,000円)
ブラックマイカ (209)	○	—77,000円 (—70,000円)	○	—77,000円 (—70,000円)	○

■ エクステリア

エクステリアパッケージ (フロントバンパー・ロアモール [シルバー塗装] / リヤバンパー・ロアモール [シルバー塗装] / リヤビラーガーニッシュ [フィルム加飾])	○	—			
--	---	---	--	--	--

■ パフォーマンス

225/60R17 99Hタイヤ & 17×7Jアルミホイール (ミディアムグレーメタリック塗装)	＊2	○	—		●
225/60R17 99Hタイヤ & 17×7Jアルミホイール (シルバーメタリック塗装)	＊2	○	—		
225/55R18 98Hタイヤ & 18×7Jアルミホイール (ダークグレーメタリック塗装 + 切削光輝)	＊2	○	●	—	●
225/55R18 98Hタイヤ & 18×7Jアルミホイール (ダークプレミアムメタリック塗装)	＊2	○	—	●	—
225/55R18 98Hタイヤ & 18×7Jアルミホイール (ブラック塗装)	＊2	○	—		49,500円 (45,000円)
225/55R18 98Hタイヤ & 18×7Jアルミホイール (ブラックスバタリング塗装)	＊2	○	—		

■ セーフティ

Lexus Teammate Advanced Drive (渋滞時支援) + 緊急時操舵支援 (アクティブ操舵機能付) + フロントクロスストラフィックアラート [FCTA] + レーンチェンジアシスト [LCA] + ドライバーモニター連携	＊3	●	90,200円 (82,000円)		
Lexus Teammate Advanced Park (リモート機能付) + パーキングサポートブレーキ (周囲静止物) [PKSB]	＊4	●	48,400円 (44,000円)		
ドライブレコーダー (前後方)			42,900円 (39,000円)		
ITS Connect		●	27,500円 (25,000円)		

■ 機能装備

デジタルキー	＊5	33,000円 (30,000円)			
おくだけ充電 [※]		●	13,200円 (12,000円)		

■ インテリア

カラーヘッドアップディスプレイ (運動ステアリングスイッチ付)	●	55,000円 (50,000円)			
L-ANILINE本革シート (運転席・助手席シートヒーター付)		550,000円 (500,000円)	—		
“マークレピンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム		●	251,900円 (229,000円)		

■ その他

アクセサリコンセント (AC100V・1500W/非常時給電システム付 [センターコンソール後部・ラゲージルーム内]) & 外部給電アタッチメント	●	45,100円 (41,000円)			
寒冷地仕様 (LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等)		28,600円 (26,000円)			

＊1. 価格にはオプション価格は含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。
＊2. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。なお、タイヤチェーンを装着できる215/60R17タイヤ & アルミホイール (ミディアムグレーメタリック塗装) もご用意しています。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
＊3. ご利用にはG-Linkのご契約が必要です。G-Link基本利用料は初度登録日から3年間無料。無料期間終了後 (有料) につきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。尚、G-Linkはレクサス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの場合、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店におたずねください。
＊4. 字光式ナンバープレートは装着できません。
＊5. ご利用にはG-Linkとデジタルキー (オプションサービス) のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月 (税込) の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。デジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください (https://toyota.jp/digital_key/notes.html) 。
※価格はメーカー希望小売価格 < 25年5月現在のもの > で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。
※価格はバンク修理キット付の価格です。
※保険料、税金 (除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
※全車、ドライバー以外のジャッキツールセットはディーラーオプションとなります。

■ リサイクル料金
自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	9,040円	2,800円	—	130円	290円	12,260円

※リサイクル料金は'25年5月時点の金額。
※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者 (譲渡人) は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者 (譲受人) からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

Specifications

レクサス LBX 主要諸元表	LBX									
	“Bespoke Build”		“Cool”		“Relax”		“Active”		“Elegant”	
	2WD (FF)	AWD (E-Four)	2WD (FF)	AWD (E-Four)	2WD (FF)	AWD (E-Four)	2WD (FF)	AWD (E-Four)	2WD (FF)	AWD (E-Four)
■ 車両型式 ＊1	6AA-MAYH10-AWXMB	6AA-MAYH15-AWXMB	6AA-MAYH10-AWXMB	6AA-MAYH15-AWXMB	6AA-MAYH10-AWXMB	6AA-MAYH15-AWXMB	6AA-MAYH10-AWXMB	6AA-MAYH15-AWXMB	6AA-MAYH10-AWXMB	6AA-MAYH15-AWXMB
■ 寸法										
全長 / 全幅 / 全高	mm	4,190 / 1,825 / 1,545								
ホイールベース	mm	2,580								
トレッド 前 / 後	mm	1,570 / 1,570								
最低地上高 ＊2	mm	170								
最小回転半径	m	5.2								
室内長 / 室内幅 / 室内高 ＊2	mm	1,820 / 1,445 / 1,195								

■ 重量										
車両重量	kg	1,310 ＊3	1,390 ＊3	1,310 ＊4	1,390 ＊4	1,310 ＊4	1,390 ＊4	1,310 ＊4	1,390 ＊4	1,300 ＊3 ＊4
車両総重量	kg	1,585 ＊3	1,665 ＊3	1,585 ＊4	1,665 ＊4	1,585 ＊4	1,665 ＊4	1,585 ＊4	1,665 ＊4	1,575 ＊3 ＊4

■ 定員										
乗車定員	名	5								

■ 性能										
燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード (市街地モード 郊外モード 高速道路モード)	km/ ℓ	27.7	26.2	27.7	26.2	27.7	26.2	27.7	26.2
主要燃費改善対策			アイドリングストップ装置、ハイブリッドシステム、電気式無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御							

■エンジン		
型式		M15A-FXE
種類		直列3気筒
使用燃料 / 燃料タンク容量	ℓ	無鉛レギュラーガソリン / 36
総排気量	ℓ	1,490
内径×行程	mm	80.5×97.6
最高出力 [NET]	kW (PS) / r.p.m.	67 (91) / 5,500
最大トルク [NET]	N・m (kgf・m) / r.p.m.	120 (12.2) / 3,800～4,800
燃料供給装置		ポート 燃料噴射装置 (EFI)

■ フロントモーター										
型式	1VM									
種類	交流同期電動機									
最高出力	kW (PS)	69 (94)								
最大トルク	N・m (kgf・m)	185 (18.9)								

■ リヤモーター										
型式	—	1MM	—	1MM	—	1MM	—	1MM	—	1MM
種類	—	交流誘導電動機	—	交流誘導電動機	—	交流誘導電動機	—	交流誘導電動機	—	交流誘導電動機
最高出力	kW (PS)	—	4.7 (6.4)	—	4.7 (6.4)	—	4.7 (6.4)	—	4.7 (6.4)	—
最大トルク	N・m (kgf・m)	—	52 (5.3)	—	52 (5.3)	—	52 (5.3)	—	52 (5.3)	—

■駆動用主電池		
種類		ニッケル水素電池
電圧	V	28.8
容量	Ah	5
個数		168
総電圧	V	201.6

■ 駆動装置										
駆動方式	前輪駆動	E-Four (電気式4輪駆動方式)	前輪駆動	E-Four (電気式4輪駆動方式)	前輪駆動	E-Four (電気式4輪駆動方式)	前輪駆動	E-Four (電気式4輪駆動方式)	前輪駆動	E-Four (電気式4輪駆動方式)
トランスミッション	電気式無段変速機									
減速比	3.218	(前) 3.218 / (後) 10.487	3.218	(前) 3.218 / (後) 10.487	3.218	(前) 3.218 / (後) 10.487	3.218	(前) 3.218 / (後) 10.487	3.218	(前) 3.218 / (後) 10.487

■その他装置											
サスペンション	前	マクファーソンストラット									
	後	トーションビーム	ダブルウィッシュボーン	トーションビーム	ダブルウィッシュボーン	トーションビーム	ダブルウィッシュボーン	トーションビーム	ダブルウィッシュボーン	トーションビーム	ダブルウィッシュボーン
ブレーキ	前 / 後	ベンチレーテッドディスク / ディスク									

＊1 車両型式の末尾に“Bespoke Build”は(B)、“Cool”は(C)、“Relax”は(R)、“Active”は(A)、“Elegant”は(E)が付きます。
＊2 社内測定値。
＊3 18インチタイヤ & アルミホイールを装着した場合、10kg増加します。
＊4 “マークレピンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステムを装着した場合、10kg増加します。
＊5. メーカーオプション装着により車両重量が1,310kg以上の場合、各モード燃費はWLTC:27.7km/ ℓ、市街地:28.1km/ ℓ、郊外:29.8km/ ℓ、高速道路:26.4km/ ℓ となります。
＊6. メーカーオプション装着により車両重量が1,390kg以上の場合、各モード燃費はWLTC:26.2km/ ℓ、市街地:24.7km/ ℓ、郊外:28.8km/ ℓ、高速道路:25.3km/ ℓ となります。

※燃料消費率や充電電力使用時走行距離、交流電力量消費率および電力消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客さまの使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。
※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とはは同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値 (自工会調べ) となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ (https://lexus.jp/request/zeisei) をご確認ください。

■ 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
■ 製造事業者: トヨタ自動車株式会社

“Bespoke Build”

唯一無二のオーダーメイドシステム。




Photo: LBX “Bespoke Build”。

LBXは、一人ひとりの感性に寄り添った唯一無二の1台をお届けする

オーダーメイドシステム“Bespoke Build”があります。

17色のボディカラーをはじめ、

アルミホイール、シート表皮、インテリアカラー、

シート配色、シート刺繍、刺繍&ステッチ色、シートベルト、トリム加飾など。

“Bespoke Build”アイテムもあり、

独自のオリジナルコーディネートをお楽しみいただけます。

“Bespoke Build”カタログ 「Selections」



“Bespoke Build” 特別WEBページ



LEXUS Ecology

環境性能は、この星の未来のために。

TOYOTA

ENVIRONMENTAL

CHALLENGE 2050

レクサスは、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の損失など、地球環境の問題に対し、これまでも広く取り組んできました。今後も環境への取り組みを通じて、SDGsの実現に貢献します。

<https://global.toyota.jp/sustainability/esg/environmental-policy/>

カーボンニュートラルの実現

レクサスは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO₂排出量を削減する取り組みを進めます。

究極の循環型社会をめざして

レクサスでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、さらに廃棄物を再び資源化します。

人と自然が共生するために

レクサスは、水使用による環境負荷を小さくするとともに、生物の多様性を取り戻すために、自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、そして未来へつなぐ活動を進めます。

レクサス LBX 環境仕様		LBX			
		6AA-MAYH10		6AA-MAYH15	
車両仕様	車両型式				
	車両重量 (kg)	1,300	1,310～1,320	1,380	1,390～1,400
環境情報	CO ₂ 排出量 (g/km) *1	83	84	88	89
	排出ガス	認定レベルまたは適合規制 (国土交通省) *2			
		平成30年基準排出ガス75%低減レベル*2			
	認定レベル値 または適合規制値	CO (g/km) *3	1.15		
		NMHC (g/km) *4	0.025		
		NOx (g/km) *5	0.013		
		PM (g/km) *6	—		
	PN (個/km) *7	—			
車外騒音	規制区分	平成28年騒音規制 M1A 3 A			
	加速/定常/近接 (dB)	68 (規制値) / — / 68		68 (規制値) / — / 70	
冷媒の種類 (GWP値 * 8) / 使用量 (g)		HFO-1234yf (1* 9) / 450			
環境負荷 物質削減	鉛	自工会2006年自主目標達成 (1996年比1/10以下 *10)			
	水銀	自工会自主目標達成 (2005年1月以降使用禁止 *11)			
	カドミウム	自工会自主目標達成 (2007年1月以降使用禁止)			
	六価クロム	自工会自主目標達成 (2008年1月以降使用禁止)			
車室内VOC *12		自工会目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値以下)			
環境負荷物質 使用状況等	鉛	電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子 (PZTセンサー) 等を使用			
		鉛廃止済み部品：電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールバランス、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、パルプシート、軸受けなど			
	水銀	水銀廃止済み部品：コンビネーションメーター			
	カドミウム	カドミウムの使用無し			
	六価クロム	カドミウム廃止済み部品：電気・電子部品のICチップ基板、厚膜ペースト他			
		六価クロムの使用無し			
		六価クロム廃止済み部品：金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他			
リサイクル関係	リサイクルしやすい材料を使用した部品	バンパーカバー・インストルメントパネル・その他内装材			
	リサイクル材の使用	ダッシュサイレンサー等			
	樹脂、ゴム部品への材料表示	あり			

- *1. 燃料消費率は主要諸元表をご覧ください。

*2. WLTCモード走行

*3. CO: Carbon monoxide (一酸化炭素)

*4. NMHC: Non-Methane Hydrocarbons (非メタン炭化水素)

*5. NOx: Nitrogen Oxide (窒素酸化物)

*6. PM: Particulate Matter (粒子状物質)

*7. PN: Particle Number (粒子数)
- *8. GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数)

*9. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。

*10. 1996年乗用車の業界平均1,850g (リサイクル回収ルートが確立されているため鉛バッテリーを除く)。

*11. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)。

*12. VOC: Volatile Organic Compounds

※写真の一部は合成です。 ※室内写真には機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルが含まれています。 ※室内写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ※ナビゲーション画面および一部のディスプレイは合成です。 ※装備および機能紹介の写真の一部はイメージです。 ※一部の画像は、実際の仕様と異なる場合があります。 ※写真にはオプション装着車が含まれています。装備の設定につきましては、Webサイトまたはレクサス販売店にてご確認ください。 ※生産状況によっては受注できない可能性がございます。詳しくはレクサス販売店にお問い合わせください。

<https://lexus.jp>

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのレクサス販売店または下記のレクサスインフォメーションデスクへ。
レクサスインフォメーションデスク: 全国共通・フリーコール 0800-500-5577
受付時間: 9:00~17:00 (365日年中無休) 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります (このカタログの内容は'25年5月現在のもの)。
ボディカラーおよびインテリアカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

手話通訳サービスをご希望のお客さまは、こちらからご相談ください。