

全車標準装備	
■ パフォーマンス	<p>アイドリングストップ機能</p> <p>電動パワーステアリング (EPS)</p> <p>アクティブコーナリングアシスト (ACA)</p> <p>電子制御ブレーキ (ECB) (RX450h全車)</p> <p>フロント φ328mmベンチレーテッドディスクブレーキ</p> <p>リヤ φ338mmベンチレーテッドディスクブレーキ</p> <p>パンク修理キット (スベアタイヤレス)</p> <p>電動パーキングブレーキ / ブレーキホールド / ヒルスタートアシストコントロール</p> <p>シークエンシャルシフト</p> <p>電動チルト&テレスコピックステアリング (オートアウェイ&オートリターン機能付)</p>
■ セーフティ	<p>ABS (電子制動力配分制御付) / VSC / TRC</p> <p>ブレーキアシスト</p> <p>ドライブスタートコントロール</p> <p>車両接近通報装置 (RX450h全車)</p> <p>緊急ブレーキングナル</p> <p>タイヤ空気圧警告表示 (マルチインフォメーションディスプレイ表示付)</p> <p>SRSエアバッグシステム (運転席・助手席デュアルステージ/運転席・助手席サイド/運転席ニー/助手席シートクッション全席カーテンシールド/セカンドシートサイド)</p> <p>ISOFIXチャイルドシート固定用アンカレッジ (0-Size対応) & トップテザーアンカレッジ (セカンドシート左右側)</p> <p>イルミネーテッドエントリーシステム (アンビエントイルミネーション付) *19</p> <p>LEDクリアランスランプ (デライト機能付) / LEDフロントフォグランプ / 高輝度LEDコーナリングランプ</p> <p>LEDリヤコンビネーションランプ (テール・ストップ)</p> <p>オートライトシステム</p> <p>雨滴感知式オートワイパー</p> <p>ウインドシールドガラス (IR・UVカット機能付/遮音タイプ)</p> <p>フロントドアガラス (UVカット・撥水機能付/遮音タイプ)</p> <p>UVカット機能付プライバシーガラス (リヤドア・リヤクォーター・バックドア)</p> <p>自動防眩インナーミラー</p>
■ 機能装備	<p>アウトサイドドアハンドル照明</p> <p>スマートエントリー&スタートシステム (電子キー2個+カードキー1個/バックドア連動)</p> <p>リモートタッチ (タッチパッド式)</p> <p>EVドライブモードスイッチ (RX450h全車)</p> <p>ハンズフリーパーバクドア (挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)</p> <p>金ドアワンタッチ式/パワーウィンドウ</p> <p>車速感知式オートパワードアロック (衝撃感知ドアロック解除システム付)</p>
■ インテリア	<p>ゲートシフトレバー (ブーツタイプ)</p> <p>アナログクロック (GPS時刻補正機能付)</p> <p>タッチスイッチ式オーバーヘッドランプ</p> <p>ニーパッド (フロントコンソールサイド)</p> <p>フロントカップホルダー (2個/前後昇降機能付)</p> <p>スマートフォンホルダー (フロントセンターコンソール前部)</p> <p>{「ナノイー」}</p> <p>排出ガス感知内外気オート切替機能</p> <p>クリーンエアフィルター (花粉除去・脱臭機能付)</p> <p>レクサスRXプレミアムサウンドシステム*13</p> <p>サウンドライブラリ*20</p> <p>地上デジタルTVチューナー&アンテナ</p> <p>USB (2個) /AUX (音声) 入力端子/フロントセンターコンソールボックス内</p> <p>ナビゲーションシステム (3メディアAVICS [VICS WIDE対応] ・Bluetooth®携帯電話対応)</p> <p>12.3インチタッチワイドディスプレイ</p>
■ テレマティクスサービス	<p>G-Link (3年間無料) ヘルプネット® (D-Call Net®対応) / G-Security (リモートモビライザー・リモート操作対応) / オペレーターサービス (ワンタッチ接続機能付) / レクサス緊急サポート24/7/ハイブリッドナビ/マップオンデマンド/ リモートメンテナンスサービス/エージェント (音声対話サービス・先読み情報案内サービス) /LEXUS Apps</p>
■ その他	<p>イモビライザー&侵入センサー付オートアラーム&傾斜センサー (国土交通省認可品)</p> <p>ETC2.0ユニット (VICS機能付) *21</p> <p>アクセサリソケット (DC12V/フロントセンターコンソール前部・フロントセンターコンソールボックス内・ラゲージルーム内) *16</p> <p>フューエルリッドオープナー (ドアロック解除連動式)</p> <p>アクセサリコンセント (AC100V・100W/フロントセンターコンソール後部) *16*22 等</p>

- *1. 235/55R20タイヤ&アルミホイール (切削光輝) ・235/55R20タイヤ&アルミホイール (ハイパークロームメタリック塗装) のどちらかをお選びください。
- *2. スベアタイヤを選択した場合、テックアンダーボックスの形状と素材が異なります。
- *3. スベアタイヤとバラマールフは同時装着できません。
- *4. スベアタイヤとアクセサリコンセント (AC100V・1500W/フロントセンターコンソール後部・ラゲージルーム内) は同時装着できません。
- *5. ブレードスキャン®アダプティブハイビームシステム (AHS) とヘッドランプクリーナーは同時装着となります。また、ヘッドランプクリーナーは寒冷地仕様を選択した場合にも同時装着となります。
- *6. 三層フルLEDヘッドランプ (ロー・ハイビーム) &LEDシークエンシャルターンシグナルランプ (フロント・リヤ) を選択した場合、ブレードスキャン®アダプティブハイビームシステム (AHS) とヘッドランプクリーナーは同時装着となります。また、ヘッドランプクリーナーは寒冷地仕様を選択した場合にも同時装着となります。
- *7. 字光式ナンバープレートは装着できません。
- *8. 本革シートとパワーステアリングアシストシステム、ステアリングヒーター、セカンドシートセンターアームレスト (カップホルダー・収納ボックス付) ・運転席・助手席シートヒーター、運転席・助手席コンフォータブルエアシートは同時装着となります。
- *9. バラマールフとムーンルフは同時装着できません。
- *10. バラマールフとルーフレールは同時装着となります。その場合、ティラーオプションのクロスバーは装着できません。ルーフレールは単独でも選択可能です。
- *11. 本木目、バンパーのどちらかをお選びください。ステアリングの素材 (本木目/バンパー) は、お選びいただいたオプションパネルとセットになります。
- *12. 本革シートを選択した場合に選択できます。
- *13. ティスクによっては再生できない場合があります。
- *14. リヤシートエンターテインメントシステムを選択した場合、ヘッドフォンジャック、音質調整ツマミ (RX450h "Black Tourer" "version L" / RX300 "Black Tourer" "version L" はフロントセンターコンソール後部) ・HDMI端子 (フロントセンターコンソール後部) が同時装着となります。
- *15. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合やご注意いただきたい項目があります。ご使用になる前に必ず製品の取扱説明書をご覧ください。周波数切替 (50Hz/60Hz) につきましてはレクサス販売店におたずねください。一部地域では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、乗例に触れるおそれがありますのでご注意ください。
- *16. アクセサリコンセント (AC100V・1500W/フロントセンターコンソール後部・ラゲージルーム内) を選択した場合、アクセサリソケット (DC12V/ラゲージルーム内) とアクセサリコンセント (AC100V・100W/フロントセンターコンソール後部) は、それぞれアクセサリコンセント (AC100V・1500W) になります。
- *17. アクセサリコンセント (AC100V・1500W/フロントセンターコンソール後部・ラゲージルーム内) を選択した場合、テックアンダーボックスの容量と形状が異なります。
- *18. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。なお、LEDリヤフォグランプが装着され、テールランプの点灯状態が変わります。また、北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。
- *19. ドアカーテシランプはLEDとなります。ただし、RX450h、RX300ではドアカーテシランプはバルブ式となります。
- *20. サウンドライブラリは、車内で録音した音楽ファイルを車内でのみお楽しみいただく機能です。一部のクルマで録音した音楽ファイルは再生できません。
- *21. ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- *22. 合計100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合やご注意いただきたい項目があります。ご使用になる前に必ず製品の取扱説明書をご覧ください。一部地域では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、乗例に触れるおそれがありますのでご注意ください。

※ (メーカーオプション) はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

※ "Black Tourer" "version L" はグレード名称ではありません。

※価格はメーカー希望小売価格<21年11月現在のもの>で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※価格はパンク修理キット、タイヤ交換用工具等の価格です。

※保険料、税金 (除消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

※自動車リサイクル法の施行により、リサイクル金<RX450hは13,620円、RX300は12,970円 (21年11月時点の金額)>が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※G-Linkは、新車・CPO (レクサス認定中古車) をご購入いただいたお客さまに限り、ご提供いたします。ご利用には別途契約が必要となります。G-Link基本利用料は、新車ご購入の場合は新車登録後3年間無料、CPOご購入の場合はご購入後2年間無料です。無料期間終了後のG-Link基本料や利用手続きについては、レクサス販売店にお問い合わせください。G-Linkは、LTE (Long Term Evolution) 通信を利用しており、電波の届かない場所ではご利用できません。G-Linkはトヨタコネクティッド (株) が提供するサービスです。

※マップオンデマンドは、利用開始日 (初年度登録日) から3年間無料でご利用いただけます。無料期間終了後は、最新版ナビ地図ソフトを販売店でご購入いただく「全更新」を実施することで、利用期間を実施日から2年間延長できます。無料期間終了前に「全更新」を実施した場合、無料期間中であっても、再実施日から2年間となってしまうのでご注意ください。通信による自動更新にはG-Linkのご契約が必要です。G-Linkのご契約がない場合、メディア (CD-RV/DVD-R/USBメモリー) による地図更新をご利用いただけます。地図更新の対象は全線の高速道路・有料道路、主要国道と高速道路施設、有料道路施設、およびナビに設定された自宅周辺80km四方と目的地周辺10km四方の一部国道・主要道・都道府県道・その他道路・道幅5.5m未満の道路と立体ランドマーク相当の著名な施設です (市街地データ、音声案内データおよび高速道路・有料道路の料金データは対象外) 。

※組み込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、スマートエントリー&スタートシステムの電波およびおたく充電の充電動作が医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。スマートエントリー&スタートシステムについては、車内に搭載された発信機から約22cm以内に組み込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。おたく充電のご使用にあたっては、医師とよくご相談ください。電波発信および充電機能を停止することもできます。詳しくはレクサス販売店にご相談ください。

※セミアニリン本革シートおよび本革シートの一部に合成皮革を使用しています。

※バージョンおよびシートマテリアルにより、シート各部の素材や色が異なります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※組み込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、スマートエントリー&スタートシステムの電波およびおたく充電の充電動作が医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。スマートエントリー&スタートシステムについては、車内に搭載された発信機から約22cm以内に組み込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。おたく充電のご使用にあたっては、医師とよくご相談ください。電波発信および充電機能を停止することもできます。詳しくはレクサス販売店にご相談ください。

■ブレードスキャン®は株式会社小糸製作所の登録商標です。

■Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。

■G-Linkは東京ガス株式会社の登録商標で、使用許諾を受けて使用しています。

■マーズレピションはハーマンインターナショナルインダストリーズ社の商標です。

■"ヘルプネット®" は (株) 日本緊急通報サービスの登録商標です。

■"D-Call Net™" はDoctor Call Net (緊急自動通報システム) の商標。認定NPO法人救急ヘリ病院ネットワーク (HEM-Net) の登録商標です。

■「おたく充電」、「おたく充電」ロゴは株式会社NTTドコモの登録商標です。

■ [nanoe] 「ナノイー」および [nanoe] マークはパナソニック株式会社の商標です。

■ "LEXUS" "F SPORT" "L-finesse" "VSC" "TRC" "ECB" "Dual VVT-i" "D-4S" "D-4ST" "ECT" "OPTITRON" "TSOP" はトヨタ自動車 (株) の商標です。

主要諸元表

	RX450h				RX300					
	"version L"		"version L"		"version L"		"version L"			
	2WD (FF)		AWD		2WD (FF)		AWD			
■ 車両型式 *1	6AA-GYL20W-AWXGB		6AA-GYL25W-AWXGB		3BA-AGL20W-AWTGZ		3BA-AGL25W-AWTGZ			
■ 寸法	全長 / 全幅 / 全高	mm		4,890 / 1,895 / 1,710						
	ホイールベース	mm		2,790						
	トレッド 前 / 後	mm		1,640 / 1,630						
	最低地上高 *2	mm		200						
	最小回転半径	m		5.9						
	室内長 / 室内幅 *2	mm		2,095 / 1,590						
	室内高 *2 *3 *4	mm		1,200						
■ 重量	車両重量 *5 *6 *7 *8	kg	2,070	2,030	2,140	2,100	1,930	1,890	2,010	1,970
	車両総重量 *5 *6 *7 *8	kg	2,345	2,305	2,415	2,375	2,205	2,165	2,285	2,245
■ 定員	乗車定員	名	5							
■ 性能	燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード	km/L	15.3	15.6 *9	14.9	15.3 *10	10.9	10.4	
		市街地モード	km/L	11.5	11.5 *9	11.4	11.5 *10	8.2	7.9	
		郊外モード	km/L	17.0	17.7 *9	16.2	17.0 *10	10.9	10.3	
		高速道路モード	km/L	16.5	16.7 *9	16.2	16.4 *10	12.7	12.1	
	主要燃費改善対策	ハイブリッドシステム、電気式無段変速機、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御				アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御				
■ エンジン	型式	2GR-FXS				8AR-FTS				
	種類	V型6気筒				直列4気筒インタークーラー付ターボ				
	使用燃料	無鉛プレミアムガソリン								
	総排気量	L	3,456				1,998			
	内径 × 行程	mm	94.0 × 83.0				86.0 × 86.0			
	最高出力 [NET]	kW (PS) / r.p.m.	193 (262) / 6,000				175 (238) / 4,800~5,600			
	最大トルク [NET]	N·m (kgf·m) / r.p.m.	335 (34.2) / 4,600				350 (35.7) / 1,650~4,000			
	燃料供給装置	筒内直接 + ポート燃料噴射装置 (D-4S)				筒内直接 + ポート燃料噴射装置 (D-4ST)				
	燃料タンク容量	L	65				72			
	■ フロントモーター	型式	6JM				-			
種類		交流同期電動機				-				
最高出力		kW (PS)	123 (167)				-			
最大トルク		N·m (kgf·m)	335 (34.2)				-			
■ リヤモーター	型式	-				2FM				
	種類	-				交流同期電動機				
	最高出力	kW (PS)	-				50 (68)			
	最大トルク	N·m (kgf·m)	-				139 (14.2)			
■ 駆動用主電池	種類	ニッケル水素電池								
■ 駆動装置	駆動方式	前輪駆動		E-Four (電気式4輪駆動方式)		前輪駆動		4輪駆動		
	トランスミッション	電気式無段変速機								
	変速比	前進	-				6 Super ECT (スーパーインテリジェント6速オートマチック)			
		後退	-				(第1速) 3.300 (第2速) 1.900 (第3速) 1.420 (第4速) 1.000 (第5速) 0.713 (第6速) 0.608			
	減速比	3.542		(前) 3.542 (後) 6.859		4.398		(前) 4.398 (後) 2.277		
■ その他装置	サスペンション	前 / 後		マクファーソンストラット (スタビライザー付) / ダブルウィッシュボーン (スタビライザー付)						
	ブレーキ	前 / 後		ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク						

*1. 車両型式の末尾に特別仕様車 "Black Tourer" は (B)、"version L" は (L) が付きます。

*2. 社内測定値。

*3. ムーンルーフを装着した場合1,130mmとなります。

*4. パノラマルーフを装着した場合1,150mmとなります。

*5. ムーンルーフを装着した場合、10kg増加します。

*6. "マークレピソン" プレミアムサラウンドサウンドシステムを装着した場合、10kg増加します。

*7. ルーフレールを装着した場合、10kg増加します。

*8. パノラマルーフとルーフレールを同時装着した場合、40kg増加します。

*9. スペアタイヤ (応急用タイヤ) を装着した上でメーカーオプション装着により車両重量が2,040kg以上の場合、またはメーカーオプション装着により車両重量が2,060kg以上の場合、各モード燃費はWLTC: 15.3km/ℓ、市街地: 11.5km/ℓ、郊外: 17.0km/ℓ、高速道路: 16.5km/ℓとなります。

*10. スペアタイヤ (応急用タイヤ) を装着した場合、またはメーカーオプション装着により車両重量が2,110kg以上の場合、各モード燃費はWLTC: 14.9km/ℓ、市街地: 11.4km/ℓ、郊外: 16.2km/ℓ、高速道路: 16.2km/ℓとなります。

※燃料消費率は定められた試験条件のもとの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。

※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値 (自工会調べ) となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ (<https://lexus.jp/request/zeisei>) をご確認ください。

■ 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■ 製造事業者: トヨタ自動車株式会社

メーカー希望小売価格

			メーカー希望小売価格* (消費税抜き)
RX特別仕様車 "Black Tourer"	RX450h	2WD (FF)	7,440,000円 (6,763,636円)
		AWD	7,710,000円 (7,009,091円)
	RX300	2WD (FF)	6,300,000円 (5,727,273円)
		AWD	6,570,000円 (5,972,727円)

*価格にはオプション価格は含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。

※価格はメーカー希望小売価格<'21年11月現在のもの>で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※価格はバンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。

※保険料、税金 (除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

※自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金<RX450hは13,620円、RX300は12,970円 ('21年11月時点の金額)>が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

エクステリア

ソニッククォーツ〈085〉

ソニックチタニウム〈1J7〉

グラフィイトブラックガラスフレーク〈223〉

インテリア

特別仕様車専用インテリアカラー（ブラック&ホワイトアッシュ）