

主要装備一覧表

		RZ450e	
		特別仕様車 "First Edition"	"version L"
		AWD	
★：特別装備 ●：標準装備 △：メーカーオプション（ご注文時に申し受けます） □：ディーラーオプション（ ）内は消費税抜き価格			
ボディカラー			
ソニックカッパ―（4Y5）		△ 165,000円（150,000円）	
特別仕様車 "First Edition" 専用ソニックカッパ―＆ブラック（9L6）		△ 242,000円（220,000円）	—
特別仕様車 "First Edition" 専用イーサーメタリック＆ブラック（9L7）		△ 77,000円（70,000円）	—
充電設備			
充電ケーブル（AC200V用7.5m）		●	●
充電ケーブル（AC200V用15m）		※1 △ 8,800円（8,000円）	
充電ケーブルレス		※2 △ -8,800円（-8,000円）	
充電ケーブルホルダー		※1※2 □	□
普通充電ポート（充電インレット＆充電インレット取付＆充電インジケータ付）		●	●
急速充電ポート（充電インレット＆充電インレット取付）		●	●
ドアロック連動リッド＆コンキクターロックシステム		●	●
エクステリア			
発光エンブレム		★ 発光ヒーター付	●※3
パフォーマンス			
アクティブサウンドコントロール（ASC）		●	●
パフォーマンスダンパー®（フロント・リヤ）		●	●※4※5
フロントφ328mmベンチレーテッドディスクブレーキ		●	●
リヤφ317mmベンチレーテッドディスクブレーキ		●	●
フロント：235/50R20 104Hタイヤ＆20×8Jアルミホイール（ブラック塗装＋切欠光輝） リヤ：255/45R20 105Hタイヤ＆20×9Jアルミホイール（ブラック塗装＋切欠光輝）		—	●※4※6
フロント：235/50R18 103Hタイヤ＆18×7Jアルミホイール（ダークグレーメタリック塗装＋切欠光輝） リヤ：255/55R18 105Vタイヤ＆18×8Jアルミホイール（ダークグレーメタリック塗装＋切欠光輝）		—	△※5 -99,000円（-90,000円）
フロント：235/50R20 104Hタイヤ＆20×8Jアルミホイール（ダークプレミアムメタリック塗装） リヤ：255/45R20 105Hタイヤ＆20×9Jアルミホイール（ダークプレミアムメタリック塗装）		—	△※4※6 11,000円（10,000円）
フロント：235/50R20 104Hタイヤ＆20×8Jアルミホイール（特別仕様車 "First Edition" 専用ブラック塗装） リヤ：255/45R20 105Hタイヤ＆20×9Jアルミホイール（特別仕様車 "First Edition" 専用ブラック塗装）		★※4※6	—
パンク修理キット（スペアタイヤレス）		●	●
セーフティ			
Advanced Drive（※要時支援）		●	●
Lexus Teammate Advanced Park（リモート機能付）＋パーキングサポートブレーキ（前方静止時）（PKSB）		※7 ★	△ 44,000円（40,000円）
プリクラッシュセーフティ（歩行者【検知】・自転車検知【検知】・自動二輪車【検知】検知機能付衝突回避支援タイプ（ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式）		●	●
レーンディパーチャアラート（LDA）/レーンレーシングアシスト（LTA）/レーンチェンジアシスト（LCA）		●	●
レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）		●	●
アダプティブハイビームシステム（AHBS）		●	●
Roadサインアシスト（RSA）		●	●
高度警戒告知機能（TMM）		●	●
ドライバー異常時対応システム		●	●
ドライバーモニター連携		●	●
フロントクロスファイックアラート（FCTA）		●	●
プロアクティブドライビングアシスト（PDA）		●	●
ITS Connect		●	●
ブラインドスポットモニター（BSM）/後方車両接近告知/周辺車両接近時サポート（跡画検知・通過提案機能）/後方車長への接近警報		※8 ●	●
セカンダリーコリジョンブレーキ（停車中後発検知）		●	●
安心停車アシスト（ドアクロープ制御付）（SEA）		●	●
パーキングサポートブレーキ（前後方静止時＋後方接近車両＋後方歩行者）（PKSB）		※7 ●	●
パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）		※7 ●	●
ドライブレコーダー（前後方）		※8 ★	△ 42,900円（39,000円）
フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）/LEDフロントターンシグナルランプ/LEDコーナリングランプ/LEDリアラウンスランプ/LEDタイヤタイムマシンエンタングルメントウェザースタイル		●	●
フルLEDリヤコンビネーションランプ（キール・ストップ・バックアップ・ターン）		●	●
オート電動格納式ドアミラー（広角・運転席自動折返・リパース連動チルトダウン・メモリー・ヒーター付）		●	●
自動折返インナーミラー		△※9 ＋パノラマビュー（※1・UVカット機能付） Low-Eコート付（透光機能付） 44,000円（40,000円） 自動折返インナーミラーのみ選択時 -44,000円（-40,000円）	●
デジタルインナーミラー		※10 ★	△ 44,000円（40,000円）
機材装備			
マルチカラー随動イルミネーション（ドアトリム部）		●	●
インテリアイルミネーションパッケージ（前後足元/ドアトリム取込スペース/センターコンソール前方/センターコンソール下収納スペース/フロントドア（3色LED）/サイドドア（1色LED））		●	●
＊ラッチ（アウトサイドドアハンドル）/フロント足元＆フロントドア（1色LED）取付付・インサイドドア（1色LED）		●	●
スマートエントリー＆スタートシステム（電子キー2個＋カードキー1個/バックドア連動）		●	●
デジタルキー		※11 ★	△ 33,000円（30,000円）
プッシュスタート用スマートキー（電子キー1（カードキー）		□	□
ハンズフリーパワーウィンドウ（読み込み禁止機能・停止位置メモリー機能付）		●	●
車速感知オートパワードアロック（衝撃感知ドアロック解除システム付）		●	●
リモートエアコン		※12 ●	●
充電管理		※12 ●	●
おくらけ充電		★	△ 13,200円（12,000円）
パノラマビュー（※1・UVカット機能付/Low-Eコート付）		★	△※13※14 181,500円（165,000円）
パノラマビュー（※1・UVカット機能付/Low-Eコート付/透光機能付）		△※9※10 自動折返インナーミラーの機能をご覧ください 269,500円（245,000円）	
ルーフレール		—	△※13 33,000円（30,000円）
ルーフシェード（収納式ワット付）		□	□※14
インテリア			
TFT液晶式メーター		●	●
カラーヘッドアップディスプレイ（運転スタアリングスイッチ付）		●	●
8速直基スタアリング（1/6ドレシフト付）		★ 特別仕様車 "First Edition" 専用印字付	●
ステアリングヒーター		●	●
電動17ウースタアリング（EPS）		●	●
ダイヤル式シフト		●	●
特別仕様車 "First Edition" 専用プレート（センターコンソール部）		★	—
ウルトラスエードシート（運転席がポジションメモリー/運転席・助手席ベンチレーション機能付）		●	●
運転席・助手席6Way調整式/ワシシート（運転席2Way電動ランバーサポート/運転席がポジションメモリー付）		●	●
後席0.4分割可倒式シート		●	●
シートヒーター（前後席）		●	●
縫製ヒーター（運転席・助手席）		●	●
エコ空調モード		●	●
レクサスクワイメイトコンシエルジュ（運転席・助手席独立温度調整オートエアコン）		●	●
レクサスRZプレミアムサウンドシステム		●	●
"マークレビンソン" プレミアムサウンドシステム		△ 231,000円（210,000円）	
14インチタッチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ付）Plus		●	●
その他			
ETC2.0ユニット（VICS機能付）＋光ビーコンユニット付		※15※16 ●	●
アクセサリーセット（DC12V） センターコンソール下部		●	●
アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付） センターコンソール後部/ラゲージルーム内		※17 ●	●
車室仕様（LEDリヤフォグラブ・ヘッドランプクリーナー・ウィンドシールドワイパー・発光エンブレムヒーター等）		※18 ★	△※3 31,900円（29,000円）

全車標準装備

■エクステリア	ルーフスポイラー
■パフォーマンス	電動パーキングブレーキ/ブレーキホールド/ヒルスタートアシストコントロール 電動チルト&テレスコピックステアリング（オートアウェイ&オートリターン機構付） アクティブコーナリングアシスト〔ACA〕
■セーフティ	ABS（電子制動力配分制御付）/ブレーキアシスト/VSC/TRC ドライブスタートコントロール タイヤ空気圧警告表示（マルチインフォメーションディスプレイ表示付） SRSエアバッグシステム（運転席エアバッグ/助手席デュアルステージエアバッグ/運転席・助手席ニーエアバッグ/前席サイドエアバッグ/前後席カーテンシールドエアバッグ） ELR3点式シートベルト（運転席・助手席：テンションリデューサー・プリテンショナー・フォースリミッター機構付/後左右席：プリテンショナー・フォースリミッター機構付） 後左右席ISOFIXチャイルドシート固定用アンカー（i-Size対応）＆トップテザーアンカー 雨滴感应間欠式フロントワイパー LEDハイマウントストップランプ ヘッドランプオートレベリングシステム ウインドシールドガラス（IR・UVカット機能付/遮音タイプ） フロントドアガラス（IR・UVカット・撥水機能付/遮音タイプ） リヤドアガラス（UVカット・プライバシー機能付/遮音タイプ） バックドアガラス（UVカット・プライバシー機能付）
■インテリア	フロントカップホルダー 後席センターアームレスト（カップホルダー付） フロントヘッドレスト（上下調整式） 2つ折り軽量トノカバー ナノイーX クリーンエアフィルター（花粉除去・脱臭機能付）
■その他	通信用USB Type-C（センターコンソール前方1個） 充電用USB Type-C（センターコンソール前方2個/センターコンソール後部2個） HDMI端子（センターコンソール後部1個） G-Link（初度登録日から3年間無料） ヘルプネット [®] （エアバッグ運動タイプ）/レクサスオーナーズデスク/レクサス緊急サポート24/G-Security/コネクティッドナビ/エージェント

- * 1. ティーラーオプションの充電ケーブルホルダーには、充電ケーブル（AC200V用15m）を収納できません。
- * 2. 充電ケーブルレスの場合、ティーラーオプションの充電ケーブルホルダーは選択できません。
- * 3. 寒冷地仕様を選択した場合、発光エンブレムは融雪ヒーター付となります。
- * 4. フロント235/50R20 104Vタイヤ&20×8Jアルミホイール（ブラック塗装＋切削光輝）、リヤ255/45R20 105Wタイヤ&20×9½Jアルミホイール（ブラック塗装＋切削光輝）、フロント235/50R20 104Vタイヤ&20×8Jアルミホイール（特別仕様車 “First Edition”専用ブラック塗装）、リヤ255/45R20 105Wタイヤ&20×9½Jアルミホイール（ブラック塗装＋切削光輝）、フロント235/50R20 104Vタイヤ&20×8Jアルミホイール（ダークプレミアムメタリック塗装）、リヤ255/45R20 105Wタイヤ&20×9½Jアルミホイール（ダークプレミアムメタリック塗装）、フロント235/50R20 104Vタイヤ&20×8Jアルミホイール（特別仕様車 “First Edition”専用ブラック塗装）、リヤ255/45R20 105Wタイヤ&20×9½Jアルミホイール（特別仕様車 “First Edition”専用ブラック塗装）を選択した場合、「パフォーマンスタンパー[®]」（フロント・リヤ）が装着されます。
- * 5. フロント235/60R18 103Hタイヤ&18×7½Jアルミホイール（ダークグレーメタリック塗装＋切削光輝）、リヤ255/55R18 105Vタイヤ&18×8Jアルミホイール（ダークグレーメタリック塗装＋切削光輝）を選択した場合、「パフォーマンスタンパー[®]」（フロント）の代わりにフロントサスペンションタワーブレースが装着され、「パフォーマンスタンパー[®]」（リヤ）は非装着となります。
- * 6. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- * 7. 字光式ナンバープレートは装着できません。
- * 8. 周辺車両接近時サポート（録画機能・通報提案機能）の録画機能は、ドライブレコーダー（前後方）を装着した場合に作動します。
- * 9. 自動防眩インナーミラーを選択した場合、パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付）が同時装着となります。なお、自動防眩インナーミラーは単独で選択することもできます。
- * 10. パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付）を装着した場合、デジタルインナーミラーは同時装着できません。
- * 11. ご利用にはG-Linkとデジタルキー（オプションサービス）のご契約が必要です。どちらも初度登録日から3年間無料です。
- * 12. ご利用にはG-Linkのご契約が必要です。初度登録日から3年間無料です。
- * 13. パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付）、またはパノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付）を装着した場合、ルーフレールは同時装着できません。
- * 14. パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付）、またはパノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付）を装着した場合、ティーラーオプションのルーフシェード（収納ポケット付）を選択できます。
- * 15. ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- * 16. 一般道の信号待ち発進準備案内に対応しています。対象路線の対象交差点にてサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。
- * 17. 合計消費電力は1500W以下でご利用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。ただし、電気製品によっては消費電力の合計が1500W以下の場合でも正常に作動しない場合があります。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合はレクサス販売店にご相談ください（RZ450eの場合、50Hzに設定されています）。
- * 18. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。また、RZ450e “version L”では北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。RZ450e特別仕様車 “First Edition”では、寒冷地仕様は特別装備となります。

※G-Linkは、新車・CPO（レクサス認定中古車）をご購入いただいたお客さまに限り、ご提供いたします。ご利用には別途契約が必要となります。G-Link基本利用料は、新車ご購入の場合は初度登録日から3年間無料、CPOご購入の場合はご購入後2年間無料です。無料期間終了後のG-Link契約、手続きについては、レクサス販売店にお問い合わせください。G-Linkは、LTE（Long Term Evolution）通信を利用しており、電波の届かない場所ではご利用になれません。G-Linkはトヨタコネクティッド（株）およびトヨタ自動車（株）が提供するサービスです。

※ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusは、G-Linkを契約されない場合でも車載ナビ機能のみご利用いただけます。安全のため走行中は操作や画面表示が制限されます。

※植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、タイヤ空気圧警告表示、スマートエントリー&スタートシステム、プラスサポート用スマートキー（ティーラーオプション）の電波およびおだけ充電の充電動作が医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。タイヤ空気圧警告表示については、車両左側、前後のホイールハウス内に搭載された発信アンテナから約45cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。スマートエントリー&スタートシステム、プラスサポート用スマートキー（ティーラーオプション）については、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。おだけ充電のご使用にあたっては、医師とよくご相談ください。詳しくはレクサス販売店にご相談ください。また、ペースメーカー（植込み型心臓ペースメーカー/植込み型両室ペースングバルスジェネレータ）装着のお客さまは、充電の操作はご自身でなさらず、ほかの方をお願いしてください。充電時は、充電器、充電ケーブルに近づかないでください。充電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

※Advanced Parkのリモート機能とデジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのリンクよりご確認ください（https://toyota.jp/digital_key/notes.html）。

- 「パフォーマンスタンパー」はヤマハ発動機（株）の登録商標です。
- ウルトラエード[®]は東レ株式会社の登録商標です。
- マークレビンソンはハーマンインターナショナルダストリーズ社の商標です。
- 「おだけ充電」、「おだけ充電」ロゴは株式会社NTTドコモの登録商標です。
- nanoe、ナノイーおよびnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。
- G-Linkは東京ガス株式会社の登録商標で、使用許諾を受けて使用しています。
- ITS ConnectはITS Connect推進協議会の商標です。
- 「VICS」は一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。
- “ヘルプネット^{®m}”は（株）日本緊急通報サービスの登録商標です。
- “LEXUS” “VSC” “TRC”はトヨタ自動車（株）の商標です。

※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

※“version L” “First Edition”はグレード名称ではありません。

主要諸元表			RZ450e		
			特別仕様車 “First Edition”		
			AWD		
■ 車両型式 * 1			ZAA-XEBM15-AWDLS		
■ 寸法	全長		mm	4,805	
	全幅		mm	1,895	
	全高		mm	1,635	
	ホイールベース		mm	2,850	
	トレッド	前	mm	1,610	
		後	mm	1,620	
	最低地上高*2		mm	205	
	最小回転半径		m	5.6	
	室内長*2		mm	1,845	
	室内幅*2		mm	1,520	
	室内高*2		mm	1,200	
	■ 重量	車両重量		kg	2,110
車両総重量			kg	2,385	
■ 定員	乗車定員		名	5	
■ 性能	一充電走行距離 (国土交通省審査値)	WLTCモード		km	494
	交流電力量消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード		Wh/km	147
		市街地モード		Wh/km	130
		郊外モード		Wh/km	138
高速道路モード		Wh/km	161		
■ フロントモーター	型式				1XM
	種類				交流同期電動機
	最高出力	kW (PS)		150 (203.9)	
	最大トルク	N・m (kgf・m)		266 (27.1)	
■ リヤモーター	型式				1YM
	種類				交流同期電動機
	最高出力	kW (PS)		80 (109)	
	最大トルク	N・m (kgf・m)		169 (17.2)	
■ 駆動用主電池	種類				リチウムイオン電池
	電圧	V		3.7	
	容量	Ah		201	
	個数				96
	総電圧	V		355.2	
	総電力量	kWh		71.40	
■ 駆動装置	駆動方式				AWD
	トランスミッション				eAxle
■ その他装置	サスペンション	前	マクファーソンストラット		
		後	ダブルウィッシュボーン		
	ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク		
		後	ベンチレーテッドディスク		

* 1. 車両型式の末尾に特別仕様車 “First Edition” は（A）が付きます。

* 2. 社内測定値。

※一充電走行距離、交流電力量消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。

※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ（<https://lexus.jp/request/zeisei>）をご確認、またはレクサス販売店におたずねください。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者：トヨタ自動車株式会社

メーカー希望小売価格

		メーカー希望小売価格＊（消費税抜き）
RZ450e 特別仕様車 “First Edition”	AWD	9,400,000円（8,545,455円）

＊価格にはオプション価格は含まれません。

※価格はメーカー希望小売価格<'23年3月現在のもの>で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※価格はパンク修理キット付の価格です。

※保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

※自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金<15,670円（'23年3月時点の金額）>が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

エクステリア

ソニッククォーツ 〈085〉

グラファイトブラックガラスフレーク 〈223〉

ソニックカッパー 〈4Y5〉 ※メーカーオプション

イーサーメタリック 〈8Z2〉

特別仕様車 “First Edition” 専用ソニックカッパー&ブラック 〈9L6〉 ※メーカーオプション

特別仕様車 “First Edition” 専用イーサーメタリック&ブラック 〈9L7〉 ※メーカーオプション

インテリア

特別仕様車 “First Edition” 専用オラージュ&ブラック