RZ

Selections

LEXUS
EXPERIENCE AMAZING

ミックス
紙
FSC FSC® C022784
LE1927-2504

Body Colors

ソニッククォーツ〈085〉

ソニッククロム〈1L1〉

ソニックイリジウム〈1L2〉

グラファイトブラックガラスフレーク〈223〉



ソニックカッパー〈4Y5〉

全車



イーサーメタリック〈8Z2〉

ブラック＆ソニックカッパー〈2YF〉

全車

ブラック＆イーサーメタリック〈2YG〉

全車

ブラック＆ソニッククロム〈2YH〉

全車

Photo: RZ450e "version L"。

＝メーカーオプション

Lineup “version L” RZ450e / RZ300e

Photo: RZ450e“version L”。ボディカラーはイーサーメタリック〈8Z2〉。

フルLEDヘッドランプ
（ロー・ハイビーム）

フロント・リヤ：235/60R18タイヤ＆アルミホイール（ダークグレーメタリック塗装＋切削光輝）

RZ300e

フロント：235/50R20タイヤ＆アルミホイール（ブラック塗装＋切削光輝）＊1
リヤ：255/45R20タイヤ＆アルミホイール（ブラック塗装＋切削光輝）＊1

RZ450e　RZ300e＊2

フロント：235/60R18タイヤ＆アルミホイール（ダークグレーメタリック塗装＋切削光輝）
リヤ：255/55R18タイヤ＆アルミホイール（ダークグレーメタリック塗装＋切削光輝）

RZ450e＊3

フロント：235/50R20タイヤ＆アルミホイール（ダークプレミアムメタリック塗装）＊1
リヤ：255/45R20タイヤ＆アルミホイール（ダークプレミアムメタリック塗装）＊1

RZ450e　RZ300e＊2

その他の標準装備

- ●充電ケーブル（AC200V用7m［参考値］＊4）
- ●発光エンブレム＊5
- ●パフォーマンスダンパー®（フロント・リヤ） RZ450e＊3
- ●Advanced Drive（渋滞時支援）
- ●ITS Connect
- ●パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）＊6
- ●オート電動格納式ドアミラー（広角・運転席自動防眩・リバース連動チルトダウン・メモリー・ヒーター付）
- ●マルチカラー陰影イルミネーション（ドアトリム部）
- ●センターコンソール下収納スペース
- ●e-ラッチアウトサイドドアハンドル（フロント足元＆フロントドアハンドル照明付）
- ●e-ラッチインサイドドアハンドル
- ●カラーヘッドアップディスプレイ（連動ステアリングスイッチ付）
- ●合成皮革ステアリング（パドルシフト付）
- ●ダイヤル式シフト
- ●ウルトラスエード®シート（運転席ポジションメモリー/運転席・助手席ベンチレーション機能付）
- ●シートヒーター（前後席）
- ●輻射ヒーター（運転席・助手席）
- ●レクサスRZプレミアムサウンドシステム
- ●14インチタッチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus
- ●電動パーキングブレーキ

等

その他のメーカーオプション

- ●充電ケーブル（AC200V用15m［参考値］＊4）＊7
- ●充電ケーブルレス＊8
- ●パフォーマンスダンパー®（フロント・リヤ） RZ300e＊2
- ●Advanced Park（リモート機能付）＋パーキングサポートブレーキ（周囲静止物）［PKSB］＊6
- ●ドライブレコーダー（前後方）
- ●デジタルインナーミラー＊9
- ●デジタルキー＊10＊11
- ●おくだけ充電
- ●パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付）＊12＊13
- ●パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付）＊9＊12＊13
- ●ルーフレール＊12
- ●"マークレビンソン" プレミアムサラウンドサウンドシステム
- ●寒冷地仕様（LEDリヤフォグランプ・ヘッドランプクリーナー・ウインドシールドデアイサー・発光エンブレムヒーター等）

等

■インテリアカラー

Photo: RZ450e“version L”。

オラージュ

Photo: RZ450e“version L”。

ヘーゼル

Photo: RZ450e“version L”。

グレースケール

■ シートマテリアル

ウルトラスエード®

■ オーナメントパネル（センターコンソール部）

艶炭フィルム

＊1. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
＊2. フロント235/50R20タイヤ＆アルミホイール（ブラック塗装＋切削光輝）・リヤ255/45R20タイヤ＆アルミホイール（ブラック塗装＋切削光輝）、フロント235/50R20タイヤ＆アルミホイール（ダークプレミアムメタリック塗装）・リヤ255/45R20タイヤ＆アルミホイール（ダークプレミアムメタリック塗装）を選択した場合、「パフォーマンスダンパー®」（フロント・リヤ）が装着されます。
＊3. フロント235/60R18タイヤ＆アルミホイール（ダークグレーメタリック塗装＋切削光輝）・リヤ255/55R18タイヤ＆アルミホイール（ダークグレーメタリック塗装＋切削光輝）を選択した場合、「パフォーマンスダンパー®」（フロント）の代わりにフロントサスペンションタワーブレースが装着され、「パフォーマンスダンパー®」（リヤ）は非装着となります。
＊4. 記載の長さは、参考値であり製品の状態や測定方法で異なります。
＊5. 寒冷地仕様を選択した場合、発光エンブレムは融雪ヒーター付となります。
＊6. 字光式ナンバープレートは装着できません。
＊7. ディーラーオプションの充電ケーブルホルダーには、充電ケーブル（AC200V用15m［参考値］）を収納できません。
＊8. 充電ケーブルレスの場合、ディーラーオプションの充電ケーブルホルダーは選択できません。
＊9. パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付）を装着した場合、デジタルインナーミラーは同時装着できません。
＊10. ご利用にはG-Linkとデジタルキー（オプションサービス）のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月（税込）の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。
＊11. デジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください（https://toyota.jp/digital_key/notes.html）。
＊12. パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付）、またはパノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付）を装着した場合、ルーフレールは同時装着できません。
＊13. パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付）、またはパノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付）を装着した場合、ディーラーオプションのルーフシェード（収納ポケット付）を選択できます。

＝標準装備　＝メーカーオプション

Equipment

レクサス RZ450e / RZ300e　主要装備一覧表

●: 標準装備　△: メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)　□: ディーラーオプション

		RZ450e	RZ300e
		"version L"	"version L"
		AWD	FWD
充電装備			
充電ケーブル(AC200V用7m[参考値])	＊1	●	●
充電ケーブル(AC200V用15m[参考値])	＊1＊2	△	△
充電ケーブルレス	＊3	△	△
充電ケーブルホルダー	＊2＊3	□	□
普通充電ポート(充電インレット＆充電インレット照明＆充電インジケーター付)		●	●
急速充電ポート(充電インレット＆充電インレット照明付)		●	●
ドアロック連動リッド＆コネクターロックシステム		●	●
エクステリア			
発光エンブレム	＊4	●	●
パフォーマンス			
アクティブサウンドコントロール[ASC]		●	●
パフォーマンスダンパー®(フロント・リヤ)		●＊5	△＊6
フロントφ328mmベンチレーテッドディスクブレーキ		●	●
リ　　ヤφ317mmベンチレーテッドディスクブレーキ		●	●
フロント・リヤ:235/60R18 103Hタイヤ＆18×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装＋切削光輝)		ー	●
フロント:235/50R20 104Vタイヤ＆20×8Jアルミホイール(ブラック塗装＋切削光輝) リ　　ヤ:255/45R20 105Wタイヤ＆20×9½Jアルミホイール(ブラック塗装＋切削光輝)	＊7	●	△＊6
フロント:235/60R18 103Hタイヤ＆18×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装＋切削光輝) リ　　ヤ:255/55R18 105Vタイヤ＆18×8Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装＋切削光輝)		△＊5	ー
フロント:235/50R20 104Vタイヤ＆20×8Jアルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装) リ　　ヤ:255/45R20 105Wタイヤ＆20×9½Jアルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装)	＊7	△	△＊6
パンク修理キット(スペアタイヤレス)		●	●
セーフティ			
Lexus Teammate　Advanced Drive(渋滞時支援)	＊8	●	●
Lexus Teammate　Advanced Park(リモート機能付)＋パーキングサポートブレーキ(周囲静止物)[PKSB]	＊9	△	△
Lexus Safety System ＋　プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼夜]・自動二輪車[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式)		●	●
Lexus Safety System ＋　レーンディパーチャーアラート[LDA]/レーントレーシングアシスト[LTA]/レーンチェンジアシスト[LCA]		●	●
Lexus Safety System ＋　レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)		●	●
Lexus Safety System ＋　アダプティブハイビームシステム[AHS]		●	●
Lexus Safety System ＋　ロードサインアシスト[RSA]		●	●
Lexus Safety System ＋　発進遅れ告知機能[TMN]		●	●
Lexus Safety System ＋　ドライバー異常時対応システム		●	●
Lexus Safety System ＋　ドライバーモニター連携		●	●
Lexus Safety System ＋　フロントクロストラフィックアラート[FCTA]		●	●
Lexus Safety System ＋　プロアクティブドライビングアシスト[PDA]		●	●
ブラインドスポットモニター[BSM]/後方車両接近告知/周辺車両接近時サポート(録画機能・通報提案機能)/後方車両への接近警報	＊10	●	●
セカンダリーコリジョンブレーキ(停車中後突対応)		●	●
安心降車アシスト(ドアオープン制御付)[SEA]		●	●
パーキングサポートブレーキ(前後方静止物＋後方接近車両＋後方歩行者)[PKSB]	＊9	●	●
パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)	＊9	●	●
ドライブレコーダー(前後方)	＊10	△	△
フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)/LEDフロントターンシグナルランプ/LEDコーナリングランプ/LEDクリアランスランプ/LEDデイタイムランニングランプ/マルチウェザーライト		●	●
フルLEDリヤコンビネーションランプ(テール・ストップ・バックアップ・ターン)		●	●
オート電動格納式ドアミラー(広角・運転席自動防眩・リバース連動チルトダウン・メモリー・ヒーター付)		●	●
自動防眩インナーミラー		●	●
デジタルインナーミラー	＊11	△	△
機能装備			
マルチカラー陰影イルミネーション(ドアトリム部)		●	●
インテリアイルミパッケージ(前席足元/ドアトリム収納スペース/センターコンソール前方/センターコンソール下収納スペース/フロントドアパネル/リヤインサイドドアハンドル)		●	●
e-ラッチ(アウトサイドドアハンドル[フロント足元＆フロントドアハンドル照明付]・インサイドドアハンドル)		●	●
スマートエントリー＆スタートシステム(電子キー2個＋カードキー1個/バックドア連動)		●	●
デジタルキー	＊12	△	△
プラスサポート用スマートキー(電子キー)(カードキー)		□	□
ハンズフリーパワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)		●	●
車速感応式オートパワードアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付)		●	●
リモートエアコン	＊8	●	●
充電管理	＊8	●	●
おくだけ充電		△	△
パノラマルーフ(IR・UVカット機能付/Low-Eコート付)	＊13＊14	△	△
パノラマルーフ(IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付)	＊11＊13＊14	△	△
ルーフレール	＊13	△	△
ルーフシェード(収納ポケット付)	＊14	□	□

		RZ450e	RZ300e
		"version L"	"version L"
		AWD	FWD
インテリア			
TFT液晶式メーター		●	●
カラーヘッドアップディスプレイ(連動ステアリングスイッチ付)		●	●
合成皮革ステアリング(パドルシフト付)		●	●
ステアリングヒーター		●	●
電動パワーステアリング[EPS]		●	●
ダイヤル式シフト		●	●
ウルトラスエード®シート(運転席ポジションメモリー/運転席・助手席ベンチレーション機能付)		●	●
運転席・助手席8Way調整式パワーシート(運転席2Way電動ランバーサポート/運転席ポジションメモリー付)		●	●
後席6:4分割可倒式シート		●	●
シートヒーター(前後席)		●	●
輻射ヒーター(運転席・助手席)		●	●
エコ空調モード		●	●
レクサス クライメイト コンシェルジュ(運転席・助手席独立温度調整オートエアコン)		●	●
レクサスRZプレミアムサウンドシステム		●	●
"マークレビンソン"プレミアムサラウンドサウンドシステム		△	△
14インチタッチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus		●	●
その他			
ETC2.0ユニット(VICS機能付)＋光ビーコンユニット付	＊15＊16	●	●
アクセサリーソケット(DC12V)　センターコンソール下部		●	●
アクセサリーコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付)　センターコンソール後部/ラゲージルーム内	＊17	●	●
寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ・ヘッドランプクリーナー・ウインドシールドデアイサー・発光エンブレムヒーター等)	＊18	△	△

全車標準装備

エクステリア
- ルーフスポイラー

パフォーマンス
- 電動パーキングブレーキ/ブレーキホールド/ヒルスタートアシストコントロール
- 電動チルト＆テレスコピックステアリング(オートアウェイ&オートリターン機構付)
- アクティブコーナリングアシスト[ACA]

セーフティ
- ABS(電子制動力配分制御付)/ブレーキアシスト/VSC/TRC
- ドライブスタートコントロール
- タイヤ空気圧警告表示(マルチインフォメーションディスプレイ表示付)
- SRSエアバッグシステム(運転席エアバッグ/助手席デュアルステージエアバッグ/運転席・助手席ニーエアバッグ/前席サイドエアバッグ/前後席カーテンシールドエアバッグ)
- ELR3点式シートベルト(運転席・助手席:テンションリデューサー・プリテンショナー・フォースリミッター機構付/後左右席:プリテンショナー・フォースリミッター機構付)
- 後左右席ISOFIXチャイルドシート固定用アンカー(i-Size対応)＆トップテザーアンカー
- 雨滴感応間欠式フロントワイパー
- ITS Connect
- LEDハイマウントストップランプ
- ヘッドランプオートレベリングシステム
- ウインドシールドガラス(IR・UVカット機能付/遮音タイプ)
- フロントドアガラス(IR・UVカット・撥水機能付/遮音タイプ)
- リヤドアガラス(UVカット・プライバシー機能付/遮音タイプ)
- バックドアガラス(UVカット・プライバシー機能付)

機能装備
- ドライブモードセレクトスイッチ(Eco/Normal/Sport/Custom/Range)

インテリア
- フロントカップホルダー/後席センターアームレスト(カップホルダー付)
- フロントヘッドレスト(上下調整式)
- 2つ折り軽量トノカバー
- ナノイーX
- クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付)
- 通信用USB Type-C(センターコンソール前方1個)
- 充電用USB Type-C(センターコンソール前方2個/センターコンソール後部2個)
- HDMI端子(センターコンソール後部1個)
- G-Link(初度登録日から3年間無料)＊8
  ヘルプネット®(エアバッグ連動タイプ)/レクサスオーナーズデスク/レクサス緊急サポート24/G-Security/コネクティッドナビ(車載ナビ有)/エージェント

＊1. 記載の長さは、参考値であり製品の状態や測定方法で異なります。
＊2. ディーラーオプションの充電ケーブルホルダーには、充電ケーブル(AC200V用15m[参考値])を収納できません。
＊3. 充電ケーブルレスの場合、ディーラーオプションの充電ケーブルホルダーは選択できません。
＊4. 寒冷地仕様を選択した場合、発光エンブレムは融雪ヒーター付となります。
＊5. フロント235/60R18 103Hタイヤ＆18×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装＋切削光輝)・リヤ255/55R18 105Vタイヤ＆18×8Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装＋切削光輝)を選択した場合、「パフォーマンスダンパー®」(フロント)の代わりにフロントサスペンションタワーブレースが装着され、「パフォーマンスダンパー®」(リヤ)は非装着となります。
＊6. フロント235/50R20 104Vタイヤ＆20×8Jアルミホイール(ブラック塗装＋切削光輝)・リヤ255/45R20 105Wタイヤ＆20×9½Jアルミホイール(ブラック塗装＋切削光輝)、フロント235/50R20 104Vタイヤ＆20×8Jアルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装)・リヤ255/45R20 105Wタイヤ＆20×9½Jアルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装)を選択した場合、「パフォーマンスダンパー®」(フロント・リヤ)が装着されます。
＊7. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
＊8. ご利用にはG-Link契約が必要です。G-Link基本利用料は初度登録日から3年間無料。無料期間終了後(有料)につきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。尚、G-Linkはレクサス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店におたずねください。
＊9. 字光式ナンバープレートは装着できません。
＊10. 周辺車両接近時サポート(録画機能・通報提案機能)の録画機能は、ドライブレコーダー(前後方)を装着した場合に作動します。
＊11. パノラマルーフ(IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付)を装着した場合、デジタルインナーミラーは同時装着できません。
＊12. ご利用にはG-Linkとデジタルキー(オプションサービス)のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月(税込)の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。デジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください(https://toyota.jp/digital_key/notes.html)。
＊13. パノラマルーフ(IR・UVカット機能付/Low-Eコート付)、またはパノラマルーフ(IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付)を装着した場合、ルーフレールは同時装着できません。
＊14. パノラマルーフ(IR・UVカット機能付/Low-Eコート付)、またはパノラマルーフ(IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付)を装着した場合、ディーラーオプションのルーフシェード(収納ポケット付)を選択できます。
＊15. ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
＊16. 一般道の信号待ち発進準備案内に対応しています。対象路線の対象交差点にてサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。
＊17. 合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。ただし、電気製品によっては消費電力の合計が1500W以下の場合でも正常に作動しない場合があります。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合はレクサス販売店にご相談ください(RZの場合、50Hzに設定されています)。
＊18. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。また、北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。

※ナビゲーション画面およびー部のディスプレイは合成です。　※G-Linkセンターとは、車両へのコネクティッドサービス専用に構築したデータセンターのことです。　※G-Linkは、新車・CPO(レクサス認定中古車)をご購入いただいたお客さまに限り、ご提供いたします。ご利用にはG-Linkのご契約が必要です。G-Link基本利用料は、新車ご購入の場合は初度登録日から3年間無料、CPOご購入の場合はご購入後2年間無料です。無料期間終了後のG-Link契約、手続きつきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。尚、G-Linkはレクサス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店におたずねください。G-Linkは、LTE (Long Term Evolution)通信を利用しており、電波の届かない場所ではご利用になれません。G-Linkはトヨタコネクティッド(株)およびトヨタ自動車(株)が提供するサービスです。　※ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plusは、ナビデータを車載機に保持しているためG-Linkを契約されない場合でもナビゲーション機能をご利用いただけます(一部機能に制限がかかります)。
※植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、タイヤ空気圧警告表示、スマートエントリー＆スタートシステム、プラスサポート用スマートキー(ディーラーオプション)の電波およびおくだけ充電の充電動作が医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。タイヤ空気圧警告表示については、車両左側、前後のホイールハウス内に搭載された発信アンテナから約45cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。スマートエントリー＆スタートシステム、プラスサポート用スマートキー(ディーラーオプション)については、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。おくだけ充電のご使用にあたっては、医師とよくご相談ください。詳しくはレクサス販売店にご相談ください。また、ペースメーカー(植込み型心臓ペースメーカー/植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ)装着のお客さまは、充電の操作はご自身でなさらず、ほかの方にお願いしてください。充電時は、充電器、充電ケーブルに近づかないでください。充電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。　※Advanced Parkのリモート機能とデジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください(https://toyota.jp/digital_key/notes.html)。

■「パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機(株)の登録商標です。　■ ウルトラスエード®は東レ株式会社の登録商標です。　■ マークレビンソン、Quantum Logic™およびクラリファイ™はハーマンインターナショナルインダストリーズ社の商標です。　■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは株式会社NTTドコモの登録商標です。　■ nanoe、ナノイーおよびnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。
■ G-Linkは東京ガス株式会社の登録商標で、使用許諾を受けて使用しています。　■「ITS Connect」はITS Connect推進協議会の商標です。　■「VICS」は一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。
■"ヘルプネット®"は(株)日本緊急通報サービスの登録商標です。

※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

Price List

レクサス RZ450e / RZ300e 価格表

●：標準装備　（　）内は消費税抜き価格

		RZ450e	RZ300e
		"version L"	"version L"
		AWD	FWD
■ 車両価格表			
メーカー希望小売価格（消費税抜き）＊1		8,800,000円（8,000,000円）	8,200,000円（7,454,545円）
■ メーカーオプション価格表			
▮ボディカラー			
ソニックカッパー〈4Y5〉		165,000円（150,000円）	
ブラック＆ソニックカッパー〈2YF〉		330,000円（300,000円）	
ブラック＆イーサーメタリック〈2YG〉		165,000円（150,000円）	
ブラック＆ソニッククロム〈2YH〉		165,000円（150,000円）	
▮充電装備			
充電ケーブル（AC200V用15m［参考値］）	＊2	8,800円（8,000円）	
充電ケーブルレス	＊3	−8,800円（−8,000円）	
▮パフォーマンス			
フロント：235/50R20 104Vタイヤ＆20×8Jアルミホイール（ブラック塗装＋切削光輝） リ　　ヤ：255/45R20 105Wタイヤ＆20×9½Jアルミホイール（ブラック塗装＋切削光輝）	＊4	●	105,600円（96,000円）＊5
フロント：235/60R18 103Hタイヤ＆18×7½Jアルミホイール（ダークグレーメタリック塗装＋切削光輝） リ　　ヤ：255/55R18 105Vタイヤ＆18×8Jアルミホイール（ダークグレーメタリック塗装＋切削光輝）		−99,000円（−90,000円）＊6	—
フロント：235/50R20 104Vタイヤ＆20×8Jアルミホイール（ダークプレミアムメタリック塗装） リ　　ヤ：255/45R20 105Wタイヤ＆20×9½Jアルミホイール（ダークプレミアムメタリック塗装）	＊4	11,000円（10,000円）	116,600円（106,000円）＊5
▮セーフティ			
Lexus Teammate Advanced Park（リモート機能付）＋パーキングサポートブレーキ（周囲静止物）［PKSB］	＊7	44,000円（40,000円）	
ドライブレコーダー（前後方）		42,900円（39,000円）	
デジタルインナーミラー	＊8	44,000円（40,000円）	
▮機能装備			
ルーフレール	＊9	33,000円（30,000円）	
パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付）	＊9＊10	181,500円（165,000円）	
パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付）	＊8＊9＊10	269,500円（245,000円）	
デジタルキー	＊11＊12	33,000円（30,000円）	
おくだけ充電		13,200円（12,000円）	
▮インテリア			
"マークレビンソン"プレミアムサラウンドサウンドシステム		231,000円（210,000円）	
▮その他			
寒冷地仕様（LEDリヤフォグランプ・ヘッドランプクリーナー・ウインドシールドデアイサー・発光エンブレムヒーター等）		31,900円（29,000円）	

＊1.　価格にはオプション価格は含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。
＊2. ディーラーオプションの充電ケーブルホルダーには、充電ケーブル（AC200V用15m［参考値］）を収納できません。記載の長さは、参考値であり製品の状態や測定方法で異なります。
＊3. 充電ケーブルレスの場合、ディーラーオプションの充電ケーブルホルダーは選択できません。
＊4. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
＊5. フロント235/50R20 104Vタイヤ＆20×8Jアルミホイール（ブラック塗装＋切削光輝）・リヤ255/45R20 105Wタイヤ＆20×9½Jアルミホイール（ブラック塗装＋切削光輝）、フロント235/50R20 104Vタイヤ＆20×8Jアルミホイール（ダークプレミアムメタリック塗装）・リヤ255/45R20 105Wタイヤ＆20×9½Jアルミホイール（ダークプレミアムメタリック塗装）を選択した場合、「パフォーマンスダンパー®」（フロント・リヤ）が装着されます。
＊6. フロント235/60R18 103Hタイヤ＆18×7½Jアルミホイール（ダークグレーメタリック塗装＋切削光輝）・リヤ255/55R18 105Vタイヤ＆18×8Jアルミホイール（ダークグレーメタリック塗装＋切削光輝）を選択した場合、「パフォーマンスダンパー®」（フロント）の代わりにフロントサスペンションタワーブレースが装着され、「パフォーマンスダンパー®」（リヤ）は非装着となります。
＊7. 字光式ナンバープレートは装着できません。
＊8. パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付）を装着した場合、デジタルインナーミラーは同時装着できません。
＊9. パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付）、またはパノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付）を装着した場合、ルーフレールは同時装着できません。
＊10. パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付）、またはパノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付）を装着した場合、ディーラーオプションのルーフシェード（収納ポケット付）を選択できます。
＊11. ご利用にはG-Linkとデジタルキー（オプションサービス）のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月（税込）の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。
＊12. デジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください（https://toyota.jp/digital_key/notes.html）。
※価格はメーカー希望小売価格＜'23年11月現在のもの＞で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。　※価格はバンク修理キット付の価格です。
※保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。　※ジャッキツールセットはディーラーオプションとなります。

■ リサイクル料金表　　自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
RZ450e / RZ300e	12,450円	2,800円		130円	290円	15,670円

※リサイクル料金は'23年11月時点の金額。
※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

https://lexus.jp

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのレクサス販売店または下記のレクサスインフォメーションデスクへ。
レクサスインフォメーションデスク：全国共通・フリーコール　0800-500-5577
受付時間：9：00〜17：00（365日年中無休）　〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります（このカタログの内容は'25年4月現在のもの）。
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

手話通訳サービスを
ご希望のお客さまは、
こちらからご相談ください。

Specifications

レクサス RZ450e / RZ300e 主要諸元表

			RZ450e	RZ300e
			"version L"	"version L"
			AWD	FWD
▮車両型式			ZAA-XEBM15-AWDLS	ZAA-XEBM10-AWDLS
▮寸法				
全長		mm	4,805	
全幅		mm	1,895＊1	
全高		mm	1,635	
ホイールベース		mm	2,850	
トレッド 前 / 後		mm	1,610 / 1,620	
最低地上高＊2		mm	205	
最小回転半径		m	5.6	
室内長＊2		mm	1,845	
室内幅＊2		mm	1,520	
室内高＊2		mm	1,160＊3	
▮重量				
車両重量		kg	2,100＜2,090＊4＞＊5	1,990＜2,000＊6＞＊5
車両総重量		kg	2,375＜2,365＊4＞＊5	2,265＜2,275＊6＞＊5
▮定員				
乗車定員		名	5	
▮性能				
一充電走行距離（国土交通省審査値）	WLTCモード	km	494＜534＊4＞	599＜530＊6＞
交流電力量消費率（国土交通省審査値）	WLTCモード	Wh/km	147＜135＊4＞	120＜137＊6＞
	市街地モード	Wh/km	130＜121＊4＞	102＜110＊6＞
	郊外モード	Wh/km	138＜128＊4＞	113＜128＊6＞
	高速道路モード	Wh/km	161＜149＊4＞	134＜155＊6＞
▮フロントモーター				
型式			1XM	
種類			交流同期電動機	
最高出力		kW（PS）	150（203.9）	
最大トルク		N・m（kgf・m）	266（27.1）	
▮リヤモーター				
型式			1YM	—
種類			交流同期電動機	—
最高出力		kW（PS）	80（109）	—
最大トルク		N・m（kgf・m）	169（17.2）	—
▮駆動用主電池				
種類			リチウムイオン電池	
電圧		V	3.7	
容量		Ah	201	
個数			96	
総電圧		V	355.2	
総電力量		kWh	71.40	
▮駆動装置				
駆動方式			4輪駆動	前輪駆動
トランスミッション			eAxle	
減速比			13.786	
▮その他装置				
サスペンション 前 / 後			マクファーソンストラット / ダブルウイッシュボーン	
ブレーキ 前 / 後			ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク	

＊1. 充電ポート（充電リッド）を全開にした状態の最大幅は、普通充電リッド全開時が2,130mm、急速充電リッド全開時が2,125mmとなります。（社内測定値）　＊2. 社内測定値。
＊3. パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付）、パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付）を装着した場合、1,200mmになります。　＊4. 18インチタイヤ装着時。
＊5. パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付）、パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付）を装着した場合、10kg増加します。　＊6. 20インチタイヤ装着時。

※一充電走行距離、交流電力量消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客さまの使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。
※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ（https://lexus.jp/request/zeisei）をご確認、またはレクサス販売店におたずねください。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値　■製造事業者：トヨタ自動車株式会社

LEXUS Electrified Program

安心で快適なLEXUS BEVライフをサポートする様々なコンテンツをご用意しました。

ご購入時と日々のBEVライフのサポート、万全のアフターケアまでをパッケージ。

ご検討時の相談からアフターフォローまで対応するBEVコンシェルジュや、ご購入後の運転中のお困りごとに対応する24時間365日対応のレクサスオーナーズデスクサービスなど、BEVライフをトータルでサポートします。

■ BEVコンシェルジュ

・全レクサス店舗にてBEVのプロフェッショナルがオーナーさまのBEVライフをサポートします。

ご自宅でも外出先でも。安心して充電できる充電環境と全国充電ステーションネットワーク。

ご自宅用の普通充電器＊と設置基本工事を無償でご提供いたします。外出先では、全国LEXUS/TOYOTA販売店の充電器や、レクサスBEVオーナーさま向け充電ステーションを含む約2万基の充電スポットをご利用いただけます。

■ レクサス充電ステーション予約

・商業施設等でレクサスBEVオーナーさま向け充電ステーションの予約が可能です。
※レクサス充電ステーションを順次拡充予定。

■ 普通充電設置支援

・普通充電器＊本体と設置基本工事を無償でご提供します。

■ 販売店急速充電

・全レクサス店舗に急速充電器を設置し、全国ネットワークで安心の充電環境を提供します。
※リロケーション予定店舗は近隣トヨタ店舗のご紹介等の対応をさせていただく場合がございます。

■ ルート検索（moviLink）

・どなたでも無償で全国充電スポットを検索できるスマホナビアプリ・車載ナビサービスです。
・充電残量を加味した充電施設への最適ルート案内機能をご利用いただけます。

普通充電器＊

＊パナソニック社製普通充電器【ELSEEV hekia S（エルシーヴ ヘキア エス）Mode3（モードスリー）】。6kW充電型と3kW充電型から選択いただけます（写真は6kW充電型）。
充電ケーブル長は5mとなります（充電口に届かない場合は追加費用が発生する可能性がございます）。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

レクサスBEVオーナーさまだけの特別な体験。

レクサスらしいBEVライフを充実させる為の様々な体験・特典をご案内。多彩で心豊かな時間をご提供します。

■ レクサスエクスペリエンス

・充電器付き宿泊施設で過ごすレクサスBEVオーナーさま専用の旅プランのご提案や、LEXUSオリジナルの旅TOUCH JAPAN JOURNEYのご優待に加え、ラグジュアリーホテルのベストレート利用や特別優待をご利用いただけます。また今後、様々な体験プログラムも拡充予定です。

カーボンニュートラルを推進。

レクサスはお客さまとともに、持続可能な社会に向け、カーボンニュートラルを推進します。

■ レクサスバッテリー3Rプログラム

※2026年1月1日以降登録分より新規受付を停止します。詳しくはこちら（https://lexus.jp/models/bev/lep/）をご参照ください。

・販売店で引き取りをさせていただいた車両のバッテリーについて3R（Reduce/Reuse/Recycle）を推進し、無駄なバッテリーを作らないことにより、カーボンニュートラルへ貢献します。

LEXUS BEVに関する詳しい情報は右記URLをご参照ください。 https://lexus.jp/models/bev/

LEXUS Electrified Programについてのお問い合わせやお申し込みは、全国レクサス販売店スタッフまでご連絡ください。

LEXUS Ecology

環境性能は、この星の未来のために。

TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050

レクサスは、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の損失など、地球環境の問題に対し、これまでも広く取り組んできました。今後も環境への取り組みを通じて、SDGsの実現に貢献します。

https://global.toyota/jp/sustainability/esg/environmental-policy/

カーボンニュートラルの実現

レクサスは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO_2排出量を削減する取り組みを進めます。

究極の循環型社会をめざして

レクサスでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、さらに廃棄物を再び資源化します。



人と自然が共生するために

レクサスは、水使用による環境負荷を小さくするとともに、生物の多様性を取り戻すために、自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、そして未来へつなぐ活動を進めます。

レクサス RZ450e / RZ300e　環境仕様

			RZ450e	RZ300e
車両仕様	車両型式		ZAA-XEBM15	ZAA-XEBM10
	認定レベルまたは適合規制（国土交通省）		電気乗用車　排出ガス規制の適用を受けない自動車	
環境情報	車外騒音	規制区分	平成28年騒音規制　M1A2A	
		加速 / 定常 / 近接（dB）	70（規制値）/-/-	
	冷媒の種類（GWP＊1値）/使用量（g）		HFO-1234yf（1＊2）/720	
	環境負荷物質削減	鉛	自工会2006年自主目標達成（1996年比1/10以下＊3）	
		水銀	自工会自主目標達成（2005年1月以降使用禁止＊4）	
		カドミウム	自工会自主目標達成（2007年1月以降使用禁止）	
		六価クロム	自工会自主目標達成（2008年1月以降使用禁止）	
	車室内VOC＊5		自工会目標達成（厚生労働省室内濃度指針値以下）	
	環境負荷物質使用状況等	鉛	電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子（PZTセンサー）等に使用 鉛廃止済み部品：電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールバランサー、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、バルブシート、軸受けなど	
		水銀	水銀廃止済み部品：コンビネーションメーター	
		六価クロム	六価クロムの使用無し 六価クロム廃止済み部品：金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他	
		カドミウム	カドミウムの使用無し カドミウム廃止済み部品：電気・電子部品のICチップ基板、厚膜ペースト他	
	リサイクル関係	リサイクルしやすい材料を使用した部品	バンパーカバー・インストルメントパネル・その他内装材	
		リサイクル材の使用	ダッシュサイレンサー等	
		樹脂、ゴム部品への材料表示	あり	

＊1. GWP：Global Warming Potential（地球温暖化係数）
＊2. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。
＊3. 1996年乗用車の業界平均1,850g（リサイクル回収ルートが確立されているため鉛バッテリーを除く）
＊4. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯（交通安全上必須な部品の極微量使用を除外）
＊5. VOC：Volatile Organic Compounds