

主要装備一覧表

★：特別装備 ●：標準装備 △：メーカーオプション（ご注文時に申し受けます） □：ディーラーオプション

（ ）内は消費税抜き価格

| | | LS500h | | LS500 | |
|---|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | "HIDEKI MATSUYAMA EDITION" | "version L" | "HIDEKI MATSUYAMA EDITION" | "version L" |
| | | 2WD (FR) / AWD | 2WD (FR) / AWD | 2WD (FR) / AWD | 2WD (FR) / AWD |
| パフォーマンス | | | | | |
| フロント対向4ポッドアルミモノブロックキャリバー・φ357mmスバイラルフィン式ベンチレーテッドディスクブレーキ | | ● | ● | ● | ● |
| リヤ対向2ポッドアルミモノブロックキャリバー・φ335mmスバイラルフィン式ベンチレーテッドディスクブレーキ | | ● | ● | ● | ● |
| 245/50R19 101Wランフラットタイヤ&19×8Jノイズリダクションアルミホイール（ハイパーコムメタリック塗装） | | - | ● | - | ● |
| 245/45R20 99Yランフラットタイヤ&20×8Jノイズリダクションアルミホイール（スパッタリング塗装） | | - | △165,000円（150,000円） | - | △165,000円（150,000円） |
| 245/45R20 99Yランフラットタイヤ&20×8Jノイズリダクションアルミホイール（特別限定車専用 切削光輝＋ブラック塗装） | | ★ | - | ★ | - |
| セーフティ | | | | | |
| Lexus Teammate | アドバンストパーク【Advanced Park】 | *1 | ● | - | - |
| パノラミックビューモニター | アナログ | *1 | - | - | ● |
| | デジタル | *1 | ● | - | - |
| VDIM（アクティブステアリング統合制御付）＋LDH＊2 | | | ●＊3 | ●＊3 | ●＊3 |
| 車両接近通報装置 | | | ● | - | - |
| ブラッソポート（急アクセル時加速抑制）/ブラッソポート用スマートキー（電子キー）（カードキー） | | | □ | □ | □ |
| SRSエアバッグシステム | 運転席・助手席デュアルステージ（ニー/サイドエアバッグ/前後席カーテンシールドエアバッグ/後席サイドエアバッグ） 後左右席シートクッションエアバッグ | *4 | ● | ● | ● |
| ELR3点式シートベルト | 運転席・助手席：テンションリデューサー・プリテンショナー・フォースリミッター機構付・照付付バックル 後左右席：テンションリデューサー・プリテンショナー・フォースリミッター機構付・照付付バックル | | ● | ● | ● |
| | 運転席・助手席：イージーアクセスバックル | | ● | ● | ● |
| リヤクォーターガラス | UVカット・プライバシー機能付 | | ● | ● | ● |
| 後席自動リクライニング機能 | | | ● | ● | ● |
| 機能装備 | | | | | |
| パワーイージーアクセスシステム | 運転席オートスライドアウェイ・オートリフトアップ・リターンメモリー/運転席・助手席クッションサイドアウェイ機能付 | *5 | ● | ● | ● |
| EVドライブモードスイッチ | | | ● | - | - |
| ムーンルーフ（チルト&アウトースライド式） | | | ★ | △110,000円（100,000円） | ★ |
| ハンズフリーパーワートランクリッド（挟み込み防止機能付） | | | ● | ● | ● |
| インテリア | | | | | |
| TFT液晶式メーター | | | ● | ● | ● |
| 本木目+本革ステアリング（ソフトレザーパッド・ステッチ・パドルシフト付）&本革シフトノブ | | | ● | ● | ● |
| ウルトラスピード [®] ルーフサンバイザー | | | ● | ● | ● |
| フロントシートバック本室目オーナメントパネル | | | ● | ● | ● |
| 電動サンシェード | リヤウインドウ リヤドア・リヤクォーター | | ● | ● | ● |
| | | | ● | ● | ● |
| アナログクロック（GPS時刻補正機能付） | | | ● | ● | ● |
| セミアニリン本革シート（運転席・助手席・後左右席シートヒーター&ベンチレーション機能付） | | | - | ● | - |
| L-ANILINE本革シート（運転席・助手席・後左右席シートヒーター&ベンチレーション機能付） | | | ★ | - | ★ |
| オーナメントパネル（ドアトリム） レーザーカットスペシャル（ブラック） | | | ★ | △176,000円（160,000円） | ★ |
| 28Way調整式フロントパワーシート（マルチサポートシステム・ポジションメモリー付） | | | ● | ● | ● |
| フロントリフレッシュシート | | | ● | ● | ● |
| フロントヘッドレスト | 前後上下電動調整式 サイド部可動 | | ● | ● | ● |
| 16Way調整式リヤパワーシート（ベルビックサポート機能付電動ランバーサポート） | | | ● | ● | ● |
| 後左右席大型ヘッドレスト | 前後上下電動調整式/サイド部可動/メモリー機能付 | | ● | ● | ● |
| 後席センターアームレスト（カップホルダー・収納ボックス・リヤマルチオペレーションパネル付） | | | ● | ● | ● |
| 特別限定車専用シリアルプレート | | | ★ | - | ★ |
| レクサスクライメイト コンシェルジュ | 4席独立温度調整オートエアコン（花粉除去モード付） | | ● | ● | ● |
| レクサスLSプレミアムサウンドシステム | | *6＊7 | - | ● | - |
| マクレリンソニックリファレンス3Dサラウンドサウンドシステム | | *6＊7 | ★ | △291,500円（265,000円） | ★ |
| その他 | | | | | |
| アクセサリセンター | AC100V・100W（フロントセンターコンソールボックス後部） | *6＊7 | - | ●＊8 | ● |
| | AC100V・1500W/非常時給電システム付（ラゲージルーム内・フロントセンターコンソールボックス後部） | *9＊10 | ★＊8 | △＊8 44,000円（40,000円） | - |
| 寒冷地仕様（LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドタイサiser等） | | *9＊10 | | △25,300円（23,000円） | |

全車標準装備

| | | |
|---|--|---|
| ■ パフォーマンス | ギヤ比可変ステアリング [VGRS] ＊3 | |
| | 電動パワーステアリング [EPS] | |
| | 電子制御エアサスペンション（乗降モード付）&AVS | |
| | 電子制御ブレーキ [ECB] | |
| | 電動手ルト&テレスコピックステアリング（オートアウェイ&オートリターン機構付） | |
| | ■ セーフティ | Lexus Safety System +A レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）/レーントレーシングアシスト [LTA] /レーンチェンジアシスト [LCA] /プリクラッシュセーフティ（歩行者注意喚起・アクティブ操舵回避支援/ミリ波レーダー+ステレオカメラ方式）＊11/ フロントクロスストラフィックスアラート [FCTA] /ブレードスキャン [®] アダプティブハイビームシステム [AHS] /ロードサンアシスト [RSA] /ドライバードライブ異常時対応システム/（付帯機能）先行車発進告知機能 [TMN] |
| | | パーキングサポートブレーキ（静止物+後方接近車両+後方歩行者） [PKSB] ＊1 |
| | | ヒルスタートアシストコントロール |
| | | ブレーキホールド |
| | | ブラインドスポットモニター [BSM] |
| | | VDIM ＊12 |
| | | ABS（電子制動力配分制御付） |
| | | VSC |
| TRC | | |
| ブレーキアシスト | | |
| ITS Connect | | |
| 後方車両への接近警報 | | |
| ■ 機能装備 | 緊急ブレーキシグナル | |
| | タイヤ空気圧警告表示（マルチインフォメーションディスプレイ表示付） | |
| | 4点式ポップアップフード ＊13 | |
| | 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー（トッテザーアンカー付/後左右席） ＊14 | |
| | 三線フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）&マルチウェザースタイル&LEDフロントシーケンシャルターンシグナルランプ | |
| | ヘッドランプクリーナー | |
| | LEDクリアランスランプ（テイタイムランニングライト機能付） | |
| | LEDコーナリングランプ | |
| | フルLEDリヤコンビネーションランプ（テール・ストップ・バックアップ・シーケンシャルターンシグナル） | |
| | オートライトシステム | |
| | ウインドシールドガラス（IR・UVカット機能付） | |
| | フロントドアガラス（IR・UVカット・撥水機能付/遮音タイプ） | |
| リヤドアガラス（IR・UVカット・プライバシー機能付/遮音タイプ） | | |
| リヤウインドウガラス（UVカット・プライバシー機能付） | | |
| 雨滴感知式オートワイパー（ダイレクトスプレー機能付） | | |
| オート電動格納式ドアミラー（広角・自動防眩・鏡面リバーズ連動ラストメモリー付チルトダウン・メモリー・ヒーター付） | | |
| デジタルインナーミラー | | |
| ■ インテリア | イルミネーテッドエントリーシステム | |
| | スマートエントリー&スタートシステム（電子キー2個+カードキー1個/トランク連動） | |
| | リモートタッチ（タッチパッド式） | |
| | ドライブモードセレクトスイッチ（Sport S+/Sport S/Normal/Comfort/Eco/Custom） | |
| | 全ドアワンタッチ式パワーウインドウ | |
| | 車速感知式オートパワードアロック（衝撃感知ドアロック解除システム付） | |
| | ドア&トランクキージークローザー | |
| | TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ | |
| | 大型カラーヘッドアップディスプレイ | |
| | ステアリングヒーター | |
| | タッチスイッチ式オーバードランプ | |
| | 「ナノイー」 | |
| クリーンエアフィルター（花粉除去・脱臭機能付） | | |
| 地上デジタルTVチューナー&アンテナ | | |
| USB（2個）/AUX（音声）入力端子（フロントセンターコンソールボックス内） | | |
| 充電用USB端子（2個/後席センターアームレスト） | | |
| ナビゲーションシステム（3メディア/VICS [VICS WIDE対応]・Bluetooth [®] 携帯電話対応） | | |
| 12.3インチタッチワイドディスプレイ | | |
| ■ テレマティクスサービス | G-Link（3年間無料）ヘルプネット [®] （D-CallNet [®] 対応）/G-Security（リモートイモビライザー・リモート操作対応）/オペレーターサービス（ワンタッチ接続機能付）/レクサス緊急サポート24/ハイブリッドナビ/マップオンデマンド/リモートメンテナンスサービス/ | |
| | エージェント（音声対話サービス・先読み情報案内サービス）/LEXUS Apps | |
| ■ その他 | イモビライザー&侵入センサー付オートアラーム&傾斜センサー（国土交通省認可品） | |
| | ETC2.0ユニット（VICS機能付） ＊15 アクセサリソケット（DC12V・120W [フロントカッパホルダー内・フロントセンターコンソールボックス内]） | |

- * 1.字光式ナンバープレートは装着できません。
- * 2.LDHはVGRS、EPS、DRSを統合制御するシステムです。
- * 3.2WD車のみとなります。
- * 4.運転席・助手席SRSサイドエアバッグ、前後席SRSカーテンシールドエアバッグ、後席SRSサイドエアバッグは予防連携機能付となります。
- * 5.運転席オートリフトアップ機能は設定を変えるとご使用になれます。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- * 6.ディスクによっては再生できない場合があります。
- * 7.100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合やご注意いただきたい項目があります。ご使用になる前に必ず製品の取扱書をご覧ください。一部地域では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に触れるおそれがありますのでご注意ください。
- * 8.アクセサリコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付【ラゲージルーム内・フロントセンターコンソールボックス後部】）を選択した場合、フロントセンターコンソールボックス後部のAC100V・100WがAC100V・1500Wになります。
- * 9.合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合はレクサス販売店にご相談ください（LSの場合、50Hzに設定されています）。
- * 10.寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。
- * 11.アクティブアシスト（フロントシートベルト）が同時装着となります。
- * 12.AWD車のみとなります。
- * 13.予防連携機能付となります。字光式ナンバープレートおよびフロントナンバーフレームは装着できません（ただし、純正用品のフロントナンバーフレームは装着できます）。
- * 14.チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート（新保安基準適合）のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- * 15.ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

※"version L""HIDEKI MATSUYAMA EDITION"はグレード名称ではありません。

■ブレードスキャン®は株式会社小糸製作所の登録商標です。

■Bluetooth®はBluetooth SIG,Incの商標です。

■ウルトラスエード®は東レ株式会社の登録商標です。

■マークレピンソンはハーマンインターナショナルインダストリーズ社の商標です。

■G-Linkは東京ガス株式会社の登録商標で、使用許諾を受けて使用しています。

■ヘルプネット®は（株）日本緊急通報サービスの登録商標です。

■D-CallNet®はDoctor CallNet（救急自動通報システム）の略称。認定NPO法人救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net）の登録商標です。

■「ナノイー」はパナソニック株式会社の商標です。

■LEXUS®VDIM®VSC®TRC®ECB®D-4S®D-4ST®はトヨタ自動車（株）の商標です。

主要諸元表

| | | LS500h | | LS500 | | | |
|-----------|---------------------|--|---|------------------------------------|---|-------------|------|
| | | "version L" | | "version L" | | | |
| | | 2WD (FR) | AWD | 2WD (FR) | AWD | | |
| ■ 車両型式 *1 | | 6AA-GVF50-AEVQH | 6AA-GVF55-AEVQH | 3BA-VXFA50-AEUQT | 3BA-VXFA55-AEUQT | | |
| ■ 寸法 | 全長 | mm | | 5,235 | | | |
| | 全幅 | mm | | 1,900 | | | |
| | 全高 | mm | 1,450 | 1,460 | 1,450 | 1,460 | |
| | ホイールベース | mm | | 3,125 | | | |
| | トレッド | 前 | mm | 1,630 | 1,635 | 1,630 | |
| | | 後 | mm | 1,635 | | | |
| | 最低地上高 *2 | mm | 140 | | 130 | | |
| | 最小回転半径 | m | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 6.0 | |
| | 室内長 *2 | mm | 2,050 | | | | |
| 室内幅 *2 | mm | 1,615 | | | | | |
| 室内高 *2 | mm | 1,160 *3 | | | | | |
| ■ 重量 | 車両重量 | kg | 2,270 *4 *5 | 2,340 *4 *5 | 2,210 *4 *5 | 2,300 *4 *5 | |
| | 車両総重量 | kg | 2,545 *4 *5 | 2,615 *4 *5 | 2,485 *4 *5 | 2,575 *4 *5 | |
| ■ 定員 | 乗車定員 | 名 | 5 | | | | |
| ■ 性能 | 燃料消費率 (国土交通省審査値) | WLTCモード | km/ℓ | 13.6 | 12.6 | 10.2 | 9.5 |
| | | 市街地モード | km/ℓ | 10.4 | 9.8 | 6.7 | 6.3 |
| | | 郊外モード | km/ℓ | 13.8 | 13.1 | 10.3 | 9.6 |
| | | 高速道路モード | km/ℓ | 15.5 | 14.0 | 13.1 | 12.1 |
| | | JCO8モード | km/ℓ | 15.8 *6 | 14.0 | - | - |
| | 主要燃費改善対策 | | ハイブリッドシステム、電気式無段変速機、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御 | | アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御 | | |
| | | | | | | | |
| ■ エンジン | 型式 | BGR-FXS | | V35A-FTS | | | |
| | 種類 | V型6気筒 | | V型6気筒インタークーラー付ツインターボ | | | |
| | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | | | | | |
| | 総排気量 | ℓ | | 3,444 | | | |
| | 内径×行程 | mm | | 85.5×100.0 | | | |
| | 最高出力 [NET] | kW (PS) /r.p.m. | 220 (299) /6,600 | 310 (422) /6,000 | | | |
| | 最大トルク [NET] | N·m (kgf·m) /r.p.m. | 356 (36.3) /5,100 | 600 (61.2) /1,600~4,800 | | | |
| | 燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-4S) | | 筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-4ST) | | | |
| | 燃料タンク容量 | ℓ | | 82 | | | |
| | ■ モーター | 型式 | 2NM | | - | | |
| 種類 | | 交流同期電動機 | | - | | | |
| 最高出力 | | kW (PS) | 132 (180) | - | | | |
| 最大トルク | | N·m (kgf·m) | 300 (30.6) | - | | | |
| ■ 駆動用主電池 | 種類 | リチウムイオン電池 | | - | | | |
| ■ 駆動装置 | 駆動方式 | 後輪駆動 | 4輪駆動 | 後輪駆動 | 4輪駆動 | | |
| | トランスミッション | マルチステージハイブリッドトランスミッション (電気式無段変速機) | | Direct Shift-10AT (電子制御10速オートマチック) | | | |
| | 第1速 | - | | 4.923 | | | |
| | 第2速 | - | | 3.153 | | | |
| | 第3速 | - | | 2.349 | | | |
| | 第4速 | - | | 1.879 | | | |
| | 第5速 | - | | 1.462 | | | |
| | 第6速 | - | | 1.193 | | | |
| | 第7速 | - | | 1.000 | | | |
| | 第8速 | - | | 0.792 | | | |
| | 第9速 | - | | 0.640 | | | |
| | 第10速 | - | | 0.598 | | | |
| | 後進 | - | | 5.169 | | | |
| 減速比 | 3.615 | 3.916 | 2.764 | 2.937 | | | |
| ■ その他装置 | サスペンション前/後 | マルチリンク (スタビライザー付) /マルチリンク (スタビライザー付) | | | | | |
| | ブレーキ前/後 | ベンチレーテッドディスク・対向4ポッドキャリパー /ベンチレーテッドディスク・対向2ポッドキャリパー | | | | | |

*1.車両型式の末尾に"version L"は (L)、特別限定車"HIKEDI MATSUYAMA EDITION"は (M) が付きます。 *2.社内測定値。 *3.ムーンルーフ (チルト&アウトスライド式) を装着した場合、1165mmとなります。 *4.245/45R20ランフラットタイヤ&ノイズリダクションアルミホイール (スパッタリング塗装)、245/45R20 ランフラットタイヤ&ノイズリダクションアルミホイール (特別限定車専用 切削光輝+ブラック塗装) を装着した場合、それぞれ10kg増加します。 *5.ムーンルーフ (チルト&アウトスライド式) を装着した場合、10kg増加します。 *6.メーカーオプション装着により車両重量が2,280kg以上の場合、15.0km/ℓとなります。

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。

※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値 (自工会調べ) となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ (<https://lexus.jp/request/zeisei>) をご確認ください。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者: トヨタ自動車株式会社

メーカー希望小売価格

| メーカー希望小売価格* (消費税抜き) | | |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|
| LS500h特別限定車“HIDEKI MATSUYAMA EDITION” | 2WD (FR) | 16,530,000円 (15,027,273円) |
| | AWD | 16,940,000円 (15,400,000円) |
| LS500特別限定車“HIDEKI MATSUYAMA EDITION” | 2WD (FR) | 15,010,000円 (13,645,455円) |
| | AWD | 15,420,000円 (14,018,182円) |

* 価格にはオプション価格は含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。

※価格はメーカー希望小売価格<'21年6月現在のもの>で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

※全車、ランフラットタイヤ装着のためスペアタイヤ、パンク修理キットは非装着となります。また、全車、ジャッキツールセットはディーラーオプションとなります。

※自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金<LS500hは16,070円、LS500は15,500円(’21年6月時点の金額)>が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

エクステリア

テレオンカーキマイカメタリック (6X4)

インテリア

特別限定車専用ブラック&オーカー