

主要装備一覧表

★: 特別装備 ●: 標準装備 ○: 設定あり (必ずれをお選びください) △: メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)  
 ( ) 内は消費税別価格

	RX450h								RX300							
	HYBRID MITSUBISHI EDITOR		"version L"		ZWD (FF)		AWD		HYBRID MITSUBISHI EDITOR		"version L"		ZWD (FF)		AWD	
	ZWD (FF)	AWD	ZWD (FF)	AWD	ZWD (FF)	AWD	ZWD (FF)	AWD	ZWD (FF)	AWD	ZWD (FF)	AWD	ZWD (FF)	AWD		
<b>エクステリア</b>																
RX450h専用リヤバンパーローガーニッシュ (サテンメッキ)																
RX300専用リヤ口アンバー (アルミ鍍装)																
<b>パフォーマンス</b>																
NAVI-AI-AVS																
235/55R18 106Vタイヤ&18X8Jアルミホイール (切削光輝)																
235/55R20 102Vタイヤ&20X8Jアルミホイール (切削光輝)																
235/55R20 102Vタイヤ&20X8Jアルミホイール (ブロンズ・カラード切削光輝)																
235/55R20 102Vタイヤ&20X8Jアルミホイール (ハイパークロームメタリック塗装)																
スペアタイヤ (応急用タイヤ)																
<b>セーフティ</b>																
Lexus Safety System+																
プリクラッシュセーフティ (歩行者 [警報]・自転車運転者 [警]・後知機能付衝突回避支援タイプ)ミリ波レーダー+単眼カメラ方式																
レーンレーシングアシスト (LTA)																
オートマチックハイビーム (AHB)																
ブレードスキャンアダプティブハイビームシステム (AH6)																
レーダークルーズコントロール (全車速追従機能付)																
ロードサインアシスト (RSA)																
(付帯機能) 先行車発進告知機能 (THN)																
パーキングサポートブレーキ (静止物+後方接近車両) (PKS)																
フラインドスポットモニター (BSM)																
バックガイド&サイドモニター																
パノラミックビューモニター																
ITS Connect																
VDM																
S-VSC																
ELKS点式シートベルト																
運転席・助手席：テンションリデューサー・プリテンショナー・フォースリミッター機構付																
セカンドシート左右席：プリテンショナー・フォースリミッター機構付																
セカンドシート中央席																
LEDヘッドランプ (ロー・ハイビーム)																
三眼フルLEDヘッドランプ (ロー・ハイビーム) & LEDシーケンシャルターンシグナルランプ (フロント・リヤ)																
ヘッドランプクリーナー																
オート電動格納式ドアミラー																
広角・自動防眩、鏡面リバーズ連動チルトダウン・ヒーター付																
広角・自動防眩、鏡面リバーズ連動チルトダウン・メモリー・ヒーター付																
<b>機能装備</b>																
LEDインストルメントパネルイルミネーション/LEDドアトリムイルミネーション																
パワーイージーアクセスシステム (運転席オートスライドアウトウェイ&リターンメモリー機能)																
お好み充電																
ドライブモードセレクトスイッチ																
Eco/Normal/Sport																
Eco/Normal/Sport/S/Sport S+ / Custom																
パノラマroof (チルト&アウトスライド式)																
ムーンroof (チルト&スライド式)																
ルーフレール																
<b>インテリア</b>																
オプティロメーター (42インチFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ付)																
カラーヘッドアップディスプレイ																
本革ステアリング (リバルシフト付) &本革シフトノブ																
本木目+本革ステアリング (リバルシフト付) &本革シフトノブ																
バンパー+本革ステアリング (リバルシフト付) &本革シフトノブ																
ステアリングヒーター																
スカッフプレート																
LEXUSロゴプレート																
LEXUSロゴプレート (フロント・LED-イルミネーション付)																
リヤドアサンシェード (手動)																
フロアマット																
本革シート (運転席ポジションメモリー/運転席・助手席ベンチレーション機能付)																
セミアニリン本革シート (運転席・助手席ポジションメモリー/運転席・助手席ベンチレーション機能付)																
セカンドシート																
セカンドシート4：2：4分割可倒式シート (スライド&リクライニング機能付)																
セカンドリヤシート (電動リクライニング&電動格納機能付)																
セカンドシートセンターアームレスト																
カップホルダー付																
カップホルダー - 収納ボックス付																
シートヒーター																
運転席・助手席																
セカンドシート4：2：4分割可倒式シート/セカンドキャプテンシート																
運転席・助手席10Way調整式/リヤシート (クッション長可変機構&運転席・助手席電動ランバーサポート付)																
運転席・助手席9Way調整式/リヤシート (運転席・助手席電動ランバーサポート付)																
特別限定車専用シリアルプレート																
レクサスクライメイト コンシェルジュ																
運転席・助手席独立温度調整オートエアコン (S-FLOW制御・花粉除去モード付)																
運転席・助手席コンフォートダブルエアシート (連環連浄機能付)																
レクサSRXプレミアムサウンドシステム																
マークレザンソニックプレミアムサラウンドサウンドシステム																
リヤシートエンターテインメントシステム																
充電用USB																
前座2個/フロントセンターコンソール																
後座2個/フロントセンターコンソール																
アクセサリーソケット (DC12V/フロントセンターコンソール前後部、フロントセンターコンソールボックス内、ラゲージルーム内)																
アクセサリーコンセント (AC100V・100W/フロントセンターコンソール後部)																
アクセサリーコンセント (AC100V・1500W/フロントセンターコンソール後部、ラゲージルーム内)																
<b>その他</b>																
寒冷地仕様 (ヘッドランプクリーナー・LEDリヤフォグランプ・ウィンドシールドタイマー等)																
寒冷地仕様 (LEDリヤフォグランプ・ウィンドシールドタイマー等)																

全車標準装備	備考
<b>パフォーマンス</b>	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング (EPS) アクティブコーナリングアシスト (ACA) 電子制御ブレーキ (ECB) [RX450h全車] フロントφ328mmベンチレーテッドディスクブレーキ リヤφ338mmベンチレーテッドディスクブレーキ パンク修理キット (スペアタイヤレス) 電動パーキングブレーキ/ブレーキホールド/ヒルスタートアシストコントロール シーケンシャルシフト 電動チルト&テレスコピクスティング (オートアウトウェイ&オートリターン機能付)
<b>セーフティ</b>	ABS (電子制動力配分制御付) /VSC/TRC ブレーキアシスト ドライブスタートコントロール 車間接近通報装置 (RX450h全車) 緊急ブレーキシグナル タイヤ空気圧警告表示 (マルチインフォメーションディスプレイ表示付) SRSエアバッグシステム (運転席・助手席デュアルステージ運転席、助手席サイド/運転席二つ助手席クッション)全席カーテンシールド/セカンドシートサイド) ISOFIXチャイルドシート固定用アンカレッジ (4Seat対応) &トッパチザザアンカレッジ (セカンドシート左右席) イルミネーテッドエントリーシステム (アンビエントイルミネーション付) *21 LEDリアランプ (テイルライト機能付) /LEDフロントフォグランプ/高輝度LEDコーナリングランプ LEDリヤコンビネーションランプ (ターン・ストップ) オートライトシステム 雨滴感知式オートワイパー ウィンドシールドガラス (IR・UVカット機能付/遮音タイプ) フロントドアガラス (UVカット・撥水機能付/遮音タイプ) UVカット機能付プライバシーガラス (リヤドア・リヤクォーター・バックドア) 自動防眩インナーミラー
<b>機能装備</b>	アウトサイドドアハンドル照度 スマートエントリー&スタートシステム (電子キー2個+カードキー1個/バックドア運動) リモートタッチ (タッチパッド式) EVドライブモードスイッチ (RX450h全車) ハンズフリーパーバックスドア (挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付) 全ドアワンタッチ式/パワーウィンドウ 車速感知オートパワードロック (衝撃感知ドアロック解除システム付)
<b>インテリア</b>	ゲートシフトレバー (フーズタイプ) アナログクロック (GPS時刻補正機能付) タッチスイッチ式オーバーヘッドランプ ニーパッド (フロントコンソールサイド) フロントカップホルダー (2個/前後席側機能付) スマートフォンホルダー (フロントセンターコンソール前部) [タネイ] 排出ガス感知内外気オート切替機能 クリーンエアフィルター (花粉除去・脱臭機能付) サウンドライブラリ*22 地上予知TVチューナー&アンテナ USB (2個) /AUX (音源) 入力端子/フロントセンターコンソールボックス内 ナビゲーションシステム (3メディア/AVCS [VICS WIDE対応] ・Bluetooth 携帯電波対応) 12.3インチタッチワイドディスプレイ
<b>テレマテックスサービス</b>	G-Link (3年間無料) ヘルプネット® (D-CallNet®対応) / G-Security (リモートイモビライザー・リモート操作対応) /オペレーターサービス (ワンタッチ接続機能付) /レクサス緊急サポート24/1ハイブリッドナビ マップオンマンド/リモートメンテナンスサービス/エージェント (音声対話サービス・先読み情報案内サービス) /LEXUS Apps
<b>その他</b>	イモビライザー&侵入センサー付オートアラーム&検知センサー (国土交通省認可品) ETC.0.1ユニット (VICS機能付) *23 フェルニードオープン (ドアロック解除連動式)

\*1.235/55R20タイヤ&アルミホイール（切削光輝）、235/55R20タイヤ&アルミホイール（ハイパークロムメタリック塗装）のどちらかをお選びください。

\*2.スベアタイヤを選択した場合、テッキアンダーボックスの形状と素材が異なります。

\*3.スベアタイヤとパノラマーフは同時装着できません。

\*4.スベアタイヤとアクセサリーコンセント（AC100V・1500W/フロントセンターコンソール後部・ラゲージルーム内）は同時装着できません。

\*5.ブレードスキャン<sup>®</sup>アダプティブハイビームシステム [AHS] とヘッドランプクリーナーは同時装着となります。また、ヘッドランプクリーナーは寒冷地仕様を選択した場合にも同時装着となります。

\*6.三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）&LEDシーケンシャルターンシグナルランプ（フロント・リヤ）を選択した場合、ブレードスキャン<sup>®</sup>アダプティブハイビームシステム [AHS] とヘッドランプクリーナーは 同時装着となります。また、ヘッドランプクリーナーは寒冷地仕様を選択した場合にも同時装着となります。

\*7.字光式ナンバープレートは装着できません。

\*8.本革シートとオート電動格納式ドアミラー（広角・自動防眩・鏡面リバース連動チルトダウン・メモリー・ヒーター付）、パワーイージーアクセスシステム、ステアリングヒーター、セカンドシートセンターアームレスト（カップホルダー・ 収納ボックス付）、運転席・助手席シートヒーター、運転席・助手席コンフォータブルエアシートは同時装着となります。

\*9.パノラマーフとムーンルーフは同時装着できません。

\*10.パノラマーフとルーフレールは同時装着となります。その場合、ティーラーオプションのクロスバーは装着できません。

\*11.パノラマーフとルーフレールは同時装着となります。その場合、ティーラーオプションのクロスバーは装着できません。ルーフレールは単独で選択も可能です。

\*12.本木目、パンプーのどちらかをお選びください。ステアリングの素材（本木目/パンプー）は、お選びいただいたオーナメントパネルとセットになります。

\*13.本革シートを選択した場合に選択できます。

\*14.ディスクによっては再生できない場合があります。

\*15.リヤシートエンターテインメントシステムを選択した場合、ヘッドフォンジャック、音量調整ツマミ（RX450h<sup>®</sup>version L / RX300<sup>®</sup>version Lはフロントセンターコンソール後部）、HDMI端子（フロントセンターコンソール後部）が同時装着となります。

\*16.アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/フロントセンターコンソール後部・ラゲージルーム内）を選択した場合、アクセサリースocket（DC12V/ラゲージルーム内）とアクセサリーコンセント（AC100V・100W/フロント センターコンソール後部）は、それぞれアクセサリーコンセント（AC100V・1500W）になります。

\*17.合計100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合やご注意いただきたい項目があります。ご使用になる前に必ず製品の取扱書をご覧ください。一部地域では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に触れるおそれがありますのでご注意ください。

\*18.合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合やご注意いただきたい項目があります。ご使用になる前に必ず製品の取扱説明書をご覧ください。周波数切替（50Hz/60Hz）につきましてはレクサス販売店おたずねください。一部地域では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に触れるおそれがありますのでご注意ください。

\*19.アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/フロントセンターコンソール後部・ラゲージルーム内）を選択した場合、テッキアンダーボックスの容量と形状が異なります。

\*20.寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。なお、LEDリヤフォグランプが装着され、テールランプの点灯状態が変わります。また、北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。

\*21.ドアカーテシランプはLEDとなります。ただし、RX450h、RX300ではドアカーテシランプはバルブ式となります。

\*22.サウンドライブラリは、車内で録音した音楽ファイルを車内でのみお楽しみいただく機能です。一部のクルマで録音した音楽ファイルは再生できません。

\*23.ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

※"version L" "HIDEXI MATSUYAMA EDITION"はグレード名称ではありません。

■ブレードスキャン<sup>®</sup>は株式会社小糸製作所の登録商標です。

■Bluetooth<sup>®</sup>はBluetooth SIG,Inc.の商標です。

■G-Linkは東京ガス株式会社の登録商標で、使用許諾を受けて使用しています。

■マークレザンソンはハーマンインターナショナルインダストリーズ社の商標です。

■ヘルプネット<sup>®</sup>は（株）日本緊急通報サービスの登録商標です。

■D-CalNet<sup>®</sup>はDoctor CalNet（救急自動通報システム）の略称。認定NPO法人救急へり病院ネットワーク（HEM-Net）の登録商標です。

■「おくだけ充電」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

■「ナノイー」はパナソニック株式会社の商標です。

■"LEXUS""VSC""TRC""ECB""D-4S""D-4ST""ECT"はトヨタ自動車（株）の商標です。

主要諸元表

		RX450h				RX300					
		"version L"		"version L"		"version L"		"version L"			
		2WD (FF)		AWD		2WD (FF)		AWD			
■ 車両型式 *1		6AA-GYL20W-AWXGB		6AA-GYL25W-AWXGB		3BA-AGL20W-AWTGZ		3BA-AGL25W-AWTGZ			
■ 寸法	全長	mm					4,890				
	全幅	mm					1,895				
	全高	mm					1,710				
	ホイールベース	mm					2,790				
	トレッド	前	mm					1,640			
		後	mm					1,630			
	最低地上高 *2	mm					200				
	最小回転半径	m					5.9				
	室内長 *2	mm					2,095				
	室内幅 *2	mm					1,590				
	室内高 *2	mm					1,200 *3 *4				
■ 重量	車両重量 *5 *6 *7 *8	kg	2,070	2,030	2,140	2,100	1,930	1,890	2,010	1,970	
	車両総重量 *5 *6 *7 *8	kg	2,345	2,305	2,415	2,375	2,205	2,165	2,285	2,245	
■ 定員	乗車定員	名	5								
■ 性能	燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード	km/ℓ	15.3	15.6 *9	14.9	15.3 *10	10.9	10.4		
		市街地モード	km/ℓ	11.5	11.5 *9	11.4	11.5 *10	8.2	7.9		
			km/ℓ	17.0	17.7 *9	16.2	17.0 *10	10.9	10.3		
			km/ℓ	16.5	16.7 *9	16.2	16.4 *10	12.7	12.1		
		高速道路モード	km/ℓ								
主要燃費改善対策		ハイブリッドシステム、電気式無段変速機、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御					アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御				
■ エンジン	型式	2GR-FXS					8AR-FIS				
	種類	V型6気筒					直列4気筒インタークーラー付ターボ				
	使用燃料	無鉛プレミアムガソリン									
	総排気量	ℓ	3,456					1,998			
	内径×行程	mm	94.0×83.0					86.0×86.0			
	最高出力 [NET]	kW (PS) /rpm	193 (262) /6,000					175 (238) /4,800~5,600			
	最大トルク [NET]	N·m (kgf·m) /rpm	335 (34.2) /4,600					350 (35.7) /1,650~4,000			
	燃料供給装置	筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-4S)					筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-4ST)				
燃料タンク容量	ℓ	65					72				
■ フロントモーター	型式	6JM					-				
	種類	交流同期電動機					-				
	最高出力	kW (PS)	123 (167)					-			
	最大トルク	N·m (kgf·m)	335 (34.2)					-			
■ リヤモーター	型式	-					2FM				
	種類	-					交流同期電動機				
	最高出力	kW (PS)	-					50 (68)			
	最大トルク	N·m (kgf·m)	-					139 (14.2)			
■ 駆動用主電池	種類	ニッケル水素電池									
■ 駆動装置	駆動方式	前輪駆動		E-Four (電気式4輪駆動方式)		前輪駆動		4輪駆動			
	トランスミッション	電気式無段変速機									
	変速比	前進	-				(第1速) 3.300 (第2速) 1.900 (第3速) 1.420 (第4速) 1.000 (第5速) 0.713 (第6速) 0.608				
		後退	-				4.148				
	減速比	3.542		(前) 3.542 (後) 6.859		4.398		(前) 4.398 (後) 2.277			
■ その他装置	サスペンション	前/後		マクファーソンストラット (スタビライザー付) /ダブルウィッシュボーン (スタビライザー付)							
	ブレーキ	前/後		ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク							

\*1. 車両型式の末尾に"version L"は (L)、特別限定車"HIDEKI MATSUYAMA EDITION"は (M) が付きます。 \*2. 社内測定値。 \*3. ムーンルーフを装着した場合、1,130mmとなります。 \*4. パノラマルーフを装着した場合、1,150mmとなります。 \*5. ムーンルーフを装着した場合、10kg増加します。 \*6. マークレピソン/プレミアムサラウンドサウンドシステムを装着した場合、10kg増加します。 \*7. ルーフレールを装着した場合、10kg増加します。 \*8. パノラマルーフとルーフレールを同時装着した場合、40kg増加します。 \*9. スペアタイヤ (応急用タイヤ) を装着した上でメーカーオプション装着により車両重量が2,040kg以上の場合、またはメーカーオプション装着により車両重量が2,060kg以上の場合、各モード燃費はWLTC: 15.3km/ℓ、市街地: 11.5km/ℓ、郊外: 17.0km/ℓ、高速道路: 16.5km/ℓとなります。 \*10. スペアタイヤ (応急用タイヤ) を装着した場合、またはメーカーオプション装着により車両重量が2,110kg以上の場合、各モード燃費はWLTC: 14.9km/ℓ、市街地: 11.4km/ℓ、郊外: 16.2km/ℓ、高速道路: 16.2km/ℓとなります。

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。  
 ※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けにくい走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。  
 ※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同等条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値 (自工会調べ) となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ (<https://lexus.jp/request/zeisei>) をご確認ください。また、またはレクサス販売店におたずねください。

■ 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■ 製造事業者: トヨタ自動車株式会社

メーカー希望小売価格

		メーカー希望小売価格* (消費税抜き)
RX450h 特別限定車"HIDEKI MATSUYAMA EDITION"	2WD (FF)	8,500,000円 (7,727,273円)
	AWD	8,770,000円 (7,972,727円)
RX300 特別限定車"HIDEKI MATSUYAMA EDITION"	2WD (FF)	7,320,000円 (6,654,545円)
	AWD	7,590,000円 (6,900,000円)

\* 価格にはオプション価格は含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。

※価格はメーカー希望小売価格<'21年6月現在のもの>で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※価格はパンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。

※保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

※自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金<RX450hは13,620円、RX300は12,970円 ('21年6月時点の金額)>が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

## エクステリア

---

テレオンカーキマイカメタリック (6X4)

## インテリア

---

特別限定車専用ブラック&オーカー