

# Equipment Chart

## パッケージ別主な標準装備比較

	UX300e	
	"version L"	"version C"
ヘッドランプ	 <p>三眼フルLED</p>	 <p>LED</p>
ハンズフリーパワーバックドア		<p>— (メーカーオプションで選択できます)</p>
アルミホイール	 <p>18インチ (切削光輝+ミディアムグレーメタリック塗装)</p>	 <p>17インチ (切削光輝+ミディアムグレーメタリック塗装)</p>

	UX300e	
	"version L"	"version C"
オーナメントパネル	 <p>ヘアライン加飾</p>	 <p>ブラックメタリック塗装</p>
シート	 <p>本革</p>	 <p>L tex</p>
スカッフプレート	 <p>LEXUSロゴ付</p>	<p>—</p>

# 主要装備一覧表

## EQUIPMENT

### レクサス UX300e 主要装備一覧表

●: 標準装備 △: メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) □: ティーラーオプション

		UX300e	
		"version L"	"version C"
		FWD	
■ 充電装備	普通充電ケーブル(AC200V用) *1 7m(参考値)	*2 ●*3	●*3
	15m(参考値)	*2 △	△
	普通充電ポート(充電インレット&充電インレット照明&充電インジケータ付)	*1 ●	●
	急速充電ポート(充電インレット&充電インレット照明付)	*1 ●	●
	ドアロック連動リッド&コネクターロックシステム	●	●
■ パフォーマンス	アクティブサウンドコントロール[ASC]	●	●
	パフォーマンスダンパー®(リヤ)	●	●
	215/60R17 96Hタイヤ&17×6½Jエアロベンチレーティングアルミホイール(切削光輝+ミディアムグレイメタリック塗装)	—	●
	225/50R18 95Vタイヤ&18×7Jアルミホイール(切削光輝+ミディアムグレイメタリック塗装)	●	△*4
■ セーフティ	Lexus Safety System +	●	●
	プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼夜]・自動二輪車[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)	●	●
	<交差点衝突回避支援(出合頭車両)>	●	●
	<交差点衝突回避支援(右左折)>	●	●
	<緊急時操舵支援>	●	●
	<低速時加速抑制>	●	●
	<音声発話(プラスサポートモードのみ)>	□	□
	レーンディパーチャーアラート[LDA]/レーントレーシングアシスト[LTA]	●	●
	レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)	●	●
	オートマチックハイビームシステム[AHB]	—	●
	アダプティブハイビームシステム[AHS]	●	△*5
	ロードサインアシスト[RSA]	●	●
	発進遅れ告知機能[TMN]	●	●
	ドライバー異常時対応システム	●	●
プロアクティブドライビングアシスト[PDA]	●	●	
	ドライブレコーダー(前後方)	△	△
	パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)	*6 △*7	△*7
	ITS Connect	●	△
	LEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)	—	●
	三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)&LEDフロントターンシグナルランプ	●	△*5
	ヘッドランプクリーナー	●	△*5*8
	撥水機能付ガラス(フロントドア) UV・IRカット	—	●
	UV・IRカット/遮音タイプ	●	—
■ 機能装備	デジタルキー	*9 △	△
	プラスサポート(急アクセル時加速抑制)/プラスサポート用スマートキー(電子キー)(カードキー)	□	□
	おだけ充電®	△	△
	ムーンルーフ(チルト&アウトースライド式)	△	△
	ルーフレール	△	△
	ハンズフリーパワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)	●	△*10

\*1. ベースメーカー(植込み型心臓ペースメーカー/植込み型両心室ペースング/パルスジェネレータ)装着のお客さまは、充電の操作はご自身でなさらず、ほかの方をお願いしてください。充電時は、充電器、充電ケーブルに近づかないでください。充電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

\*2. 記載の長さは、参考値であり製品の状態や測定方法で異なります。

\*3. ご注文時に、普通充電ケーブル(AC200V用)7m(参考値)の非装着を選択することができます。

\*4. スタビライザー(リヤ)が同時装着されます。

\*5. 三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)&LEDフロントターンシグナルランプを選択した場合、アダプティブハイビームシステム[AHS]とヘッドランプクリーナーは同時装着となります。

\*6. 字光式ナンバープレートは装着できません。

\*7. カラーヘッドアップディスプレイはパノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)と同時装着となります。なお、パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)は単独で選択することもできます。

\*8. 寒冷地仕様を選択した場合、ヘッドランプクリーナーが同時装着となります。

\*9. ご利用にはG-Linkとデジタルキー(オプションサービス)のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月(税込)の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。

\*10. 標準装備は手動式のバックドアとなります。

※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

※"version L" "version C"はグレード名称ではありません。

## 主要装備一覧表

# EQUIPMENT

### レクサス UX300e 主要装備一覧表

●：標準装備 △：メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

		UX300e		
		“version L”	“version C”	
		FWD		
■ <b>インテリア</b>	カラーヘッドアップディスプレイ	△*7	△*7	
	スカッフプレート(LEXUSロゴ付)	●	—	
	ニーパッド(運転席・助手席)	—	●	
	樹脂 ソフトパッド表皮巻き	●	—	
	Ltexシート(運転席・助手席ベンチレーション機能付)	—	●	
	本革シート(運転席・助手席ベンチレーション機能付)	●	—	
	シートヒーター(運転席・助手席・後左右席)	●	●	
■ <b>その他</b>	ラゲージ(ローテックタイプ)	●	●	
	バツケージトレイトリム&トノカバー	●	●	
	“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム	●	●	
	アクセサリコンセント AC100V・1500W/非常時給電システム付(ラゲージルーム内) & 外部給電アタッチメント	*11	●	●
	寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等)	*12	△	△*8

### その他の全車標準装備

- パンク修理キット(スペアタイヤレス)
- バックガイドモニター\*6
- ヒルスタートアシストコントロール
- 電動パーキングブレーキ+ブレーキホールド
- LEDフロントフォグランプ&LEDコーナリングランプ
- 雨滴感知式オートフロントワイパー
- 広角・運転席自動防眩・鏡面リバース連動ラストメモリー付チルトダウン・ヒーター付オート電動格納式ドアミラー
- ブラインドスポットモニター[BSM]/後方車両への接近警報
- 安心降車アシスト[SEA]
- パーキングサポートブレーキ(前後方静止物+後方接近車両)[PKSB]\*6
- ABS(電子制動力配分制御付)
- VSC
- TRC
- ブレーキアシスト
- 緊急ブレーキシグナル
- タイヤ空気圧警告表示(マルチインフォメーションディスプレイ表示付)
- 車両接近通報装置

- SRSエアバッグシステム(運転席・助手席デュアルステージ/ニー/サイド、前後席カーテンシールド)
- 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー(トップテザーアンカー付/後左右席)\*13
- オートライトシステム
- ウインドシールドガラス(UVカット機能付/遮音タイプ)
- UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア・リヤウインドウ)
- 自動防眩インナーミラー
- スマートエントリー&スタートシステム(電子キー2個+カードキー1個/バックドア連動)\*14
- ドライブモードセレクトスイッチ(Eco/Normal/Sport)
- イルミネーテッドエントリーシステム
- 車速感知式オートパワードアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付)
- 12.3インチTFT液晶式メーター(TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ・リヤシートリマインダー機能付)
- 本革ステアリング(パドルシフト付)&本革シフトノブ
- デジタルクロック(GPS時刻補正機能付)
- ステアリングヒーター

- 運転席・助手席8Way調整式パワーシート(運転席電動ランバーサポート付)
- 後席6:4分割可倒式シート
- レクサス クライメイト コンシェルジュ(運転席・助手席独立温度調整オートエアコン/シートヒーター協調制御/PM2.5・花粉除去モード付)
- ナノイーX
- 12.3インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus
- 充電用USB Type-C(照明付・2個/インストルメントパネルセンター部)
- アクセサリーソケット(DC12V・120W/フロントセンターコンソールボックス内)
- 充電・通信用USB Type-A(1個/フロントセンターコンソールボックス内)
- 充電用USB Type-C(照明付・2個/フロントセンターコンソールボックス後部)
- G-Link(初度登録日から3年間無料) ヘルプネット®(エアバッグ連動タイプ)/レクサスオーナーズデスク/レクサス緊急サポート24/G-Security/コネクティッドナビ(車載ナビ有)/エージェント
- ETC2.0ユニット(VICS機能付)+光ビーコンユニット付\*15\*16 等

\*6.字光式ナンバープレートは装着できません。

\*7.カラーヘッドアップディスプレイはパノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)と同時に装着となります。なお、パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)は単独で選択することもできます。

\*8.寒冷地仕様を選択した場合、ヘッドランプクリーナーが同時装着となります。

\*11.合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。ただし、電気製品によっては消費電力の合計が1500W以下の場合でも正常に作動しない場合があります。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合はレクサス販売店にご相談ください(UX300eの場合、60Hzに設定されています)。

\*12.寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。また、北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。

\*13.チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

\*14.UX300e “version C”のバックドア連動は、ハンズフリーパワーバックドア装着時のみとなります。

\*15.ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティに対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

\*16.一般道の信号待ち発進準備案内に対応しています。対象路線の対象交差点にてサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。

※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

※“version L” “version C”はグレード名称ではありません。